



ATTICA

[heritage in stone]

Material.	Glazed porcelain rectified
Sizes.	90x90 - 60x120 - 60x60
Thickness.	9mm
Finishes.	Natural - Grip
Colours.	White, Beige, Sand
Accessories.	Items available
Application.	Inside - Outside / Floor - Wall



SETTECENTO
MANIFATTURA CERAMICA


Glazed porcelain rectified

ATTICA

”

Attica - culla della
civiltà - dove i
canoni classici della
perfezione e della
bellezza estetica
hanno avuto origine.
È da questo spirito
culturale che la
collezione Attica
trae ispirazione.

*Attica - the cradle of
civilization - where
the classical canons of
perfection and aesthetic
beauty originated.
It is from this cultural
spirit that the Attica
collection draws its
inspiration.*





Wall / **Decoro Etniko** · 60x120
Floor / **Beige** · 90x90



Collezione in gres porcellanato realizzata con tecnologia 3D in cui venature e riflessi vengono compenetrati alla superficie ed impreziositi da graffi e scalpellature, frutto dell'usura del tempo.

Glazed porcelain product manufactured with the latest 3D technology, where shiny and carved veins blend with scratches and chiseled textures, as a testament to the passage of time.

Wall / **Decoro Etniko** · 60x120
Floor / **Beige** · 90x90



Floor / **Sand** · 60x120



Floor / **Beige** · 60x120

Disponibile in 3 colori e 3 formati di fondo. Decorì ed accessori completano la collezione dedicata a pavimenti e rivestimenti eleganti ed innovativi per superfici residenziali e commerciali.

Available in 3 colors and 3 sizes, with matching decors and trims; recommended for elegant floor and wall coverings in contemporary residential and commercial spaces.



Indoor

Floor / **Beige** · 90x90

Outdoor

Floor / **Beige GRIP** · 90x90





Wall / **Decoro Etniko** · 60x120
Floor / **White** · 60x120



Wall / **Decoro Etniko** ・ 60x120



Floor / **Decoro Etniko** ・ 60x120



Wall / **Sand** · 60x120 / **Mosaico Sand** · 5x5 su rete 30x30
Floor / **Sand** · 60x60 / **Mosaico Sand** · 5x5 su rete 30x30

ATTICA



G l a z e d p o r c e l a i n r e c t i f i e d

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caracteristiques techniques
Technische Eigenschaften
Технические характеристики


A T T I C A



WHITE



39 116020 White 90x90



39 116000 White 60x120



33 116010 White 60x60

BEIGE



39 116021 Beige 90x90

41 116023 Beige GRIP 90x90



39 116001 Beige 60x120




33 116011 Beige 60x60

37 116013 Beige GRIP 60x60

SAND



39 116024 Sand 90x90



39 116004 Sand 60x120




33 116014 Sand 60x60

DECORI


Decors / Decors / Dekore / ДЕКОРЫ



89 116030 Mosaico
White 5x5
su rete 30x30



89 116031 Mosaico
Beige 5x5
su rete 30x30




89 116032 Mosaico
Sand 5x5
su rete 30x30



53 116003 Decoro Etniko 60x120

PEZZI SPECIALI


Special pieces / Pièces spéciales / Sonderstücke / Специальные изделия



80 Battiscopa 6,5x120
11600- White
11601- Beige
11602- Sand

60 Battiscopa 6,5x60
11603- White
11604- Beige
11605- Sand

70 Battiscopa 6,1x90
11606- White
11607- Beige
11608- Sand



96 Elemento a L 30x120x5
11609- White
11610- Beige
11611- Sand

76 Elemento a L 30x60x5
11612- White
11613- Beige
11614- Sand

80 Elemento a L 30x90x5
11615- White
11616- Beige
11617- Sand

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features / Caracteristiques techniques / Technische Eigenschaften / Технические характеристики

UNI EN ISO 14411 BIa A. G GL	Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина	
Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %	
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme	
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A	
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5	
Anti scivolosità Anti-slip index Coefficient anti-dérapiage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1:2012	Natural R10 A+B >0,42 wet	Grip R11 A+B+C >0,42 wet
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	PEI V	
Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкая	

IMBALLI

Packaging / Emballages / Verpackungen / Упаковка

	Mq/Box	Pcs/Box	Kg/Box	Mq/Pallet	Box/Pallet	Kg/Pallet
Fondo 90x90 - 36"x36"	1,62	2	32,4	32,40	20	648,0
Fondo 60x120 - 24"x48"	1,44	2	28,8	51,84	36	1036,8
Fondo 60x60 - 24"x24"	1,44	4	28,8	43,20	30	864,0
Decoro Etniko 60x120 - 24"x48"	1,44	2	28,8	51,84	36	1036,8
Mosaico su rete 30x30 - 12"x12" mesh	0,54	6	10,8	18,36	34	367,2
Battiscopa 6,5x120 - 2.5"x48"	7,20ml	6	9,3			
Battiscopa 6,5x60 - 2.5"x24"	7,20ml	12	9,3			
Battiscopa 6,1x90 - 2"x36"	6,30ml	7	8,4			
Elemento a L 30x120x5 - 12"x48"x2"		4	32,4			
Elemento a L 30x60x5 - 12"x24"x2"		4	16,6			
Elemento a L 30x90x5 - 12"x36"x2"		1	6,8			

'SETTECENTO
MANIFATTURA CERAMICA

Ceramiche Settecento Valtresinaro S.p.A.

Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com

