COTTOD'ESTE

EXCLUSIVE SURFACES

ADVANTAGE

K'ERLITE · BLUSTYL'E

Think Innovation Premium Selection

P R ( ) T E C T®

La linea KERLITE è realizzata con l'esclusiva
tecnologia antibatterica PROTECT®

The KERLITE line is made with the exclusive
antimicrobial PROTECT® technology

with MICROBAN®

think zero®
KERLITE

Questa è una collezione che comprende materiali ultrasottili e sostenibili,
con impatti ambientali ridotti ed emissioni di CO_2
totalmente compensate dalla partecipazione a progetti internazionali
di abbattimento della CO_2 nelle città più inquinate

This is a collection that includes ultra-thin and sustainable materials,
with reduced environmental impact and CO_2 emissions
totally compensated by the participation in international projects
of CO_2 reduction in the most polluted cities

CO_2 Neutral

CONTENTS

COTTO D'ESTE

04 Bellezza che dura per sempre
Beauty that lasts forever

68 La scelta dell'eccellenza
Choosing excellence

70 Kerlite
Kerlite

72 Blustyle
Blustyle

74 THINk ZERO
THINk ZERO

76 Protect
Protect

ADVANTAGE

06 Privilege of distinction
10 Topics collection
12 GRAPHITE
30 SILVER
46 CHALK
54 GREIGE
78 Caratteristiche tecniche
Technical features

SUPERFICI / SURFACES

16 Lappata
34 Slaty
38 Naturale Blustyle
44 Grip
62 Naturale Kerlite

COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

BELLEZZA CHE DURA PER SEMPRE

Superfici armoniose, **curate nei minimi dettagli**, ricche di contenuti tecnici ed estetici: Cotto d'Este progetta pavimenti e rivestimenti, non piastrelle. La padronanza dei processi produttivi e un'**incessante attività di ricerca e sviluppo** spingono i suoi prodotti oltre ogni aspettativa, verso un ideale estetico sempre attuale, concretizzato in collezioni in grado di sfidare le mode, sinonimo di bellezza che continua a esprimersi nel tempo.

BEAUTY THAT LASTS FOREVER

*Harmonious, **meticulously detailed** surfaces with impressive technical and aesthetic properties: Cotto d'Este designs floor and wall coverings, not tiles. The company's mastery of production processes and **extensive research and development** take its products beyond all expectations, towards an aesthetic ideal that is always up-to-date,realized in collections that defy fashion, synonymous with beauty that continues to express itself over time.*

ADVANTAGE
PRIVILEGE OF DISTINCTION

Advantage è l'inedito effetto pietra che ibrida alcune tra le più suggestive texture minerali presenti in natura.
Grazie al suo autentico senso di naturalità e alla sua profondità di gamma, Advantage diventa il fulcro di un sistema di elementi che concorrono in modo originale a definire uno stile elegante ma informale, cosmopolita e immediatamente riconoscibile. Un modello di bellezza da sperimentare e da godere istante per istante, nella straordinaria quotidianità di ogni giorno.

Advantage is the unprecedent stone effect that hybridizes some of the most evocative mineral textures found in nature.. Thanks to its authentic natural character and the depth of its range of products, Advantage becomes the linchpin of a system of elements that merge elegantly to define a unique yet informal style that is cosmopolitan and immediately recognisable. A model of beauty to be experienced and enjoyed day after day, in the extraordinary routine of everyday life.

GREIGE
CHALK
SILVER
GRAPHITE

COLLECTION TOPICS

RAFFINATO EQUILIBRIO ESTETICO
Intensa mineralità ed eleganza marmorea: un calibrato amalgama estetico ottenuto dosando tratti caratteristici del marmo e della pietra, su tutte l'ardesia. Avanzate tecnologie di decorazione digitale danno vita a un materiale ceramico inedito, un look minerale che esprime naturalità attraverso un linguaggio estetico contemporaneo.

RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO
Lo speciale processo produttivo e la stuoia in fibra di vetro applicata sul retro delle lastre di Kerlite assicurano al ridottissimo spessore delle superfici ceramiche Advantage una straordinaria extra-resistenza.

KERLITE E BLUSTYLE, INFINITE POSSIBILITÀ APPLICATIVE
Una totale sinergia fra Linee di prodotto che metteno a disposizione dell'architettura e dell'interior design una gamma integrata di strumenti progettuali esente da compromessi estetici, articolata com'è su 2 spessori (9 mm e 6,5 mm), 5 finiture e 9 formati, tra i quali la lastra 120x278 cm.

TECNOLOGIA ANTIBATTERICA PROTECT®
Un'esclusiva tecnologia di Panariagroup che garantisce una protezione antibatterica potente, attiva 24 ore su 24 anche in assenza di luce solare ed eterna perché integrata in modo permanente nel prodotto.

20 ANNI DI GARANZIA
Advantage è sinonimo di una scelta sicura: la garanzia con la quale da sempre Cotto d'Este copre le proprie collezioni attesta un know-how industriale e un'esperienza commerciale solidi e affidabili.

SOPHISTICATED AESTHETIC BALANCE
An intense mineral and marble elegance: a calibrated aesthetic amalgam obtained by blending characteristic traits of marble and stone, above all slate. Advanced digital decoration technologies produce a new ceramic material, a mineral look that expresses naturalness through a contemporary aesthetic language.

REINFORCED WITH FIBREGLASS
The special production process and fibreglass mat applied to the back of the Kerlite slabs ensure that the extremely thin Advantage Skin ceramic surfaces are extra-strong.

KERLITE AND BLUSTYLE, INFINITE APPLICATION POSSIBILITIES
A total synergy between product lines that provide architecture and interior design with an integrated range of design tools free from aesthetic compromises, divided as it is into 2 thicknesses (9 mm and 6.5 mm), 5 finishes and 9 sizes, including the 120x278 cm slab.

ANTIBACTERIAL PROTECT® TECHNOLOGY
An exclusive Panariagroup technology that guarantees powerful antibacterial protection 24 hours a day, even without sunlight, and that never loses its effectiveness because it is permanently integrated in the product.

20-YEAR GUARANTEE
Advantage Skin is a safe choice: the warranty that Cotto d'Este has always provided for its products testifies to its industrial expertise and consolidated, reliable commercial experience.

Pavimento doccia_Shower floor: GRAPHITE NATURALE 60x60|24"x24"

Pavimento_Floor: GRAPHITE LAPPATA 60x60 | 24"x24" - Rivestimento_Floor: GRAPHITE LAPPATA 60x120 | 24"x48"

SFUMATURE MINERALI DI AUTENTICA BELLEZZA

Incontrando le venature del marmo, il carattere deciso dell'ardesia si affina; la grana tipica del limestone emerge sotto forma di sofisticate concrezioni puntiformi. Le diverse finiture permettono di apprezzare aspetti sempre nuovi della espressiva texture grafica, offrendo vivide sensazioni tattili e visive. L'effetto pietra finale è contemporaneo e di tendenza, dalle molteplici suggestioni minerali splendidamente armonizzate tra loro.

MINERAL SHADES OF AUTHENTIC BEAUTY

When it meets the marble veining, the strong character of slate becomes refined; the grain typical of limestone emerges in the form of sophisticated punctiform concretions. The various finishes make it possible to admire continuously new aspects of this expressive graphic texture, offering vivid tactile and visual sensations. The final stone-look is contemporary and trendy, featuring a multitude of mineral impressions that harmonise beautifully with one another.

BLUSTYLE

LAPPATA
Surface

Una particolare miscela di materie minerali applicate sulla superficie ceramica, lavorata attraverso un attento processo di lappatura, restituisce una superficie elegante e dal caratteristico riflesso opalescente. La finitura è impreziosita dalle tracce delle diverse graniglie, addolcite durante il processo di lappatura, ma che rimangono visibili per un risultato estetico materico e naturale.

A unique blend of mineral materials applied to the ceramic surface, which undergoes a careful honing process and creates an elegant texture with a characteristic opalescent highlight. The finish is enhanced by traces of various mineral grits, softened during the honing process, but which remain visible for a textured and natural aesthetic result.

GRAPHITE LAPPATA 90x180|36"x71"

Safetouch
Soft and safe surfaces

LA SUPERFICIE CERAMICA UNIVERSALE
The universal ceramic surface

Tecnologia d'avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento.
Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e manutenere.
Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento da R10-B a R11-C.
R10 - Particolarmente indicato per ambienti interni soprattutto dove è richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.
R11 - Offrendo contemporaneamente massime performance di resistenza allo scivolamento e ruvidità contenuta, è una superficie universale, utilizzabile sia in interno che in esterno, anche in continuità.

Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasing to the touch, while maintaining high standards of slip resistance.
Thanks to Safetouch, floors are safer yet also smoother and therefore more hygienic and easier to clean and maintain.
Safetouch offers a slip resistance coefficient ranging from R10-B to R11-C.
***R10** - Perfectly suited for indoor areas where safety is a priority, including bathrooms and other spaces often exposed to moisture, as well as in public or commercial environments.*
***R11** - Offering outstanding slip resistance and a smooth touch, this is a versatile surface suitable for both indoor and outdoor use, providing a seamless transition between spaces.*

MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA
Soft to the touch and smoother

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA
Guaranteed slip resistance

IGIENICA E FACILE DA PULIRE
Hygienic and easy to clean

TOTAL LOOK IN&OUT (R11)
Total look IN&OUT (R11)

Pavimento/Floor: GRAPHITE NATURALE 60x60|24"x24"

Pavimento_Floor: SILVER NATURALE 120x120|48"x48"
Arredi e tavolo_Furnitures and table: GRAPHITE NATURALE 120x278|48"x109½"

Pavimento_Floor: SILVER NATURALE 120x120|48"x48"
Arredi e tavolo_Furnitures and table: GRAPHITE NATURALE 120x278|48"x109½"

VESTIRE LO SPAZIO IN PIENA LIBERTÀ

Le grandi lastre Advantage garantiscono a progettisti e interior designer un rivestimento ceramico con ridottissimi limiti applicativi.
Una seconda pelle raffinata e resistente, che consente di estendere l'ideale assoluto di bellezza di Cotto d'Este a superfici orizzontali e verticali (incluse quelle curve), mobili e complementi d'arredo.

COVERING THE SPACE WITH TOTAL FREEDOM

The large Advantage slabs guarantee designers and interior professional a ceramic surface with no appllication limit.
A sophisticated and durable second skin that extends Cotto d'Este's absolute ideal of beauty to horizontal and vertical surfaces (including curved surfaces), furniture and furnishing accessories.

Pavimento_Floor: SILVER NATURALE 120x120|48"x48"
Arredi e tavolo_Furnitures and table: GRAPHITE NATURALE 120x278|48"x109½"

Rivestimento e arredi_Wall and furniture: GRAPHITE NATURALE 120x278|48”x109½”
Pavimento_Floor: GRAPHITE LAPPATA 90x180|36”x71”

Rivestimento_Wall: GRAPHITE NATURALE 120x278|48"x109½"
Pavimento_Floor: GRAPHITE LAPPATA 90x180|36"x71"

Rivestimento e arredi_Wall and furniture: SILVER NATURALE 120x278|48″x109½″
Pavimento_Floor: SILVER SLATY 60x120|24″x48″ - Gradone costa toro_Step tread with bullnose

KERLITE - BLUSTYLE

Think Innovation Premium Selection

SINERGIA AL SERVIZIO DELL'ECCELLENZA

La continuità visiva delle linee di prodotto Kerlite e Blustyle aumenta enormemente il potenziale progettuale di Advantage in un'ottica di sinergia applicativa.
Perfettamente accostabili e perfettamente complementari, le due superfici massimizzano l'inedita estetica del progetto Advantage, che offre così un'assoluta continuità stilistica in ogni destinazione d'uso.

SYNERGY FOCUSED ON EXCELLENCE

The visual continuity of the Kerlite and Blustyle product lines greatly expands Advantage's design potential from a perspective of application energy.
Perfectly combinable and perfectly complementary, the two surfaces maximise the unprecedented aesthetics of the Advantage project, which thus offers total stylistic continuity for every intended use.

Rivestimento_Wall: SILVER NATURALE 120x278|48"x109½"
Pavimento_Floor: SILVER SLATY 60x120|24"x48"

BLUSTYLE

SLATY
Surface

Richiama la superficie dell'ardesia a spacco, dotata di una caratteristica scabrosità che ne esalta l'aspetto naturale e ne massimizza la performance di anti scivolosità (R11C). Le caratteristiche superficiali e lo spessore maggiorato di 20 mm rendono questo materiale perfetto per contesti outdoor di pregio, in cui la miglior performance tecnica deve essere accompagnata dai massimi standard estetici.

This finish recalls the surface of slate, which features a characteristic ruggedness that highlights the natural appearance and maximises the product's anti-slip performance (R11C). The surface characteristics and increased thickness (20 mm) make this the perfect material for high-end outdoor contexts, in which the best technical performance must be accompanied by the highest aesthetic standards.

SILVER SLATY 60x120 | 24"x48"

Safetouch surface

Pavimento Esterno_Floor Outdoor: SILVER SLATY 60x120|24"x48"
Scala_Staircase: SILVER GRIP 60x120|24"x48" / Gradino Line_Step tread Line 120x30|48"x12"

Pavimento Interno_Floor Indoor: SILVER NATURALE 60x120 | 24"x48"

BLUSTYLE

NATURALE Surface

Superficie opaca, caratterizzata da una fine matericità. Restituisce tutto il fascino della pietra naturale, interpretato in chiave contemporanea, grazie all'assenza di riflesso. La finitura, ottenuta tramite sofisticate applicazione superficiali, offre il miglior compromesso tra resistenza, anti-scivolosità (R10B) e pulibilità.

A matte surface, characterised by a subtle texture, conveys all the allure of natural stone, with a modern reinterpretation, thanks to the absence of reflections. The finish, obtained through sophisticated surface applications, offers the best compromise between strength, anti-slip resistance (R10B), and easy cleaning.

Pavimento_Floor: SILVER SLATY 60x120 | 24"x48"
Scala_Staircase: SILVER GRIP 60x120 | 24"x48" / Gradino Line_Step tread Line 120x30 | 48"x12"

SUPERFICI IN DIALOGO

La profondità di gamma è un indiscusso punto di forza di Advantage, che offre soluzioni a ogni esigenza progettuale e consente, grazie alle superfici Grip e Slaty, di dare continuità alla bellezza degli ambienti interni in qualsiasi contesto esterno. In ogni stagione dell'anno il patio, il giardino, il bordo piscina e il terrazzo diventano spazi accoglienti, da vivere e condividere.

SURFACES IN DIALOGUE

The depth of the range of products is one of Advantage's unquestionable strengths, offering solutions for every design and making it possible, thanks to the Grip and Slaty surfaces, to create a seamless continuity between the beauty of interior environments and any exterior spaces. Throughout every season of the year, the patio, garden, pool side, and terrace become welcoming spaces to be experienced and shared.

Pavimento_Floor: SILVER SLATY 60x120|24"x48"
Scala_Staircase: SILVER GRIP 60x120|24"x48" / Gradino Line_Step tread Line 120x30|48"x12"

BLUSTYLE

GRIP
Surface

Finitura che massimizza la performance di resistenza allo scivolamento (R11C). La superfice è ruvida ma non presenta recessi e asperità, così da salvaguardare la semplicità di pulizia e manutenzione anche nei contesti outdoor.

A finish which maximises the product's anti-slip performance (R11C). The surface is rough, yet without recesses or asperity, thus ensuring simple cleaning and maintenance, also in outdoor contexts.

Pavimento_Floor: CHALK LAPPATA 90x180|36"x71" / Backsplash: CHALK LAPPATA 30x60|12"x24"

LE INFINITE FORME DELLA BELLEZZA

Amalgamati in un'unica tessitura raffinata, convivono diverse texture derivanti da più pietre naturali: sulla trama tipica dell'ardesia, si innestano filigrane marmoree più nette e inclusioni granulari tipiche dei limestone. Il risultato è un effetto pietra modellato sulla sensibilità contemporanea: una sintonia che va oltre il gusto e l'estetica, e arriva a immaginare spazi concreti dove vivere il mirabile connubio di bellezza e qualità.

THE INFINITE FORMS OF BEAUTY

Woven together into a single and elegant fabric, multiple textures come together, derived from various natural stones: distinct marble filigree and granular inclusions typical of limestone are grafted onto a classic slate surface. The result is a stone-look shaped by modern sensibility: a synchronicity that goes beyond taste and aesthetics, ultimately creating a vision of tangible spaces in which to experience this striking communion between beauty and quality.

CHALK LAPPATA 90x180 | 36"x71"

Rivestimento e arredi_Wall and furniture: CHALK NATURALE 120x278|48″x109½″

Piatto doccia_Shower floor: CHALK NATURALE 60x120|24″x48″
Pavimento_Floor: CHALK NATURALE 120x120|48″x48″

Pavimento_Floor: GREIGE LAPPATA 90x90|36"x36"/ Rivestimento_Wall: GREIGE LAPPATA 90x180|36"x71"

GREIGE LAPPATA 90x180|36"x71"

Pavimento_Floor: GREIGE NATURALE 120x278|48"x109½"

Pavimento interno_Indoor floor: GREIGE NATURALE 120x278|48"x109½" / Arredi_Furniture: GREIGE NATURALE 120x278|48"x109½"
Pavimento esterno_Outdoor floor: GREIGE SLATY 60x120|24"x48"

KERLITE
6plus

NATURALE
Surface

Superficie opaca caratterizzata da un riflesso appena accennato e da una tenue struttura, sufficiente a renderla materica e minerale. É una superficie dall'estetica fortemente contemporanea, con un buon grado di resistenza allo scivolamento (R10).

A matt surface with a barely noticeable reflection and a faint texture that is sufficient to make it tactile and mineral. It is a surface with a strongly contemporary aesthetic and a good degree of slip resistance (R10).

GREIGE NATURALE 120x278 | 48"x109½"

L'EVOLUZIONE DELLA BELLEZZA MINERALE

L'equilibrato amalgama grafico di Advantage nasce da un'approfondita ricerca estetica: spunti grafici derivanti da più minerali naturali compongono un look pietra inedito e suggestivo, pienamente contemporaneo.
All'ardesia – pietra dai saldi legami con l'architettura moderna e capace di accostarsi tanto al cemento quanto al metallo – si sovrappongono eleganti venature marmoree e dettagli tipici del Limestone.

THE EVOLUTION OF MINERAL BEAUTY

The balanced graphic amalgam of Advantage is the result of in-depth aesthetic research: graphic elements derived from several natural minerals compose an unprecedented and striking stone look that is totally contemporary.
Slate – a stone with strong links to modern architecture that can be paired with both concrete and metal – is overlaid with elegant marble veins and details typical of limestone.

GREIGE NATURALE 120x278|48"x109½"

LE PIETRE PIÙ RICERCATE VIBRANO
DI FORZA E BELLEZZA, SEGRETI
CHE ADVANTAGE SKIN CARPISCE E
TRASFORMA IN DUTTILE E RESISTENTE
PELLE CERAMICA.

The most desirable stones radiate strength and beauty, secrets that Advantage Skin captures and transforms into ductile and resistant ceramic skin.

LA SCELTA DELL'ECCELLENZA

Choosing excellence

La mission di Cotto d'Este è quella di creare **pavimenti e rivestimenti unici e speciali**. Una gamma completa di soluzioni estetiche e tecnologiche, declinata in tre linee di prodotto, dotate di caratteristiche fortemente distintive:

· **14MM** - Gres porcellanato a spessore maggiorato: superfici più belle e tre volte più resistenti rispetto a materiali di 10 mm di spessore.

· **KERLITE** - Lastre ceramiche in gres laminato composito, con esclusivo rinforzo in fibra di vetro: grande formato, ultra sottili e a elevata resistenza.

· **BLUSTYLE** - Condensato di sensibilità estetica e profondo know-how tecnico che dà vita a prodotti ceramici premium in spessore tradizionale.

Quella di perseguire distintività ed esclusività è una scelta che sta all'origine del brand e che è scaturita dalla volontà di porre l'eccellenza estetica e tecnica al di sopra di tutto, **senza compromessi**.
Ecco perché Cotto d'Este ha sempre fatto dell'**innovazione** il proprio marchio di fabbrica andando oltre lo stato dell'arte con l'obiettivo di offrire ai clienti il **miglior prodotto ceramico possibile**, caratterizzato dal massimo della bellezza, della qualità e della resistenza.

*The mission of Cotto d'Este is to create **unique and special flooring and wall coverings**. A complete range of aesthetic and technological solutions, divided into three product lines with highly distinctive features:*

*· **14MM** - Thickened porcelain stoneware: more beautiful surfaces and three times durable than 10 mm thick materials.*

*· **KERLITE** - Composite laminate stoneware slabs with exclusive fiberglass reinforcement: large format, ultra-thin, and highly resistant.*

*· **BLUSTYLE** - A blend of aesthetic sensitivity and deep technical know-how that brings premium ceramic products in traditional thickness to life.*

*The pursuit of distinctiveness and exclusivity is at the very foundation of the brand and stems from a desire to prioritize aesthetic and technical excellence above all else, **without compromise**.*
*That's why Cotto d'Este has always made **innovation** its hallmark, pushing the boundaries of convention in order to offer its clients the **best ceramic product possible**, characterized by the highest standards of beauty, quality, and durability.*



Gres laminato composito rinforzato con fibra di vetro,
cinque volte più resistente rispetto a lastre non composite e rinforzate
Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass,
five times more durable compared to non-composite and reinforced slabs

GUARDA IL VIDEO DEL TEST DI RESISTENZA
WATCH THE RESISTANCE TEST VIDEO

LASTRE CERAMICHE IN GRANDE FORMATO E DI QUALITÀ SUPERIORE. ULTRASOTTILI ED ESTREMAMENTE RESISTENTI, GRAZIE ALL'ESCLUSIVO RINFORZO IN FIBRA DI VETRO.

Over-sized, high-quality ceramic slabs.
Ultra-thin and extremely durable, thanks to the exclusive fiberglass reinforcement.

PROCESSO PRODUTTIVO UNICO

Pressato a lastra ferma per oltre 60 secondi con una forza di 27.000 tonnellate.
Compattazione perfettamente uniforme e supporto privo di fragilità interne.
Materiale elastico e performante, in grado di sopportare tagli, forature e posa su superfici curve.

A UNIQUE PRODUCTION PROCESS

Pressed with a stationary plate for over 60 seconds with a force of 27,000 tonnes.
Perfectly uniform compaction and substrate with no internal fragility.
Elastic and performing material, able to withstand cuts, punctures and laying on curved surfaces.

MATERIALE COMPOSITO: STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

Straordinaria extraresistenza anche a spessori minimi grazie al rinforzo in fibra di vetro
e ad una speciale resina strutturale, tutto di serie.

COMPOSITE MATERIAL: EXTRAORDINARILY DURABLE

Extra strength even at minimal thicknesses, achieved through fibreglass reinforcement
and a special structural resin, all included as standard features.

THINk ZERO, MASSIMA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Emissioni di CO_2 totalmente compensate.
Ridotto consumo di materie prime.
Ridotto fabbisogno di acqua e di energia.
Ridotto inquinamento da trasporto.

THINk ZERO, MAXIMUM ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Total offsetting of CO_2 emissions.
Reduced use of raw materials.
Reduced consumption of water and energy.
Reduced transport pollution.

KERLITE EASY

L'unico sistema di posa a secco senza colla certificato e brevettato con Kerlite Plus.
Grazie all'esclusivo utilizzo delle lastre rinforzate con fibra di vetro,
Kerlite Easy ha una resistenza superiore a quella offerta da qualunque altro tradizionale sistema di posa.

KERLITE EASY

The only dry installation system without adhesives certified and patented with Kerlite Plus.
Thanks to the exclusive use of slabs reinforced with fibreglass,
Kerlite Easy is more resistant than any other traditional installation system.

UN GRES PORCELLANATO A SPESSORE TRADIZIONALE CON I PIÙ ELEVATI STANDARD QUALITATIVI ED ESTETICI

Superfici straordinariamente belle in un materiale ceramico di qualità premium, supportato da una garanzia esclusiva di 20 anni e dalle più prestigiose certificazioni internazionali di prodotto e di sistema:
Blustyle è la scelta di valore per chi desidera il meglio della ceramica a spessore tradizionale.

A TRADITIONAL THICKNESS PORCELAIN STONEWARE WITH THE HIGHEST QUALITY AND AESTHETIC STANDARDS

Exceptionally beautiful surfaces in a premium-quality ceramic material, guaranteed by an exclusive 20-year warranty and the most prestigious international product and system certifications:
Blustyle is the value-driven choice for those seeking the best in traditional-thickness porcelain stoneware.

SCELTA DI VALORE

Gres porcellanato di qualità premium a spessore tradizionale.
Un prodotto ceramico by Cotto d'Este, garanzia di eccellenza e design impeccabile.
Straordinaria bellezza delle superfici.
Garanzia di 20 anni.

A VALUABLE CHOICE

Premium-quality porcelain stoneware in a traditional thickness.
A ceramic product by Cotto d'Este, a guarantee of excellence and flawless design.
Extraordinary beauty of the surfaces.
20-year warranty.

LASTRE CERAMICHE NATE PER ESSERE SOSTENIBILI

Ceramic slabs born to be sustainable

CO_2 NEUTRAL

THINk ZERO É LA RIVOLUZIONE PER UNA CERAMICA SOSTENIBILE

Le lastre ceramiche ultrasottili riducono gli impatti ambientali senza ridurre le performance.

THINk ZERO IS THE REVOLUTION FOR SUSTAINABLE CERAMIC TILES

The ultra-thin ceramic slabs reduce environmental impacts without reducing performance.

NON SOLO MENO SPESSORE

ridotto fino ad un massimo di 3 mm.

LESS THICKNESS

to maximum 3 mm.

*

-65%
del consumo di materie prime
of raw materials

-80%
del fabbisogno di acqua
of water

-30%
delle emissioni di CO_2 in atmosfera
of CO_2 emitted into the atmosphere

-30%
del fabbisogno di energia
of energy

-66%
dell'inquinamento generato da trasporto
of pollution generated from transport

\+

100%

DELLE EMISSIONI DI CO_2 COMPENSATE** (13,14 kg/mq)

Alta resistenza, alte prestazioni, sostenibilità e nessun compromesso.

COMPENSATION OF CO_2 EMISSIONS** (13.14 kg/sqm)

High resistance, outstanding performance, ultimate sustainability and no compromises.

* I dati fanno riferimento a un prodotto a spessore sottile, confrontato con un nostro grès porcellanato di spessore tradizionale.
The data refers to ultra-thin slabs when compared to our standard-thickness porcelain stoneware tile.

** Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO_2 nelle città più inquinate. Scopri di più su panariagroup.it/think-zero. / *From participation in international projects of reduction of CO_2 in the most polluted cities. Learn more on panariagroup.it/en/think-zero.*

PER UN ABITARE SANO, SICURO E PROTETTO

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance

FOR A HEALTHY, SAFE AND SECURE HOME

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance

AZIONE POTENTE

Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

Eliminates microbes and prevents their reproduction.

PROTEZIONE CONTINUA

Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

Always active, 24 hours a day, with and without sunlight.

EFFICACIA ETERNA

Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

Thanks to the technology permanently integrated into the product.

---

with MICROBAN®

protect.panariagroup.it

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

KERLITE

Conforme/According to:
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group BIa - UGL) / ANSI A137.3 (Back-layered gauged porcelain slabs - UGL)

	KERLITE 6plus NATURALE
SUPERFICIE SURFACE	
SPESSORE THICKNESS	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fibreglass
FINITURA FINISHES	Rettificato / Rectified
DESTINAZIONE D'USO (Legenda p.79) INTENDED USES (Key p.79)	
PROTEZIONE ANTIBATTERICA ANTIBACTERIAL PROTECTION	
GARANZIA WARRANTY	20

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,1% (*)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	45 N/mm²
	ASTM C1505	≥ 6.000 PSI
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 Annex B	R10
	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)
	BCR TORTUS	μ > 0,40
	UNE EN 16165 Annex C	Clase 1
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	CONFORME COMPLIANT
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7x10^{-6}$ °C^{-1}
	ASTM C372	$\alpha \leq 4.4x10^{-6}$ °F^{-1} / $\alpha \leq 8x10^{-6}$ °C^{-1}
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	5 RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C1378	A RESISTANT
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO** CHEMICAL RESISTANCE**	ISO 10545-13	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C650	A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C1026	RESISTANT
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	V2 Variazioni minime/Slight variations
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CLASSE/CLASS A2–s1,d0 (wall) CLASSE/CLASS $A2_{fl}$–s1 (floor)
FLAME SPREAD	ASTM E84	CLASS A
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	**λ** = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F

* Valore medio riferito al solo materiale ceramico/Average value referred to ceramic material only
** Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati/Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE

LEGENDA / KEY

RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI / COMPANY CERTIFICATIONS

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 14001:2015

EMAS

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI / PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDING

EPD based on verified LCA PANARIAgroup

CFP ISO 14067 certified PANARIAgroup

40% recycled materials PANARIAgroup

GREENGUARD GOLD

QB UPEC

CE EN 14411

ISO 17889-1 ceramic tiles sustainability PANARIAgroup

CAM criteri ambientali minimi PANARIAgroup

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

FDES Version Inies

Declare.

EPD: I prodotti Cotto d'Este possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. *Cotto d'Este products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.*

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Cotto d'Este è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO_2 equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067. *For all the items in the Cotto d'Este range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO2 equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.*

40% Recycled Materials: Articoli linea Blustyle. *Blustyle line items.*

UPEC: Pour plus d'informations, consultez https://evaluation.cstb.fr. Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC.
Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet cottodeste.it. *DOP are available on the website cottodeste.it.*

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Cotto d'Este è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta. *Cotto d'Este is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.*

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2 (Articoli linea Blustyle). *Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards (Blustyle line items).*

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: cottodeste.it
For further details and to download the certificates please visit our website: cottodeste.it

BLUSTYLE

Conforme/According to:
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group BIa - UGL) / ANSI A137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

SUPERFICIE SURFACE	LAPPATA	NATURALE safetouch surface	GRIP	SLATY
SPESSORE THICKNESS	9 mm	9 mm	9 mm	20 mm
FINITURA FINISHES	Rettificato / Rectified	Rettificato / Rectified	Rettificato / Rectified	Rettificato / Rectified
DESTINAZIONE D'USO (Legenda p.81) INTENDED USES (Key p.81)				
GARANZIA WARRANTY	20	20	20	20
CARRABILE** TRANSITABLE**	-	-	-	

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGHT (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	1.800 N 400 lbf	1.800 N 400 lbf	1.800 N 400 lbf	13.600 N 2800 lbf
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	50 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 Annex B	-	R10	R11	R11
	DIN EN 16165 Annex A	-	B	C	C
	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) IW+**	EW	EW
	BCR TORTUS	-	μ > 0,40	μ > 0,40	μ > 0,40
	UNE EN 16165 Annex C	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 3
	BS EN 16165 Annex C	-	Ptv 36+wet (sl.96)	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
	AS-NZS 4586	-	P3	P4	P4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	145 mm³	145 mm³	145 mm³	145 mm³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	α ≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
	ASTM C372	α ≤ 4.4x10⁻⁶ °F⁻¹ α ≤ 8x10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 4.4x10⁻⁶ °F⁻¹ α ≤ 8x10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 4.4x10⁻⁶ °F⁻¹ α ≤ 8x10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 4.4x10⁻⁶ °F⁻¹ α ≤ 8x10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	≥3 Chalk	5 RESISTENTE/RESISTANT	5 RESISTENTE/RESISTANT	5 RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C1378	C Chalk	A RESISTENTE/RESISTANT	A RESISTENTE/RESISTANT	A RESISTENTE/RESISTANT
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C650	A RESISTANT	A RESISTANT	A RESISTANT	A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C1026	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS $A1_{fl}$ (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS $A1_{fl}$ (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS $A1_{fl}$ (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS $A1_{fl}$ (floor)
FLAME SPREAD	ASTM E84	CLASS A	CLASS A	CLASS A	CLASS A
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati/Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
** Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Grip. / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Grip surface is recommended.

	BLUSTYLE LAPPATA	BLUSTYLE NATURALE safetouch surface	BLUSTYLE GRIP	BLUSTYLE SLATY	KERLITE 6plus NATURALE
VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	A Graphite, Greige B Chalk, Silver	A Graphite, Greige B Chalk, Silver	B	B	A Graphite, Greige, Silver B Chalk
FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	2	1 Graphite, Greige 2 Chalk, Silver	1 Graphite, Greige 2 Chalk, Silver	1 Graphite, Greige 2 Chalk, Silver	1 Graphite, Greige, Silver 2 Chalk

Metodo Cotto d'Este
Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.
A - Impronta non visibile
B - Impronta poco visibile
C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

Cotto d'Este Method
This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.
A - Tread mark not visible
B - Tread mark not very visible.
C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

Metodo Cotto d'Este
Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.
Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.
Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.
Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

Cotto d'Este Method
The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.
Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.
Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.
Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

TABELLE CALIBRI / SIZE TABLES

90x180

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	901x1804
P	898x1798
Q	895x1792

90x90

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	901x901
P	898x898
Q	895x895

120x120

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	600x1202
P	598x1198
Q	596x1195

60x120

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	600x1202
P	598x1198
Q	596x1195

60x60

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	600x600
P	598x598
Q	596x596
R	595x595

30x60

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	299x600
P	298x598
Q	296x596
R	296x595

120x278

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
P	1198x2780

NOTE

Per i formati 100x300, 100x100, 50x100 il valore nominale indicato coincide con la dimensione di fabbricazione.
For the sizes 100x300, 100x100, 50x100 formats, the rated sizes corresponds with the work size.

ADVANTAGE

Privilege of Distinction

CHALK

SILVER

GREIGE

GRAPHITE

BLUSTYLE

Superficie/Surface:
LAPPATA, NATURALE, GRIP

÷ 9 mm

90x180 cm
36″x71″

solo/only
LAPPATA, NATURALE

90x90 cm
36″x36″



solo/only
LAPPATA, NATURALE

120x120 cm
48″x48″



solo/only
LAPPATA, NATURALE

60x120 cm
24″x48″

60x60 cm
24″x24″

30x60 cm
12″x24″

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

60x5,5 cm
24″x2 1/8″

Battiscopa con bisello
Skirting

60x30 cm
24″x12″

Gradino Line
Step tread Line



120x30 cm
48″x12″

Gradino Line
Step tread Line



KERLITE 6plus

Superficie/Surface:
NATURALE

÷ 6,5 mm

120x278 cm
48″x109½″

KERLITE easy

Kerlite 6plus è indicata per essere posata con il sistema Kerlite Easy
Kerlite 6plus is suitable for installation with the Kerlite Easy system

GARANZIA 20 ANNI
20 Years Guarantee

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL
KERLITE

Safetouch
Soft and safe surfaces
BLUSTYLE NATURAL

think zero®
CO2 neutral
KERLITE
*

Superficie/Surface:
SLATY

÷ 20 mm

60x120 cm
24″x48″



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

60x15 cm
24″x6″

Elemento Griglia
Grill component

60x30 cm
24″x12″

Gradone costa retta rigato con gocciolatoio
Step tread straight edge with grooves and drip flap

60x30 cm
24″x12″

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24″x12″

Gradone costa toro rigato con gocciolatoio
Bullnose-Step tread straight edge with grooves and drip flap

ONLINE RESOURCES

NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.

* Lastre ceramiche ultrasottili e sostenibili, con impatti ambientali ridotti ed emissioni di CO_2 totalmente compensate dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO_2 nelle città più inquinate.

Ultra-thin ceramic slabs and sustainable materials, with reduced environmental impact and CO_2 emissions totally compensated by the participation in international projects of CO_2 reduction in the most polluted cities.

ASSOPOSA

Ceramics of Italy

FOLLOW US ON:

Group Marketing & Communications Panariagroup

cod. A9EGBA78 - January 2026

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.