

ALFAR

cottoessence



Rect. Mod Alfara Antislip Terra **CLASE 3 / R12** 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Mod Alfara Terra 60x120 / 23,6"x47,3"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Deco Brisa Cookie 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Alfara Antislip Siena **CLASE 3 / R12** 60x120 / 23,6"x47,3"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Deco River Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Alfara Siena 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brisa Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Alfara Terra 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brisa Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Alfara Terra 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Alfara Antislip Siena **CLASE 3 / R12** 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Mod Alfara Siena 60x120 / 23,6"x47,3"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Deco River Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Alfara Terra 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Alfara Antislip Terra **CLASE 3 / R12** 60x120 / 23,6"x47,3" · Alfara Terra 60x60 / 23,6"x23,6"



Deco River Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Alfara Siena 60x60 / 23,6"x23,6"



Deco Brisa Cookie 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Alfara Siena 60x120 / 23,6"x47,3"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Rect. Mod Alfar Antislip Terra 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Alfar Terra 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**



Rect. Mod Alfar Antislip Siena 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Alfar Siena 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**







Alfar Antislip Terra **CLASE 3 / R12** **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6"
Alfar Terra **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Alfar Antislip Siena **CLASE 3 / R12** **GF-20436E**
60x60 / 23,6"x23,6"
Alfar Siena **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"


Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS ADVISED GROUTS COLORS COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES EMPFOHLENE FUGENFARBEN РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ	
ALFAR TERRA / MAPEI 187 lino - KERAKOLL KK81	ALFAR SIENA / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6 + KK68 (50/50)

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiment. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

Junta recomendada: 1 / 1,5 / 2 mm para mantener el efecto natural del modular.
Recommended joint: 1 / 1,5 / 2 mm to preserve the natural look of the modular layout.
Joint recommandé : 1 / 1,5 / 2 mm pour préserver l'aspect naturel de la pose modulaire.
Empfohlene Fugenbreite: 1 / 1,5 / 2 mm, um die natürliche Wirkung der modularen Verlegung zu bewahren.
Рекомендуемая ширина шва: 1 / 1,5 / 2 мм для сохранения естественного эффекта модульной укладки.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13			R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
ALFAR SIENA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ALFAR ANTISLIP SIENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ALFAR TERRA	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ALFAR ANTISLIP TERRA	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. MOD 60x120 / 10 patterns	60x60 / 18 patterns
--------------------------------	---------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. MOD ALFAR / RECT. MOD ALFAR ANTISLIP	2	1,44	30	43,20	15,88	32,40	22,50	972
60x60	9,5	ALFAR / ALFAR ANTISLIP	3	1,08	40	43,20	7,20	22,03	20,40	881
8x60	9,0	ROD. ALFAR	21	1,01	63	63,63	0,90	19,28	19,09	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra