

TREVIA

stoneessence



Rect. Mod Trevia Antislip Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Trevia Antislip White 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Trevia Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Trevia Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"



Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brisa Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Brisa Cookie 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Trevia Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Mod Trevia Antislip Ivory 60x120 / 23,6"x47,3"



Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Deco Trevia White 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Mod Trevia Antislip Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Trevia Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**



Mosaico **GF-20045**
Trevia Ivory
30x30 / 11,8"x11,8"




Deco Trevia Ivory **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Trevia Antislip Ivory **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Trevia Ivory **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Mod Trevia Antislip White 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20587E**
Rect. Mod Trevia White 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20587B**







Deco Trevia White **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Trevia Antislip White **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Trevia White **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect Mod 60x120 / 23,6"x47,3"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке




COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

TREVIA IVORY / MAPEI 123 blanco antiguo + 133 arena (50/50) - KERAKOLL KK109 o KK110	TREVIA WHITE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK6
DECO TREVIA IVORY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6	DECO TREVIA WHITE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK6

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiment. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocken zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

Junta recomendada: 1 / 1,5 / 2 mm para mantener el efecto natural del modular.
Recommended joint: 1 / 1,5 / 2 mm to preserve the natural look of the modular layout.
Joint recommandé : 1 / 1,5 / 2 mm pour préserver l'aspect naturel de la pose modulaire.
Empfohlene Fugenbreite: 1 / 1,5 / 2 mm, um die natürliche Wirkung der modularen Verlegung zu bewahren.
Рекомендуемая ширина шва: 1 / 1,5 / 2 мм для сохранения естественного эффекта модульной укладки.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE		ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES	
					MANCHAS STAINS	AG LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
TREVIA WHITE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
TREVIA ANTISLIP WHITE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TREVIA IVORY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
TREVIA ANTISLIP IVORY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. MOD 60x120 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 8 patterns
---------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. MOD TREVIA / RECT. MOD TREVIA ANTISLIP	2	1,44	30	43,20	15,88	32,40	22,50	972
32x62,5	9,0	TREVIA / TREVIA ANTISLIP	5	1	48	48	3,80	19,40	19,40	931
30x30	9,0	MOSAICO TREVIA	6	0,54	36	19,44	1,60	9,79	18,13	353
8x60	9,0	ROD. TREVIA	21	1,01	63	63,63	0,90	19,28	19,09	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra