

tiles  
colors  
passion

**POMPEI**

 TONALITE



# POMPEI

FORMATI  
SIZES



19,4x19,4 . 7,6"x7,6"



4,7x19,4 . 1,8"x7,6"



9,6x19,4 . 3,7"x7,6"



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"

COLORI  
COLOURS

AZZURRO

ACQUA

VERDE

OCRA

MATTONE

AVORIO

BIANCO

GRIGIO

NERO



SPESSORE  
THICKNESS



TECNOLOGIA  
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla  
Porcelain tiles Cat. Bla



**Azzurro POM04AZ**  
4,7x19,4 . 1,8"x7,6"



**1**  
**Avorio POM19AV**  
19,4x19,4 . 7,6"x7,6"




**2**  
**Mattone POM04MA**  
4,7x19,4 . 1,8"x7,6"



**3**  
**Tozzetto Avorio TOZ/POM.AV**  
4,7x4,7 . 1,8"x1,8"



| AZZURRO                                                                           |                       |            | OCRA       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|  | 19,4x19,4 . 7,6"x7,6" | POM19AZ    | POM19OC    |
|  | 4,7x19,4 . 1,8"x7,6"  | POM04AZ    | POM04OC    |
|  | 9,6x19,4 . 3,7"x7,6"  | POM09AZ    | POM09OC    |
|  | 4,7x4,7 . 1,8"x1,8"   | TOZ/POM.AZ | TOZ/POM.OC |




| ACQUA                                                                               |                       |            | MATTONE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|  | 19,4x19,4 . 7,6"x7,6" | POM19AC    | POM19MA    |
|  | 4,7x19,4 . 1,8"x7,6"  | POM04AC    | POM04MA    |
|  | 9,6x19,4 . 3,7"x7,6"  | POM09AC    | POM09MA    |
|  | 4,7x4,7 . 1,8"x1,8"   | TOZ/POM.AC | TOZ/POM.MA |



| VERDE                                                                               |                       |            | AVORIO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|  | 19,4x19,4 . 7,6"x7,6" | POM19VE    | POM19AV    |
|  | 4,7x19,4 . 1,8"x7,6"  | POM04VE    | POM04AV    |
|  |                       | POM09VE    | POM09AV    |
|  |                       | TOZ/POM.VE | TOZ/POM.AV |



| GRIGIO                                                                                |                       |            | BIANCO     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|  | 19,4x19,4 . 7,6"x7,6" | POM19GR    | POM19BI    |
|  | 4,7x19,4 . 1,8"x7,6"  | POM04GR    | POM04BI    |
|  |                       | POM09GR    | POM09BI    |
|  |                       | TOZ/POM.GR | TOZ/POM.BI |



NERO

|                                                                                   |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|  | 19,4x19,4 . 7,6"x7,6" | POM19NE    |
|  | 4,7x19,4 . 1,8"x7,6"  | POM04NE    |
|  | 9,6x19,4 . 3,7"x7,6"  | POM09NE    |
|  | 4,7x4,7 . 1,8"x1,8"   | TOZ/POM.NE |



**1**  
Verde POM19VE  
19,4x19,4 . 7,6"x7,6"



**2**  
Avorio POM04AV  
4,7x19,4 . 1,8"x7,6"











**3**  
Tozzetto Verde ~~TOZ~~/~~POM~~VE  
4,7x4,7 . 1,8"x1,8"

POMPEI

8

9

PROPOSTE DI POSA  
LAYING SUGGESTIONS



PEZZI SPECIALI  
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI  
PACKAGING

| Formato<br>Size       | Spessore/mm<br>Thickness/mm | Pezzi/Scatola<br>Pieces/Box | m²/Scatola<br>Sq.Mt/Box | Scatole/Pallet<br>Box/Pallet | m²/Pallet<br>Sq.Mt/Pallet | kg/m²<br>Kg/Sq.Mt |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 4,7x19,4 . 1,8"x7,6"  | 8                           | 50                          | 0,46                    | 75                           | 34,5                      | 15,21             |
| 19,4x19,4 . 7,6"x7,6" | 8                           | 25                          | 0,94                    | 80                           | 75,2                      | 15,21             |

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres Porcellanato CAT. Bla (norma UNI EN 14411)  
Technical characteristics of Porcelain Stoneware CAT. Bla (Rule UNI EN 14411)

| Caratteristiche<br>Characteristics                                                    |                                                                   | Norma UNI EN ISO<br>UNI EN ISO Norm                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore prescritto<br>Fixed value                                                                  |        |           | Valore medio<br>mean value                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisiti per le dimensioni nominali N<br>Requirements for nominal size N                         |        |           |                                             |
|                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 cm ≤ N < 15 cm                                                                                  |        | N ≥ 15 cm |                                             |
|                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (mm)                                                                                              | (%)    | (mm)      |                                             |
|   | Lunghezza e larghezza<br>Lenght and width                         | 10545-2                                                                                                                                                                                                                                                                             | ± 0,9 mm                                                                                          | ± 0,6% | ± 2,0 mm  | conforme alla norma<br>conforms to standard |
|                                                                                       | Spessore<br>Thickness                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 0,5 mm                                                                                          | ± 5%   | ± 0,5 mm  |                                             |
|                                                                                       | Rettilineità lati<br>Warpage of edges                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 0,75 mm                                                                                         | ± 0,5% | ± 1,5 mm  |                                             |
|                                                                                       | Ortogonalità<br>Wedging                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 0,75 mm                                                                                         | ± 0,5% | ± 2,0 mm  |                                             |
|                                                                                       | Planarità<br>Flatness                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 0,75 mm                                                                                         | ± 0,5% | ± 2,0 mm  |                                             |
|                                                                                       | Qualità della superficie<br>Surface Quality                       | Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella<br>A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles |                                                                                                   |        |           |                                             |
|  | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption                          | 10545-3                                                                                                                                                                                                                                                                             | E <sub>s</sub> ≤ 0,5%<br>max individuale 0,6%<br>E <sub>i</sub> ≤ 0,5%<br>individual maximum 0,6% |        |           | conforme alla norma<br>conforms to standard |
|  | Forza di rottura<br>Breaking strength                             | 10545-4                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N<br>Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N                |        |           | conforme alla norma<br>conforms to standard |
|                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N<br>Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N                  |        |           |                                             |
|  | Resistenza alla flessione o modulo di rottura<br>Bending strength | 10545-4                                                                                                                                                                                                                                                                             | minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm²<br>minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm²           |        |           | conforme alla norma<br>conforms to standard |
|  | Resistenza agli sbalzi termici<br>Thermal shock resistance        | 10545-9                                                                                                                                                                                                                                                                             | metodo disponibile<br>test method available                                                       |        |           | resistente<br>resistant                     |
|  | Resistenza al gelo<br>Frost resistance                            | 10545-12                                                                                                                                                                                                                                                                            | metodo disponibile<br>test method available                                                       |        |           | resistente<br>resistant                     |
|  | Forza dell'adesione<br>Strength of adhesion                       | EN 12004:2007+<br>A1:2012.4.1                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,9 N/mm²                                                                                         |        |           | valore dichiarato<br>Declared value         |
|  | Resistenza al fuoco<br>Fire resistance                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Classe A1 o A1 <sub>FL</sub>                                                                      |        |           | resistente<br>resistant                     |
|  | Resistenza alle macchie<br>Stain resistance                       | 10545-14                                                                                                                                                                                                                                                                            | classe 3 minimo<br>group 3 minimum                                                                |        |           | su richiesta<br>on request                  |
|  | Resistenza all'attacco chimico<br>Chemical resistance             | 10545-13                                                                                                                                                                                                                                                                            | classe B minimo<br>group B minimum                                                                |        |           | su richiesta<br>on request                  |



via A. Costa 4/8  
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY  
telefono +39 051 957 253  
fax +39 051 957 650  
[info@tonalite.it](mailto:info@tonalite.it)  
[www.tonalite.it](http://www.tonalite.it)