

"UN VIAGGIO IN AUSTRIA ALLA RICERCA DELLE ESSENZE PIÙ NATURALI DEL ROVERE"

"A TRIP TO AUSTRIA IN SEARCH OF THE MOST NATURAL OAK ESSENCES "

"UN VOYAGE EN AUTRICHE À LA RECHERCHE DES ESSENCES DE CHÊNE LES PLUS NATURELLES"

"FEINE REISE NACH ÖSTERREICH AUF DER SUCHE NACH DEN
NATÜRLICHSTEN ESSENZEN DER EICHE"

PARKETT

P_arkett racconta il viaggio del Laboratorio Creativo di Sichenia dalla **ricerca** in Austria delle essenze più naturali del legno di rovere, allo **sviluppo** di una gamma di prodotti cromaticamente eleganti, contemporanei e versatili. Le venature, i nodi, i colori e la piacevolezza al tatto del legno Austriaco, riprodotti scrupolosamente sul gres porcellanato, diffondono negli ambienti un senso di calore e intimità, che si collega alla materia prima fonte di ispirazione.

P_arkett è composta da quattro colori (Linz, Thun, Graz, Tirol) nei formati 20x120 cm e 30x120 cm (10mm di spessore) per rivestire le superfici di ambienti interni ed esterni, residenziali e commerciali. Completano la serie il piccolo formato Chevron per la posa a spina di pesce dei pavimenti più esclusivi, i decori Bambus e Industrial e le lastre 40x120 e 60x60 con spessore 20mm per le pavimentazioni esterne.

P_arkett tells the journey of Sichenia's Creative Laboratory, from **research** in Austria for the most natural oak wood essences to the **development** of a range of chromatically elegant, contemporary and versatile products. The grains, knots, colors and pleasantness to the touch of Austrian wood, painstakingly reproduced on porcelain stoneware, diffuse a sense of warmth and coziness in the rooms, which connects to the raw material source of inspiration.

Parkett is composed of four colors (Linz, Thun, Graz, Tirol) in sizes 20x120 cm and 30x120 cm (10mm thick) to cover indoor and outdoor, residential and commercial surfaces. Completing the series are the small Chevron format for herringbone laying of the most exclusive floors, Bambus and Industrial decors, and 40x120 and 60x60 slabs with 20mm thickness for outdoor flooring.

P_arkett retrace le parcours du Laboratoire Créatif de Sichenia de la recherche en Autriche des essences les plus naturelles du bois de chêne au développement d'une gamme de produits chromatiquement élégants, contemporains et polyvalents. Les veines, les nœuds, les couleurs et le toucher agréable du bois autrichien, scrupuleusement reproduits sur le grès cérame, diffusent dans les pièces une sensation de chaleur et d'intimité, liée à la matière première qui les a inspirés.

P_arkett se compose de quatre couleurs (Linz, Thun, Graz, Tirol) dans les formats 20x120 cm et 30x120 cm (10 mm d'épaisseur) pour le carrelage des surfaces intérieures et extérieures, résidentielles et commerciales. La série est complétée par le petit format Chevron pour la pose en chevrons des sols les plus exclusifs, les décors Bambus et Industrial et les dalles 40x120 et 60x60 de 20 mm d'épaisseur pour les sols extérieurs.

P_arkett erzählt von der Reise des Sichenia Creative Laboratory von der Forschung in Österreich nach den natürlichsten Essenzen des Eichenholzes bis zur Entwicklung einer Reihe chromatisch eleganter, zeitgemäßer und vielseitiger Produkte. Die Maserungen, Äste, Farben und die angenehme Haptik des österreichischen Holzes, sorgfältig auf Feinsteinzeug reproduziert, verbreiten in den Räumen ein Gefühl von Wärme und Intimität, das mit dem Rohstoff als Inspirationsquelle verbunden ist.

P_arkett besteht aus vier Farben (Linz, Thun, Graz, Tirol) in den Formaten 20x120 cm und 30x120 cm (10 mm dick) zur Verkleidung von Oberflächen im Innen- und Außenbereich, im Wohn- und Gewerbebereich. Abgerundet wird die Serie durch das kleine Chevron-Format für die Fischgrätverlegung der exklusivsten Böden, die Dekore Bambus und Industrial sowie die Platten 40x120 und 60x60 mit einer Stärke von 20 mm für Außenböden.

“LA MAGIA DELLE FORESTE AUSTRIACHE PRENDE VITA NEL GRES PORCELLANATO.”

"THE MAGIC OF AUSTRIAN FORESTS COMES TO LIFE IN PORCELAIN STONEWARE."

"LA MAGIE DES FORÊTS AUTRICHIENNES PREND VIE EN GRÈS CÉRAMÉ."

"DER ZAUBER DER ÖSTERREICHISCHEN WÄLDER ERWACHT IN FEINSTEINZEUG ZUM LEBEN."



“SATIN ” “SOFT-GRIP ”

Un plus della collezione è la doppia finitura: Satin e Soft-Grip. La prima conferisce un aspetto riflettente ed è estremamente piacevole al tatto. La tecnologia Soft-Grip conferisce alte prestazioni tecniche senza compromettere la bellezza estetica.

A plus of the collection is the dual finish: Satin and Soft-Grip. The former gives a reflective appearance and is extremely pleasant to the touch. Soft-Grip technology confers high technical performance without compromising aesthetic beauty.

L'atout de la collection est la double finition: Satin et Soft-Grip. La première donne un aspect réfléchissant et est extrêmement agréable au toucher. La technologie Soft-Grip confère des performances techniques élevées sans compromettre la beauté esthétique.

Ein Plus der Kollektion ist das doppelte Finish: Satin und Soft-Grip. Ersteres verleiht ihm ein spiegelndes Aussehen und ist äußerst angenehm in der Haptik. Die Soft-Grip-Technologie bietet hohe technische Leistung, ohne die ästhetische Schönheit zu beeinträchtigen.

SATIN: interpretazione del soffice legno oliato su gres porcellanato. La finitura Satin conferisce alle doghe un aspetto elegante e brillante. Morbido come la seta, è una finitura che propone agli spazi indoor una sensazione tattile di massimo comfort.

SATIN: interpretation of soft oiled wood on porcelain stoneware. The Satin finish gives the planks an elegant, shiny appearance. As soft as silk, it is a finish that offers indoor spaces a tactile sensation of maximum comfort.

SATIN: interprétation du bois doux et huilé sur grès cérame. La finition Satin donne aux planches un aspect élégant et brillant. Douce comme de la soie, c'est une finition qui offre aux espaces intérieurs une sensation tactile de grand confort.

SATIN: interpretation von weichem geöltem Holz auf Feinsteinzeug. Die satinierter Oberfläche verleiht den Lamellen ein elegantes und glänzendes Aussehen. Dieses seidenweiche Finish verleiht Innenräumen ein haptisches Gefühl von maximalem Komfort.

SOFT-GRIP: La tecnologia Soft-Grip mantiene le superfici morbide al tatto ma conferisce alte prestazioni per la resistenza allo scivolamento, sia negli ambienti interni sia in quelli esterni. I prodotti con tecnologia Soft-Grip possono essere utilizzati nelle zone outdoor sia pubbliche che commerciali.

SOFT-GRIP: Soft-Grip technology keeps surfaces soft to the touch but gives high performance for slip resistance in both indoor and outdoor environments. Products with Soft-Grip technology can be used in both public and commercial outdoor areas.

SOFT-GRIP: la technologie Soft-Grip permet aux surfaces de rester douces au toucher tout en offrant des performances élevées en matière de résistance au glissement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les produits dotés de la technologie Soft-Grip peuvent être utilisés dans les espaces extérieurs publics et commerciaux.

SOFT-GRIP: Die Soft-Grip-Technologie sorgt dafür, dass sich Oberflächen weich anfühlen, sorgt aber für eine hohe Rutschfestigkeit im Innen- und Außenbereich. Produkte mit Soft-Grip-Technologie können sowohl im öffentlichen als auch im gewerblichen Außenbereich eingesetzt werden.



“GRAZ ”

Si distingue per una tonalità nocciola più intensa e per un carattere anticato. I nodi, le venature accentuate e i particolari riproducono gli elementi distintivi del rovere che si presta perfettamente ad essere abbinato a tante altre serie Sichenia.

Is distinguished by a more intense hazelnut hue and an antiqued character. The knots, accentuated grain and details reproduce the distinctive elements of oak, which lends itself perfectly to being combined with many other Sichenia series

Se distingue par une teinte noisette plus intense et un caractère antique. Les nœuds, les veines accentuées et les détails reproduisent les éléments distinctifs du chêne, qui se prête parfaitement à la combinaison avec de nombreuses autres séries de Sichenia.

Zeichnet sich durch einen intensiveren Haselnusston und einen antiken Charakter aus. Die Äste, die betonten Maserungen und die Details reproduzieren die charakteristischen Elemente der Eiche, die sich perfekt für die Kombination mit vielen anderen Sichenia-Serien eignet.





Pavimento . Floor: Graz 20x120 . 8"x48" rettificato - SATIN / 9,7x53 . 4"x21" Chevron rettificato - SATIN



Indoor_Pavimento . Floor: Industrial Mix 20x120 . 8"x48" rettificato - SOFT GRIP
Rivestimento: Wall tile: Graz 20x120 . 8"x48" rettificato - SATIN /
Collection Prestige Golden River 60x120 . 24"x48" rettificato - SATIN 3D
Outdoor_Pavimento . Floor: Industrial Mix 60x60 . 24"x24" rettificato - GRIP 20mm



“TIROL ”

Si ispira all'anima più calda del rovere. La base dorata viene arricchita da nuance tendenti al nocciola ed è caratterizzata da venature decise e intense. Ideale per avvolgere ambienti in un'atmosfera calda e accogliente.

Is inspired by the warmer soul of oak. The golden base is enriched with nuances tending to hazelnut and is characterized by bold and intense grain. Ideal for enveloping rooms in a warm and welcoming atmosphere.

S'inspire de l'âme plus chaude du chêne. La base dorée est enrichie de nuances tirant sur la noisette et se caractérise par des grains forts et intenses. Idéal pour envelopper les pièces d'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Inspiziert von der wärmeren Seele der Eiche. Die goldene Basis wird durch Nuancen angereichert, die in Richtung Haselnuss tendieren, und zeichnet sich durch starke und intensive Adern aus. Ideal, um Räumen eine warme und einladende Atmosphäre zu verleihen.



Pavimento . Floor: Tirol 20x120 . 8"x48" rettificato - SATIN
 Rivestimento . Wall tile: Collection Prestige Calacatta Gold 60x120 . 24"x48" rettificato - SATIN 3D





“THUN ”

Riproduce le meravigliose sfumature giallo-paglierine del rovere tendenti al miele, ideale per atmosfere calde, moderne e confortevoli.

Reproduces the wonderful straw-yellow shades of oak tending to honey, ideal for warm, modern and comfortable atmospheres.

Reproduit les merveilleuses nuances jaune paille du chêne tendant vers le miel, idéales pour les atmosphères chaudes, modernes et confortables.

Reproduziert die wunderbaren, strohgelben Farbtöne der Eiche mit Tendenz zu Honig, ideal für warme, moderne und komfortable Atmosphären.



Indoor_Pavimento . Floor: Thun 30x120 . 12"x48" rettificato - SATIN / 20x120 . 8"x48" rettificato - SATIN
Rivestimento: Wall tile: Bambus Mix 60x120 . 24"x48" rettificato - SATIN
Outdoor_Pavimento . Floor: Thun 40x120 . 16"x48" rettificato - GRIP 20mm /
Gradino costa retta 33x120 . 13"x48" rettificato - GRIP 20mm /
Angolo Int. Gradino Costa Retta 33x120 . 13"x48" rettificato - GRIP 20mm /
Griglia, Angolo Griglia 20x60 . 8"x24" rettificato - GRIP 21mm



Indoor_Pavimento . Floor: Thun 30x120 . 12"x48" rettificato - SATIN / 20x120 . 8"x48" rettificato - SATIN
Outdoor_Pavimento . Floor: Thun 40x120 . 16"x48" rettificato - GRIP 20mm /
 Gradino costa retta 33x120 . 13"x48" rettificato - GRIP 20mm /
 Angolo Int. Gradino Costa Retta 33x120 . 13"x48" rettificato - GRIP 20mm /
 Griglia, Angolo Griglia 20x60 . 8"x24" rettificato - GRIP 21mm



“LINZ”

Personalità luminosa ed elegante, dona un aspetto leggero agli ambienti. Questa tonalità si caratterizza per le sfumature delicatamente tendenti al rosa, per le venature tenui e nodi impercettibili, tipici del rovere sbiancato

Bright and elegant personality, it gives a light look to the rooms. This shade is characterized by delicately pinkish nuances, by the soft veins and imperceptible knots, typical of bleached oak.

Personnalité lumineuse et élégante, elle donne un aspect léger aux pièces. Cette teinte se caractérise par des nuances délicatement rosées, par des veines douces et des noeuds imperceptibles, typiques du chêne blanchi.

Helle und elegante Persönlichkeit, verleiht den Räumen ein leichtes Aussehen. Dieser Farbton zeichnet sich durch zarte rosa Nuancen, durch die weichen Maserungen und unmerklichen Äste aus, die typisch für gebleichtem Eichenholz sind.





Pavimento . Floor: Linz 20x120 . 8"x48" rettificato - SATIN
 Rivestimento . Wall tile: Bambus Linz 60x120 . 24"x48" rettificato - SATIN





PARKETT

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

IN

OUT

10 mm


V3


SOFT GRIP

OUT

20 mm

V3



FORMATI . Sizes . Formats . Formate			Pz x 	m² x 	kg x 	 x	m² x 	kg x 
	30x120 12"x48"	rettificato - SATIN rettificato - SOFT GRIP	4	1,440	30,440	36	51,840	1.096
	20x120 8"x48"	rettificato - SATIN rettificato - SOFT GRIP Industrial rettificato - SOFT GRIP	6	1,440	29,902	36	51,840	1.076
	60x120 24"x48"	Bambus rettificato - SATIN *	2	1,440	31,650	35	50,400	1.108
	9,7x53 4"x21"	Chevron sx/dx rettificato - SATIN	16	0,823	20,000	40	32,904	800
	40x120 16"x48"	● 20 mm rettificato - GRIP	1	0,480	21,500	48	23,040	1.032
	60x60 24"x24"	● 20 mm Industrial rettificato - SOFT GRIP	2	0,720	34,000	30	21,600	1.020
PEZZI SPECIALI . Special pieces . Pièces spéciales . Spezialteile .	6x120 2"x48"	Battiscopa rettificato - SATIN	6	0,439	10,170	50	21,950	509
	33x120 13"x48"	'Gradino Costa Retta rettificato - SATIN	2	0,792	20,560	-	-	-
	33x120 13"x48"	'Angolo Gradino Costa Retta DX-SX rettificato - SATIN	1	0,396	10,620	-	-	-
	33x120 13"x48"	● Gradino Costa Retta rettificato - Grip 20 mm	1	0,480	22,390	-	-	-
	33x120 13"x48"	● Angolo interno Gradino Costa Retta rettificato - Grip 20 mm	1	0,800	36,800	-	-	-
	33x33 13"x13"	● Angolo esterno Gradino Costa Retta rettificato - Grip 20 mm	1	0,160	7,464	-	-	-
	20x60 8"x24"	● Griglia rettificato - Grip 20 mm	2	0,240	10,420	-	-	-
	20x60 8"x24"	● Angolo Griglia rettificato - Grip 20 mm	1	0,200	8,679	-	-	-

* Utilizzo a pavimento in zone residenziali e commerciali leggere.
Use on floors in residential and light commercial areas.
Utilisation sous le sol dans les zones résidentielles et commerciales légères.
Verwendung auf Böden in Wohn- und Gewerbegebieten.



P.ARKETT

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

LINZ

IN

OUT

10 mm

↓

↓

→

←

V3


SOFT GRIP



196021
30x120 . 12"x48"
rettificato - SATIN
196031
30x120 . 12"x48"
rettificato - SOFT GRIP



196041
20x120 . 8"x48"
rettificato - SATIN
196051
20x120 . 8"x48"
rettificato - SOFT GRIP



196071
60x120 . 24"x48"
Bambus Linz rettificato - SATIN



196101
9,7x53 . 4"x21"
Chevron rettificato - SATIN

V3



SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS


30x120
20x120
9,7x53
60x120 **Bambus**

28 Facce differenti / Different Patterns
42 Facce differenti / Different Patterns
192 Facce differenti / Different Patterns
7 Facce differenti / Different Patterns


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE




Battiscopa
6x120 . 2"x48" rettificato - SATIN
196181 - Linz



Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196171 - Linz



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196111 - Linz



Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196121 - Linz



PARKETT

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

THUN

IN

OUT

10 mm

↓

↓

→

←

V3

SOFT GRIP



196022
30x120 . 12"x48"
rettificato - SATIN
196032
30x120 . 12"x48"
rettificato - SOFT GRIP




196042
20x120 . 8"x48"
rettificato - SATIN
196052
20x120 . 8"x48"
rettificato - SOFT GRIP



196075
60x120 . 24"x48"
Bambus Mix rettificato - SATIN



196095
20x120 . 8"x48"
Industrial Mix
rettificato - SOFT GRIP



196102
9,7x53 . 4"x21"
Chevron rettificato - SATIN

V3



SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS


30x120
20x120
9,7x53
60x120 **Bambus**
20x120 **Industrial**

28 Facce differenti / Different Patterns
42 Facce differenti / Different Patterns
192 Facce differenti / Different Patterns
7 Facce differenti / Different Patterns
21 Facce differenti / Different Patterns


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE




Battiscopa
6x120 . 2"x48" rettificato - SATIN
196182 - Thun



Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196172 - Thun



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196112 - Thun



Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196122 - Thun



P.ARKETT

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

TIROL

IN

OUT

10 mm

V3

SOFT GRIP



196023
30x120 . 12"x48"
rettificato - SATIN
196033
30x120 . 12"x48"
rettificato - SOFT GRIP



196043
20x120 . 8"x48"
rettificato - SATIN
196053
20x120 . 8"x48"
rettificato - SOFT GRIP



196075
60x120 . 24"x48"
Bambus Mix rettificato - SATIN



196095
20x120 . 8"x48"
Industrial Mix
rettificato - SOFT GRIP



196103
9,7x53 . 4"x21"
Chevron rettificato - SATIN

V3



SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS


30x120
20x120
9,7x53
60x120 **Bambus**
20x120 **Industrial**

28 Facce differenti / Different Patterns
42 Facce differenti / Different Patterns
192 Facce differenti / Different Patterns
7 Facce differenti / Different Patterns
21 Facce differenti / Different Patterns


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE




Battiscopa
6x120 . 2"x48" rettificato - SATIN
196183 - Tirol



Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196173 - Tirol



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196113 - Tirol



Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196123 - Tirol



PARKETT

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

GRAZ

IN

OUT

10 mm



V3



SOFT GRIP



196024
30x120 . 12"x48"
rettificato - SATIN
196034
30x120 . 12"x48"
rettificato - SOFT GRIP



196044
20x120 . 8"x48"
rettificato - SATIN
196054
20x120 . 8"x48"
rettificato - SOFT GRIP



196075
60x120 . 24"x48"
Bambus Mix rettificato - SATIN



196095
20x120 . 8"x48"
Industrial Mix
rettificato - SOFT GRIP



196104
9,7x53 . 4"x21"
Chevron rettificato - SATIN

V3



SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS


30x120
20x120
9,7x53
60x120 **Bambus**
20x120 **Industrial**

28 Facce differenti / Different Patterns
42 Facce differenti / Different Patterns
192 Facce differenti / Different Patterns
7 Facce differenti / Different Patterns
21 Facce differenti / Different Patterns


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE




Battiscopa
6x120 . 2"x48" rettificato - SATIN
196184 - Graz



Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196174 - Graz



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196114 - Graz



Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x48" rettificato - SATIN
196124 - Graz

PARKETT 20MM

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

OUT

20 mm

V3

THUN



196142 40x120 . 16"x48" rettificato - GRIP

GRAZ



196144 40x120 . 16"x48" rettificato - GRIP



196165 60x60 . 24"x24" Industrial Mix rettificato - GRIP

V3

SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

40x120

60x60 Industrial

28 Facce differenti / Different Patterns

14 Facce differenti / Different Patterns

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE

Griglia
20x60 . 8"x24" rettificato - GRIP 21 mm

196222 - Thun

196224 - Graz

Angolo Griglia
20x60 . 8"x24" rettificato - GRIP 21 mm

196232 - Thun

196234 - Graz

Gradino costa retta
33x120 . 13"x48" rettificato - GRIP

196192 - Thun

196194 - Graz

Angolo Interno Gradino costa retta
33x120 . 13"x48" rettificato - GRIP

196202 - Thun

196204 - Graz

Angolo Esterno Gradino costa retta
33x33 . 13"x13" rettificato - GRIP

196212 - Thun

196214 - Graz



Indoor_Pavimento . Floor: Industrial Mix 20x120 . 8"x48" rettificato - SOFT GRIP
Outdoor_Pavimento . Floor: Industrial Mix 60x60 . 24"x24" rettificato - GRIP 20mm

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE TILES

Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla

Spessore 10mm . 20mm . Thickness 10mm . 20mm

CATTETERISTICHE TECNICHE Technical features		Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values		
				SATIN	SOFT GRIP	GRIP 20mm
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Rettilineità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
	Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	45 N/mm²	45 N/mm²	45 N/mm²
	Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
	Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	≥ 2'500 N	≥ 2'500 N	≥ 12'500 N
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina . Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	A	A	A
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	LA	LA	LA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	HA	HA	HA
	Metodo della rampa “calzato” Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	-	R10	R11
	Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	-	A+B	A+B+C
		AS/NZS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test	-	P3	P4
	Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	BS EN 16165: 2021 Annex C	PTV ≥ 36 classifies the surface as “low slip risk”	-	≥ 36 Wet	≥ 36 Wet
		UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	-	Classe C3	Classe C3
	Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.,R,A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	-	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSI A 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	≥ 0,42 Wet	≥ 0,62 Wet
	Stonalizzazione Shading			V3	V3	V3
	Fuga minima consigliata (*) Recommended minimum joint	Indoor	≥ 2 mm			
		Outdoor	≥ 5 mm			

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche



ABITAZIONI
HOUSING



ALBERGHI
HOTELS



BAR
RISTORANTI
PUB RESTAURANTS



LOCALI PUBBLICI
PUBLIC SPACES




NEGOZI
SHOPS



STAZIONI
TRAIN STATIONS



AEROPORTI
AIRPORTS



RIVESTIMENTO
PISCINE
INSIDE POOL COVERING



CENTRI
COMMERCIALI
MALLS

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM

Examples of applications suggested 20mm . Domaines d'utilisation conseillés 20mm . Empfohlene Anwendungsbereiche 20mm



TERRAZZE
TERRACES



STABILIMENTI
BALNEARI
BEACH RESORTS



PARCHEGGI
PARKING AREAS



AREE URBANE
URBAN AREAS



ZONE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL AREASS



CAMMINAMENTI
PISCINE
POOL DECKS



GIARDINI
PARCHI PUBBLICI
GARDENS - PUBLIC PARKS

MADE IN ITALY



La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia.
Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche.
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia.
Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes.
The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative.
For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia.
Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications.
Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif.
Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt.
Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden.
Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend.
Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it

