


# EXADECK serie



outdoors



Natural Maple Oak Teca Caoba



Antico Grey



**Lama. Slab.**  
Dalle. Плита.

**14,1x121,7x2,6 cm**  
5.6" x 47.9" x 1.0"

- ✦ C-3
- ✦ R11
- ✦ CLASS C




\*sección pieza, piece section.




**Cierre perimetral. Perimeter closure.**  
Fermeture du périmètre. Закрытие периметра.

**14,1x121,7x2,6 cm**  
5.6" x 47.9" x 1.0"

- ✦ C-3
- ✦ R11
- ✦ CLASS C



# EXADECK serie



Oak



Natural Maple Teca Caoba Antico Grey



## EXADECK serie



natural ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



## TERRAZAS Y AZOTEAS RESIDENCIALES.

RESIDENTIAL TERRACES AND FLAT ROOFS.  
LES TERRASSES RÉSIDENNELLES ET LES  
TOITS-TERRASSES.  
ЖИЛЬЕ ТЕРРАСЫ И ТЕРРАСЫ НА КРЫШЕ.



Exadeck es un suelo técnico registrable, idóneo para terrazas y azoteas de viviendas residenciales, por su facilidad de colocación y por la posibilidad de instalar el sistema con adhesivos composite, sin necesidad de atornillar al suelo, evitando así posibles filtraciones de agua.

Exadeck is an access floor system perfect for use on residential terraces and flat roofs thanks to its easy assembly system and possible anchorage using composite bonding materials, with no need to screw it to the substrate, thus avoiding the risk of water leaks.

Exadeck est un plancher technique, parfait pour les terrasses et toits-terrasses des logements résidentiels, pour sa facilité de pose et pour offrir la possibilité d'installer le système avec des colles composite, sans besoin de visser au sol, évitant ainsi d'éventuelles filtrations d'eau.

Exadeck - это фальш пол, который идеально подходит для террас и крыш жилых домов, из-за простоты его размещения и возможности установки системы с композитными клеями, без необходимости привинчивать к основе, что позволяет избежать возможных утечек воды.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie

natural ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



**PASEOS, CAMINOS Y ACCESOS  
EN PAISAJISMO.**

WALKWAYS, FOOTPATHS & ACCESSES  
TO GARDEN AREAS.  
PROMENADES, CHEMINS ET ACCÈS  
EN PAYSAGISME.  
ДОРОЖКИ И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН.



Exadeck es la opción ideal para el recubrimiento de áreas de paso y caminos en jardines, parques y terrazas, siendo capaz de integrarse con originalidad en cualquier contexto paisajístico, además de ser totalmente ignífugo, con una elevada resistencia a la humedad, a los cambios de temperatura y a la succión del viento.

Exadeck is perfect for walkways, footpaths and terraces in gardens and parks since it blends into the background setting with originality. It is also fully fire resistant, as well as having a high resistance to moisture, temperature changes and wind suction.

Exadeck est le choix idéal pour recouvrir les allées et les chemins dans les jardins, les parcs et les terrasses, pouvant s'intégrer avec originalité dans n'importe quel contexte paysager, tout en étant totalement ignifuge, avec une grande résistance à l'humidité, aux changements de température et à l'aspiration du vent.

Exadeck является идеальным выбором для покрытия площадок и дорожек в садах, парках и террасах, будучи способным интегрироваться в любой ландшафтный контекст, обладая такими характеристиками как огнестойкость, высокой устойчивостью к влажности, изменениям температуры и влиянию ветра.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie



natural ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



#### TERRAZAS DE ZONAS COMERCIALES Y HOSTELERÍA.

TERRACES, COMMERCIAL AREAS & THE  
HOSPITALITY SECTOR.  
TERRASSES ZONES COMMERCIALES  
ET HÔTELLERIE.  
КОММЕРЧЕСКИЕ И ГОСТИНИЧНЫЕ ТЕРРАСЫ.



El gres porcelánico extruido Exadeck es adecuado para zonas de alto tránsito como hoteles, restaurantes, sector hospitality y canal contract por su gran resistencia a la abrasión y a las manchas, su durabilidad y baja porosidad.

Exadeck extruded porcelain decking is suitable for areas subject to high pedestrian traffic, such as hotels, restaurants, the hospitality sector and urban projects, given its high stain and abrasion resistance, its durability and its low porosity.

Le grès cérame extrudé Exadeck est adéquat pour les zones de grand passage comme hôtels, restaurants, secteur hospitality et projets urbanistiques pour sa grande résistance à l'abrasion et aux taches, sa durabilité et sa faible porosité.

Exadeck - это доступный пол, идеально подходящий для террас и крыш жилых домов, благодаря простоте монтажа и возможности установки без необходимости прикручивания к земле, что позволяет избежать возможной фильтрации воды.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie

maple ] [ Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



1

### ÚNICO DECK CERÁMICO DEL MERCADO.

THE ONLY CERAMIC DECK ON THE MARKET.  
UNIQUE DECKING CÉRAMIQUE DU MARCHÉ.  
ЕДИНСТВЕННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЕКИНГ НА РЫНКЕ.



El suelo técnico Exadeck es el único deck cerámico existente en el mercado, con todas las ventajas que ofrece frente a la madera y otros materiales sintéticos en cuanto a facilidad de instalación, durabilidad, resistencia y mínimo mantenimiento.

The Exadeck access floor system is the only ceramic decking on the market, with all the benefits that this affords in comparison with wood or other synthetic materials due to its easy assembly, durability, resistance and minimal maintenance.

Le plancher technique Exadeck est le seul decking céramique existant sur le marché, avec tous les avantages qu'il offre par rapport au bois et à d'autres matériaux synthétiques quant à fiabilité d'installation, durabilité, résistance et entretien minimum.

Приподнятый пол Exadeck является единственным керамическим декингом на рынке, со всеми преимуществами, которые он предлагает перед деревом и другими синтетическими материалами с точки зрения простоты установки, долговечности, прочности и минимального обслуживания.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie



maple ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Borde skimmer Yoho maple · 45x75x3 cm - C-3 / R11 / C



### PISCINAS Y ESPACIOS HÍDRICOS SEGUROS Y ANTIBACTERIANOS.

SAFE, BACTERIA-FREE SWIMMING POOLS AND WET AREAS.  
PISCINES ET ESPACES HYDRIQUES SÛRS ET ANTIBACTÉRIENS.  
БАСЕЙНЫ И БЕЗОПАСНЫЕ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА.



C-3



R11



C

Exadeck es ideal para este tipo de espacios, ya que posee un elevado grado de antideslizamiento, y es un material antibacteriano. Al ser un suelo elevado también facilita la evacuación del agua.

Exadeck is ideal for swimming pools and wet areas, since it is anti-bacterial with a high slip resistance. Because this is a raised floor system, water easily drains away.

Exadeck est idéal pour ce type d'espace, car il possède un haut degré de propriétés antidérapantes et est un matériau antibactérien. Comme il s'agit d'un plancher surélevé, il facilite également l'évacuation de l'eau.

Exadeck идеально подходит для этого типа пространства, так как обладает высокой степенью противоскользящей защиты, и является антибактериальным материалом. Наличие фальшпола также облегчает сток воды.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 BORDE SKIMMER YOHO MAPLE  
45 x 75 x 3 cm - 17.7" x 29.5" x 1.2"

## EXADECK serie



maple ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C


**ZONAS EXTERIORES CON NECESIDADES DE CABLEADO.**

OUTDOOR AREAS WITH CONCEALED NETWORKS.  
 ZONES EXTÉRIEURES AVEC DES BESOINS DE CÂBLAGE.  
 ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРОВОДКИ.



Exadeck es un sistema registrable apoyado sobre rastreles que permite la distribución de instalaciones y cableado en la parte inferior de una forma cómoda y sencilla. Cuenta además, con las ventajas de un sistema de fijación flotante, como la abertura individual de todas las lamelas, lo que facilita el acceso al área inferior ante cualquier tipo de necesidad.

Exadeck is an access floor system, mounted on joists, with a space underneath where cables, piping and other networks can easily be concealed. It has all the advantages of a floating floor system, such as the possible removal of individual boards in order to access the area below.

Exadeck est un système enregistable supporté par des lattes qui permet de distribuer les installations et le câblage dans la partie inférieure de manière confortable et simple. Il présente également les avantages d'un système de fixation flottant, comme l'ouverture individuelle de toutes les lamelles, ce qui facilite l'accès à la zone inférieure pour tout type de besoin.

Exadeck - это система, поддерживаемая на лагах, которая позволяет удобно и просто распределять проводку внизу. Он также обладает системой крепления, которая позволяет удаление каждой ламели для обеспечения доступа к нижней части в случае необходимости.



1 LAMA  
 14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie

oak ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Lama teca · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



**PRODUCTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.**

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT.  
PRODUIT RESPECTUEUX  
DE L'ENVIRONNEMENT.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ.



Exadeck es un producto 100% sostenible, recrea la naturaleza de la madera natural pero utilizando materiales cerámicos. También se optimiza el proceso de cocción y fabricación de las piezas, y se introducen residuos cerámicos reciclados en sustitución de materia prima virgen, con todos los beneficios que esto conlleva para nuestro medio ambiente.

Exadeck is fully sustainable. It emulates all the beauty of natural wood, and yet it is made of ceramic material, fired and manufactured in an optimized process. Recycled ceramic waste is also incorporated as a substitute for new raw materials, with all the benefits that this implies for the environment.

Exadeck est un produit 100% durable, qui recrée la nature du bois naturel mais avec des matériaux céramiques. Le processus de cuisson et de fabrication des pièces est également optimisé et des déchets céramiques recyclés sont introduits pour remplacer la matière première vierge, avec tous les avantages que cela comporte pour notre environnement.

Exadeck является 100% экологичным продуктом, он воссоздает эстетику натурального дерева, но с использованием керамических материалов. Процесс производства деталей оптимизирован, а переработанные керамические отходы используются для замены первичного сырья.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 LAMA TECA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie

exagres

TECHNICAL SOLUTIONS

oak ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



## PAVIMENTOS PARA PORCHES Y PATIOS EXTERIORES.

FLOORING FOR COVERED TERRACES AND OUTDOOR PATIOS.  
 PLANCHERS POUR PORCHES ET PATIOS EXTÉRIEURS.  
 ТЕРАССЫ И ДВОРЫ.



Exadeck es la opción ideal para renovar espacios como patios o terrazas sin tener que preocuparse por su mantenimiento, ya que no requiere de tratamientos, y es resistente a los efectos atmosféricos.

Exadeck is the ideal choice when it comes to refurbishing places like patios or terraces, with no maintenance hassles since Exadeck does not require any treatment and it is resistant to outdoor conditions.

Exadeck est l'option idéale pour rénover des espaces comme les patios ou les terrasses sans devoir se préoccuper pour leur entretien, car il ne requiert pas de traitements et qu'il est résistant aux effets atmosphériques.

Exadeck является идеальным вариантом для оформления таких пространств, как дворы и террасы, не беспокоясь об их обслуживании, поскольку он не требует сложного ухода и устойчив к атмосферным воздействиям.



1 LAMA  
 14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie



oak ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C

ACCESOS Y PASARELAS  
PARA PLAYAS.BEACH PATHS.  
ACCÈS À LA PLAGE ET PASSERELLES.  
ДОРОЖКИ ДЛЯ ПЛЯЖЕЙ.

Al ser piezas de gres porcelánico extruido, se garantiza una gran resistencia frente a la rotura y una elevada durabilidad frente a los rayos ultravioleta del sol. El sistema Exadeck también es resistente a la succión del viento, característica que lo hace idóneo para paseos de playa y zonas ventosas.

These are extruded porcelain boards and so they have a very high breaking strength and a high resistance to ultra-violet rays. Exadeck is also resistant to wind suction, making it the perfect option for beach paths and windy areas.

S'agissant de pièces en grès cérame extrudé, l'on garantit une grande résistance face à la rupture et une grande durabilité face aux rayons ultraviolets du soleil. Le système Exadeck est également résistant à la succion du vent, une caractéristique qui le rend parfait pour les promenades des plages et les zones venteuses.

Панки из экструдированного керамогранита гарантируют механическую прочность и постоянство при воздействии ультрафиолетовых лучей. Система Exadeck также устойчива к влиянию ветра, что делает ее идеальной для дорожек на пляже и ветреных районов.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie



oak ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Peldaño recto 120 Litos siberia - 33x120x3 cm - C-3 / R12 / C



### SOLUCIONES PARA ACCESOS Y ENTORNOS DE PISCINAS.

ACCESSES TO POOLS & POOLSIDE AREAS.  
SOLUTIONS POUR ACCÈS ET ENVIRONNEMENTS DE PISCINES.  
ЗОНЫ ОКОЛО БАССЕЙНА.



C-3



R11



C



El sistema Exadeck ofrece la posibilidad de crear recorridos de unión entre playas, entornos de piscinas y lagos, ya que es un producto con una elevada resistencia al deslizamiento y una alta durabilidad frente a los rayos UV del sol. Además tiene la ventaja de ser un material antibacteriano, por su casi nula absorción de agua.

Exadeck can be used to create pathways between beaches or as decking around pools and lakes since it has a high slip resistance and a high resistance to ultra-violet rays. It is also anti-bacterial thanks to its almost zero water absorption rate.

Le système Exadeck offre la possibilité de créer des parcours d'union entre plages, environnements de piscines et lacs, car il s'agit d'un produit offrant une grande résistance au glissement et une grande durabilité face aux rayons UV du soleil. Il présente en outre l'avantage d'être un matériau antibactérien, du fait de sa quasi nulle absorption d'eau.

Система Exadeck даёт возможность создания дорожек между пляжами, бассейнами и озерами, поскольку это продукт с высокой устойчивостью к скольжению и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Ещё одно преимущество заключается в том, что он является антибактериальным материалом из-за его почти нулевого поглощения воды.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 PELDAÑO RECTO 120 LITOS SIBERIA  
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

## EXADECK serie



teca ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Peldaño recto 120 Yoho teca - 33x120x3 cm - C-3 / R11 / C



### SOLUCIONES TÉCNICAS GLOBALES: ACCESORIOS EXAGRES.

GLOBAL TECHNICAL SOLUTIONS:  
EXAGRES ACCESSORIES.  
SOLUTIONS TECHNIQUES GLOBALES :  
ACCESSOIRES EXAGRES.  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:  
АКСЕССУАРЫ EXAGRES В  
ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ.



Las lamas Exadeck pueden combinarse fácilmente con otros productos de Exagres y así solucionar diferentes aspectos técnicos en los espacios arquitectónicos como peldaños o coronaciones de piscinas con borde skimmer.

Exadeck boards can easily be combined with other products by Exagres to meet architectural needs like steps or the coping for skimmer-type pools.

Les lattes Exadeck peuvent facilement se combiner avec d'autres produits d'Exagres et résoudre ainsi différents aspects techniques dans les espaces architecturaux tels que marches ou couronnements de piscines avec bord skimmer.

Ламели Exadeck можно легко комбинировать с другими продуктами Exagres и, таким образом, решать различные технические аспекты в архитектурных пространствах, например используя ступени или бортики бассейнов системы скиммер.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5,6" x 47,9" x 1,0"



2 PELDAÑO RECTO 120 YOHO TECA  
33 x 120 x 3 cm - 13,0" x 47,2" x 1,2"

## EXADECK serie



teca ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Cierre perimetral - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



## PASEOS Y LOCALES DE PLAYA.

BEACHSIDE PROMENADES & RELATED FACILITIES.  
PROMENADES ET ÉTABLISSEMENTS DE PLAGE.  
ЗОНЫ ПЛЯЖА И ДОРОЖКИ.



Exadeck es una solución constructiva sostenible que se adapta perfectamente a los espacios de ocio y gastronomía en exteriores con una cuidada estética, integrándose fácilmente en cualquier tipo de entorno. Además al ser un suelo registrable, la instalación y sustitución de piezas es muy fácil. También se puede acceder fácilmente a la parte inferior, para ocultar cualquier tipo de instalación.

Exadeck is a sustainable flooring solution, perfect for outdoor leisure and catering areas thanks to its visual appeal and capacity to fit in with any background setting. Because this is an access floor system, it is simple to assemble and the boards can easily be replaced. It also offers easy access to the space below the decking so that cables, piping and other networks can be concealed there.

Exadeck est une solution constructive durable, qui s'adapte parfaitement aux espaces extérieurs de loisir et de gastronomie, avec une esthétique soignée, s'intégrant facilement dans tout type d'environnements. De plus, comme il s'agit d'un plancher technique, l'installation et la substitution des pièces est très facile. Il est en outre possible d'accéder facilement à la partie inférieure, pour cacher toute sorte d'installation.

Exadeck - это строительное решение, которое идеально адаптируется к зонам отдыха под открытым небом, эстетически интегрируясь в любой тип среды. Помимо этого, установка и замена деталей очень просты. К нижней части легко получить доступ, убрав одну или несколько ламелей.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 CIERRE PERIMETRAL  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie

teca ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



## SUELOS DE DUCHA INTERIORES.

INDOOR SHOWER FLOORS.  
PLANCHERS DE DOUCHE INTÉRIEURS.  
ПОЛЫ В ДУШЕВЫХ.



Exadeck es una solución idónea para los suelos de duchas, consiguiendo una superficie totalmente plana y al mismo nivel que el resto del baño. Las pendientes de la ducha permanecen ocultas bajo el pavimento, recibiendo el agua que filtra a través de las juntas, y que evacua finalmente por el sumidero. Al ser pavimento registrable se permite el acceso al interior del plato y al sifón de desagüe.

Exadeck is an ideal solution for shower floors, achieving a completely flat surface at the same level as the rest of the bathroom.

The slopes of the shower remain hidden under the floor, receiving the water that filters through the joints, and that finally evacuates through the drain. As it is an accessible floor, it allows access to the inside of the tray and the drainage siphon.

Exadeck est une solution parfaite pour les planchers des douches, offrant une surface totalement plate et au même niveau que le reste de la salle de bains.

Les pentes de la douche restent cachées sous le plancher, et reçoivent l'eau qui se filtre à travers les joints et qui est finalement évacuée par l'orifice d'écoulement. Comme il s'agit d'un plancher amovible, il permet d'accéder à l'intérieur du receveur et au siphon d'évacuation.

Exadeck является идеальным решением для пола в душевых, достигая абсолютно плоской поверхности на том же уровне, что и остальная часть ванной комнаты.

Наклонные поверхности душа остаются скрытыми под настилом, вода уходит через стыки ламелей и затем в канализацию. Система фальшпола позволяет доступ к внутренней части и дренажному сифону.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie

teca ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C

2 Peldaño recto 120 Yoho teca · 33x120x3 cm - C-3 / R11 / C

3 Peldaño recto 120 Ópera light · 33x120x3 cm - C-3 / R11 / C



## SOLARIUMS PARA PISCINAS.

SWIMMING POOL TERRACES  
SOLARIUMS POUR PISCINES.  
ЗОНЫ ОКОЛО БАССЕЙНОВ.



Ala &lt;0,5%

Exadeck es el producto ideal para playas de piscinas, solariums o espacios hídricos, ya que su absorción de agua es casi nula y soporta los cambios bruscos de temperatura. Es un material termoestable y no se deforma ni coge holguras.

Exadeck is the ideal product for swimming pool beaches, solariums or wet areas, since it does not absorb water and it can withstand sharp temperature changes without expanding or becoming deformed.

Exadeck est le produit idéal pour les plages de piscine, les solariums ou les espaces aquatiques, car il n'absorbe pratiquement pas d'eau et résiste aux changements brusques de température. C'est un matériau thermostable ; il ne se déforme pas et ne développe pas de jeux.

Exadeck - идеальный продукт для пляжей бассейнов, соляриев или водных зон, поскольку он почти не впитывает воду и выдерживает резкие изменения температуры. Это термореактивный материал, он не деформируется и не расслаивается.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 PELDAÑO RECTO 120 YOHO TECA  
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"




3 PELDAÑO RECTO 120 ÓPERA LIGHT  
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

## EXADECK serie



caoba ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Cierre perimetral · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 3 Borde skimmer Bedford pearl · 45x120x3 cm - C-3 / R11 / C



## CENTROS WELLNESS Y SPA.

WELLNESS CENTRES AND SPAS.  
CENTRES DE BIEN-ÊTRE ET DE SPA.  
ВЕЛНЕС- И СПА-ЦЕНТРЫ.



C-3



R11



C

Solución de alto rendimiento ideal para entornos hidrotérmicos exigentes, gracias a su baja absorción de agua, propiedades antibacterianas y superficie antideslizante que garantiza seguridad en zonas de uso intensivo y zonas de agua.

High performance solution ideal for demanding hydrothermal environments, thanks to its low water absorption, antibacterial properties and anti-slip surface that guarantees safety in areas of intensive use and water areas.

Solution haute performance idéale pour les environnements hydrothermaux exigeants, grâce à sa faible absorption d'eau, ses propriétés antibactériennes et sa surface antidérapante qui garantit la sécurité dans les zones d'utilisation intensive et les zones d'eau.

Высокоэффективное решение, идеально подходящее для сложных гидротермальных условий, благодаря низкому водопоглощению, антибактериальным свойствам и противоскользящей поверхности, гарантирующей безопасность в местах интенсивного использования и в акваториях.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 CIERRE PERIMETRAL  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



3 BORDE SKIMMER BEDFORD PEARL  
45 x 120 x 3 cm - 17.7" x 47.2" x 1.2"

## EXADECK serie

caoba ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Cierre perimetral - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



### ESPACIOS DE ACCESO COMERCIAL Y HOTELERO.

COMMERCIAL AND HOTEL ACCESS AREAS.  
DES ESPACES D'ACCÈS COMMERCIAUX ET HÔTELIERS.  
КОММЕРЧЕСКИЕ И ГОСТИНИЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.



Exadeck es la solución ideal para zonas exteriores de alto tránsito como accesos de hoteles, terrazas comerciales o áreas públicas exteriores, gracias a su resistencia al desgaste y al deslizamiento. Garantiza superficies seguras, e inalterables frente a los agentes externos.

Exadeck is the ideal solution for high-traffic outdoor areas such as hotel entrances, commercial terraces or outdoor public areas, thanks to its wear and slip resistance. It guarantees safe and unalterable surfaces against external agents.

Exadeck est la solution idéale pour les zones extérieures à fort trafic telles que les entrées d'hôtels, les terrasses commerciales ou les espaces publics extérieurs, grâce à sa résistance à l'usure et au glissement. Il garantit des surfaces sûres et inaltérables contre les agents extérieurs.

Exadeck - идеальное решение для открытых площадок с высокой проходимостью, таких как входы в отели, коммерческие террасы или открытые общественные зоны, благодаря своей износостойкости и устойчивости к скольжению. Он гарантирует безопасность и неизменность поверхности при воздействии внешних факторов.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 CIERRE PERIMETRAL  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie



caoba ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Cierre perimetral · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



## BEACH CLUBS Y RESTAURANTES.

BEACH CLUBS & RESTAURANTS.  
CLUBS DE PLAGE ET RESTAURANTS.  
ПЛЯЖНЫХ КЛУБОВ И РЕСТОРАНОВ.



Ala < 0,5%

Exadeck es resistente a los rayos UV evitando la decoloración con el paso del tiempo, su baja absorción de agua y su alta resistencia a las manchas lo convierte en una solución ideal para entornos costeros. Su solidez estructural garantiza un comportamiento óptimo en zonas de alto tránsito, sin comprometer su apariencia ni funcionalidad.

Exadeck is UV resistant to prevent discoloration over time, its low water absorption and high stain resistance make it an ideal solution for coastal environments. Its structural strength ensures optimal performance in high traffic areas, without compromising its appearance and functionality.

Exadeck est résistant aux UV pour éviter la décoloration au fil du temps, sa faible absorption d'eau et sa grande résistance aux taches en font une solution idéale pour les environnements côtiers. Sa résistance structurelle garantit des performances optimales dans les zones à fort trafic, sans compromettre son aspect et sa fonctionnalité.

Exadeck устойчив к ультрафиолетовому излучению, что предотвращает его обесцвечивание с течением времени. Низкое водопоглощение и высокая устойчивость к образованию пятен делают его идеальным решением для прибрежных зон. Его структурная прочность обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики в местах с высокой проходимостью без ущерба для внешнего вида и функциональности.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 CIERRE PERIMETRAL  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie

antico ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C

**RESISTENTE A LAS HELADAS.**

RESISTANT TO ICE AND FROST.  
RÉSISTANT AU GEL.  
МОРОЗОСТОЙКИЙ.



Ala &lt;0,5%

Exadeck es un producto altamente resistente a las heladas, por eso es adecuado para espacios exteriores con climas extremos y grandes cambios de temperatura.

Exadeck is a highly frost-resistant product, which makes it suitable for outdoor areas subject to extreme weather conditions and sharp temperature changes.

Exadeck est un produit très résistant au gel, ce qui le rend adapté aux espaces extérieurs soumis à des climats extrêmes et à de grands changements de température.

Exadeck обладает высокой морозостойкостью, что позволяет использовать его на открытых площадках с экстремальным климатом и большими перепадами температур.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie



antico ] 1 Lama · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Cierre perimetral · 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



#### SISTEMA APTO PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.

SUITABLE FOR AREAS SUBJECT TO HIGH PEDESTRIAN TRAFFIC.  
 SYSTÈME APTE POUR ZONES TRÈS PASSANTES.  
 СИСТЕМА ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ЗОН С БОЛЬШОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ.



Gracias a su elevada resistencia a la rotura, el producto Exadeck es adecuado para su uso en zonas públicas con alto tránsito, como por ejemplo terrazas de restaurantes o cafeterías, así como patios interiores o accesos de oficinas o zonas de trabajo.

Thanks to its high breaking strength, Exadeck can be used in public areas subject to high pedestrian traffic, such as restaurant or cafe terraces, in addition to indoor courtyards or access areas to offices and workspaces.

Grâce à sa grande résistance à la déchirure, Exadeck convient aux zones publiques à fort trafic, telles que les terrasses de restaurants et de cafés, ainsi que les cours intérieures, les entrées de bureaux ou les zones de travail.

Благодаря высокой устойчивости к поломкам продукт Exadeck подходит для использования в общественных местах с высоким трафиком, таких как террасы ресторанов или кафе, а также внутренние дворы или офисные помещения, рабочие зоны.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 CIERRE PERIMETRAL  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie



antico ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C


**PASEOS MARÍTIMOS, MUELLES  
Y EMBARCADEROS.**

SEAFRONT PROMENADES, QUAYS  
AND JETTIES.

PROMENADES, QUAIS ET JETÉES.  
НАБЕРЕЖНЫЕ, ДОКИ И ПРИЧАЛЫ.



Ala <0,5%

Exadeck es un material resistente a la intemperie, ya que tiene una casi nula absorción de agua. No le afecta el ambiente marino y tiene una alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV.

Exadeck is resistant to outdoor weather conditions because it has an almost zero water absorption rate. It is not affected by marine conditions and it has a high resistance to abrasion and ultra-violet rays.

Exadeck est un matériau résistant aux intempéries, car il présente une quasi nulle absorption d'eau. Il n'est pas affecté par l'environnement marin et il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayons UV.

Exadeck является стойким к воздействию неблагоприятных погодных условий, так как имеет практически нулевое водопоглощение. Он не подвержен влиянию морской среды и обладает высокой устойчивостью к истиранию и ультрафиолетовым лучам.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie

grey ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Cierre perimetral - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



### TERRAZAS Y JARDINES CON CHIMENEA.

TERRACES AND GARDENS WITH FIREPLACE.  
TERRASSES ET JARDINS AVEC CHEMINÉE.  
ТЕРРАСЫ И САДЫ С КАМИНОМ.



Están de actualidad ambientes contemporáneos donde destacan las chimeneas o tazonas de fuego, destinados a ser la característica central de un patio espectacular, terraza u otro espacio bien ventilado. El pavimento Exadeck es la opción idónea para este tipo de espacios, ya que es totalmente ignífugo y con una elevada resistencia superficial.


Contemporary settings where fireplaces or fire bowls are the central feature of a spectacular patio, terrace or other well-ventilated space are in vogue. Exadeck flooring is the ideal choice for this type of space, as it is completely fireproof and has a high surface resistance.

Les environnements contemporains où les cheminées ou les bols à feu sont l'élément central d'un patio spectaculaire, d'une terrasse ou d'un autre espace bien ventilé sont en vogue. Le revêtement de sol Exadeck est le choix idéal pour ce type d'espace, car il est totalement ignifuge et présente une résistance de surface élevée.

В моде современные интерьеры, где камин или чаши для огня являются центральным элементом эффектного патио, террасы или другого хорошо проветриваемого пространства. Напольное покрытие Exadeck - идеальный выбор для такого типа помещений, поскольку оно полностью пожаробезопасно и обладает высокой поверхностной прочностью.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"




2 CIERRE PERIMETRAL  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"

## EXADECK serie



grey ] 1 Lama - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C 2 Cierre perimetral - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11 / C



### ÁTICOS CHILLOUT EN HOSTELERÍA

CHILLOUT PENTHOUSES IN HOSPITALITY.  
LES PENTHOUSES DANS L'HÔTELLERIE.  
ЧИЛЛАУТ-ПЕНТХАУСЫ В  
ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ.



Las terrazas situadas en las azoteas de algunos edificios, proporcionan unas vistas privilegiadas para albergar espacios chillout de hoteles, restaurantes o cafeterías. El pavimento registrable Exadeck proporciona numerosas ventajas para estas instalaciones, como la posibilidad de desmontaje rápido, el poder ocultar las diferentes instalaciones o la facilidad de limpieza.


The terraces located on the heights of some buildings, on rooftops, provide privileged views to house chill-out spaces in hotels, restaurants or cafés. Exadeck access floor provides numerous advantages for these installations, such as the possibility of quick dismantling, the ability to hide the different installations or the ease of cleaning.

Les terrasses situées sur les toits de certains bâtiments offrent des vues privilégiées pour abriter des espaces de détente dans les hôtels, les restaurants ou les cafés. Le plancher d'accès Exadeck offre de nombreux avantages pour ces installations, tels que la possibilité d'un démontage rapide, la possibilité de cacher les différentes installations ou la facilité de nettoyage.

Террасы, расположенные на крышах некоторых зданий, обеспечивают привилегированные виды для размещения чил-аут пространств в отелях, ресторанах или кафе. Проходной пол Exadeck обеспечивает многочисленные преимущества для этих сооружений, такие как возможность быстрого демонтажа, возможность скрыть различные установки или простота очистки.



1 LAMA  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"



2 CIERRE PERIMETRAL  
14,1 x 121,7 x 2,6 cm - 5.6" x 47.9" x 1.0"