




mood
collection

APAVISA

district p. 02-25
slabs p. 26-40

MOOD COLLECTION

7 mm sizes:



60x120 cm.
23.45"x46.97"



60x60 cm.
23.62"x23.62"

10 mm sizes:



100x100 cm.
39.37"x39.37"



50x100 cm.
19.69"x39.37"



60x60 cm.
23.62"x23.62"



30x60 cm.
11.81"x23.62"



25x29 cm.
9.84"x11.42"



BLACK



BLUE



GREEN



IVORY



WHITE

Anti_slip values.
Valores antideslizamiento.

colors: 05	thickness: 7 mm 10 mm	finishes: 03	Natural	DIN: R10 DIN 51130	DCOF: >0,42 ANSI A 137.1	PTV: >24 MODERATE SLIP POTENTIAL BS-7976	CLASE: 1 UNE 41901 EX
---------------	-----------------------------	-----------------	---------	--------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------






















MOOD IVORY

10 mm


Natural - Hexagon



sizes:

	MOOD serie 100x100 (99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37") MOOD IVORY Natural G - 7 2 6 8
	MOOD serie 50x100 (49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37") MOOD IVORY Natural G - 7162
	MOOD serie 60x60 (59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62") MOOD IVORY Natural G - 7146
	MOOD serie 30x60 (29,75x59,55 cm - 11.13"x23.62") MOOD IVORY Natural G - 7132
	MOOD IVORY hexagon (25x29 cm - 9.84"x11.42") MOOD IVORY Natural Hexagon 25x29 G - 7230 MOOD IVORY Decor Hexagon 25x29 G - 7254

Mesh mounted mosaics:

	MOOD IVORY mosaic (29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71") MOOD IVORY Natural mosaico 5x5 G - 7558
---	--

Natural	DIN: R10 DIN 51130	DCOF: >0,42 ANSI A 1371	PTV: >24 MODERATE SLIP POTENTIAL BS-7976	CLASE: 1 UNE 41501 EX
---------	-----------------------	----------------------------	--	--------------------------

ACCESORIES Complementos	FINISHES Acabados	PRICE GROUPS / Grupos de precios						
		100x100	50x100	60x60	30x60	7,5x100	7,5x50	7,5x60
 MOOD IVORY listelo	Natural	-	-	-	-	G-6111	G-6065	G-6087
 MOOD IVORY rodapie	Natural	-	-	-	-	G-6115	G-6071	G-6089
 MOOD IVORY peldaño	Natural	G-6541	G-6337	G-6197	G-6131	-	-	-
 MOOD IVORY gradone	Natural	G-6723	G-6655	G-6559	G-6471	-	-	-

Packing	Size cm.	Size "	Box/ Pallet	Pcs/Box	M2/ Box	M2/ Pallet	SQF /Box	SQF/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
100x100 (10 mm)	99,55 x 99,55 cm	39.19" x 39.19"	40	1	0,99	39,64	10,67	426,69	991	23,886	23,536
50x100 (10 mm)	49,75 x 99,55 cm	19.59" x 39.19"	27	3	1,49	40,12	15,99	431,81	941	34,102	11,269
60x60 (10 mm)	59,55 x 59,55 cm	23.44" x 23.44"	30	4	1,42	42,55	15,27	458,06	972	31,743	7,849
30x60 (10 mm)	29,75 x 59,55 cm	11.71" x 23.44"	40	7	1,24	49,61	13,35	533,95	1150	28,179	3,992
25x29 SR Hexagon	25 x 29,00 cm	9.84" x 11.42"	48	17	0,94	44,88	10,06	483,09	1060	21,767	1,271



ALL SIZES ARE RECTIFIED AND HAVE NO BEVELED EDGE, EXCEPT THE HEXAGON 25X29 CM, WHICH IS NOT RECTIFIED.
TODOS LOS FORMATOS SON RECTIFICADOS Y NO BISELADOS EXCEPTO EL HEXAGONO 25X29 QUE NO ES RECTIFICADO.
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION.
PRODUCTO CON ALTA VARIACION CROMATICA Y DESTONIFICACION EN COMPOSICIONES.

MOOD GREEN

6 mm - 7 mm - 10 mm


Natural - Hexagon - Polished




sizes:




120 x 260 (119,3x260 cm - 46.97"x102.4")
MOOD GREEN Natural **6 mm** G-3365




MOOD serie 120x120 (119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97")
MOOD GREEN Natural **6 mm** G-1410



MOOD serie 60x120 (59,55 x 119,3 cm - 23.45" x 46.97")
MOOD GREEN Polished **7 mm** G-1410



MOOD serie 100x100 (99,55x99,55 cm. - 39.37"x39.37")
MOOD GREEN Natural G-7268




MOOD serie 50x100 (49,75x99,55 cm. - 19.69"x39.37")
MOOD GREEN Natural G-7162



MOOD serie 60x60 (59,55x59,55 cm. - 23.62"x23.62")
MOOD GREEN Natural G-7146
MOOD GREEN Polished 60x60 **7 mm** G-1274




MOOD serie 30x60 (29,75x59,55 cm. - 11.13"x23.62")
MOOD GREEN Natural G-7132



MOOD GREEN hexagon (25x29 cm - 9.84"x11.42")
MOOD GREEN Natural Hexagon 25x29 G-7230
MOOD GREEN Decor Hexagon 25x29 G-7254

Mesh mounted mosaics:



MOOD GREEN mosaic (29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71")
MOOD GREEN Natural mosaico 5x5 G-7558

Natural	DIN: R10 DIN 51130	DCOF: >0,42 ANSI A 137.1	PTV: >24 MODERATE SLIP POTENTIAL BS-7976	CLASE: 1 LINE 41901 EX
---------	-----------------------	-----------------------------	---	---------------------------

ACCESORIES Complementos	FINISHES Acabados	PRICE GROUPS / Grupos de precios						
		100x100	50x100	60x60	30x60	7,5x100	7,5x50	7,5x60
MOOD GREEN listelo	Natural	-	-	-	-	G-6111	G-6065	G-6087
MOOD GREEN rodapie	Natural	-	-	-	-	G-6115	G-6071	G-6089
MOOD GREEN peldaño	Natural	G-6541	G-6337	G-6197	G-6131	-	-	-
MOOD GREEN gradone	Natural	G-6723	G-6655	G-6559	G-6471	-	-	-

Packing	Size cm.	Size "	Box/ Pallet	Pcs/Box	M2/ Box	M2/ Pallet	SQF /Box	SQF/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
60x120 (7 mm)	59,55 x 119,30 cm	23.44" x 46.97"	30	2	1,42	42,63	15,29	458,83	780	25,234	12,437
100x100 (10 mm)	99,55 x 99,55 cm	39.19" x 39.19"	40	1	0,99	39,64	10,67	426,69	991	23,886	23,536
50x100 (10 mm)	49,75 x 99,55 cm	19.59" x 39.19"	27	3	1,49	40,12	15,99	431,81	941	34,102	11,269
60x60 (7 mm)	59,55 x 59,55 cm	23.44" x 23.44"	30	5	1,77	53,19	19,09	572,57	950	30,898	6,129
60x60 (10 mm)	59,55 x 59,55 cm	23.44" x 23.44"	30	4	1,42	42,55	15,27	458,06	972	31,743	7,849
30x60 (10 mm)	29,75 x 59,55 cm	11.71" x 23.44"	40	7	1,24	49,61	13,35	533,95	1150	28,179	3,992
25x29 SR Hexagon	25 x 29,00 cm	9.84" x 11.42"	48	17	0,94	44,88	10,06	483,09	1060	21,767	1,271

ALL SIZES ARE RECTIFIED AND HAVE NO BEVELED EDGE, EXCEPT THE HEXAGON 25X29 CM, WHICH IS NOT RECTIFIED.
TODOS LOS FORMATOS SON RECTIFICADOS Y NO BISELADOS EXCEPTO EL HEXAGONO 25X29 QUE NO ES RECTIFICADO.
PRODUCTO CON ALTA VARIACION CROMATICA Y DESTONIFICACION EN COMPOSICIONES.


MOOD BLUE

10 mm

Natural




sizes:




MOOD serie 100x100 (99,55x99,55 cm. - 39.37"x39.37")
MOOD BLUE Natural G-7268



MOOD serie 50x100 (49,75x99,55 cm. - 19.69"x39.37")
MOOD BLUE Natural G-7162



MOOD serie 60x60 (59,55x59,55 cm. - 23.62"x23.62")
MOOD BLUE Natural G-7146



MOOD serie 30x60 (29,75x59,55 cm. - 11.13"x23.62")
MOOD BLUE Natural G-7132

Mesh mounted mosaics:



MOOD BLUE mosaic (29,75 x 29,75 cm - 11.71"x11.71")
MOOD BLUE Natural mosaico 5x5 G-7558

Natural	DIN: R10 DIN 51130	DCOF: >0,42 ANSI A 137.1	PTV: >24 MODERATE SLIP POTENTIAL BS-7976	CLASE: 1 LINE 41901 EX
---------	-----------------------	-----------------------------	---	---------------------------

ACCESORIES Complementos	FINISHES Acabados	PRICE GROUPS / Grupos de precios						
		100x100	50x100	60x60	30x60	7,5x100	7,5x50	7,5x60
MOOD BLUE listelo	Natural	-	-	-	-	G-6111	G-6065	G-6087
MOOD BLUE rodapie	Natural	-	-	-	-	G-6115	G-6071	G-6089
MOOD BLUE peldaño	Natural	G-6541	G-6337	G-6197	G-6131	-	-	-
MOOD BLUE gradone	Natural	G-6723	G-6655	G-6559	G-6471	-	-	-

Packing	Size cm.	Size "	Box/ Pallet	Pcs/Box	M2/ Box	M2/ Pallet	SQF /Box	SQF/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
100x100 (10 mm)	99,55 x 99,55 cm	39.19" x 39.19"	40	1	0,99	39,64	10,67	426,69	991	23,886	23,536
50x100 (10 mm)	49,75 x 99,55 cm	19.59" x 39.19"	27	3	1,49	40,12	15,99	431,81	941	34,102	11,269
60x60 (10 mm)	59,55 x 59,55 cm	23.44" x 23.44"	30	4	1,42	42,55	15,27	458,06	972	31,743	7,849
30x60 (10 mm)	29,75 x 59,55 cm	11.71" x 23.44"	40	7	1,24	49,61	13,35	533,95	1150	28,179	3,992

ALL SIZES ARE RECTIFIED AND HAVE NO BEVELED EDGE, EXCEPT THE HEXAGON 25X29 CM, WHICH IS NOT RECTIFIED.
TODOS LOS FORMATOS SON RECTIFICADOS Y NO BISELADOS EXCEPTO EL HEXAGONO 25X29 QUE NO ES RECTIFICADO.
PRODUCTO CON ALTA VARIACION CROMATICA Y DESTONIFICACION EN COMPOSICIONES.





MOOD WHITE

10 mm


Natural




sizes:

	MOOD serie 100x100 (99,55x99,55 cm. - 39.37"x39.37") MOOD WHITE Natural G - 7 2 6 8
	MOOD serie 50x100 (49,75x99,55 cm. - 19.69"x39.37") MOOD WHITE Natural G - 7162
	MOOD serie 60x60 (59,55x59,55 cm. - 23.62"x23.62") MOOD WHITE Natural G - 7146
	MOOD serie 30x60 (29,75x59,55 cm. - 11.13"x23.62") MOOD WHITE Natural G - 7132

Mesh mounted mosaics:

	MOOD WHITE mosaic (29,75 x 29,75 cm - 11.71"x11.71") MOOD WHITE Natural mosaico 5x5 G - 7558
---	--

Natural	DIN: R10 DIN 51130	DCOF: >0,42 ANSI A 137.1	PTV: >24 MODERATE SLIP POTENTIAL BS-7976	CLASE: 1 LINE 41901 EX
---------	-----------------------	-----------------------------	---	---------------------------

ACCESORIES Complementos	FINISHES Acabados	PRICE GROUPS / Grupos de precios						
		100x100	50x100	60x60	30x60	7,5x100	7,5x50	7,5x60
	Natural	-	-	-	-	G-6111	G-6065	G-6087
	Natural	-	-	-	-	G-6115	G-6071	G-6089
	Natural	G-6541	G-6337	G-6197	G-6131	-	-	-
	Natural	G-6723	G-6655	G-6559	G-6471	-	-	-

Packing	Size cm.	Size "	Box/ Pallet	Pcs/Box	M2/ Box	M2/ Pallet	SQF /Box	SQF/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
100x100 (10 mm)	99,55 x 99,55 cm	39.19" x 39.19"	40	1	0,99	39,64	10,67	426,69	991	23,886	23,536
50x100 (10 mm)	49,75 x 99,55 cm	19.59" x 39.19"	27	3	1,49	40,12	15,99	431,81	941	34,102	11,269
60x60 (10 mm)	59,55 x 59,55 cm	23.44" x 23.44"	30	4	1,42	42,55	15,27	458,06	972	31,743	7,849
30x60 (10 mm)	29,75 x 59,55 cm	11.71" x 23.44"	40	7	1,24	49,61	13,35	533,95	1150	28,179	3,992

ALL SIZES ARE RECTIFIED AND HAVE NO BEVELED EDGE, EXCEPT THE HEXAGON 25X29 CM, WHICH IS NOT RECTIFIED.
TODOS LOS FORMATOS SON RECTIFICADOS Y NO BISELADOS EXCEPTO EL HEXAGONO 25X29 QUE NO ES RECTIFICADO.
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION.
PRODUCTO CON ALTA VARIACION CROMATICA Y DESTONIFICACION EN COMPOSICIONES.





MOOD BLACK

10 mm

Natural



sizes:

	MOOD serie 100x100 (99,55x99,55 cm. - 39.37"x39.37") MOOD BLACK Natural G - 7 2 6 8
	MOOD serie 50x100 (49,75x99,55 cm. - 19.69"x39.37") MOOD BLACK Natural G - 7162
	MOOD serie 60x60 (59,55x59,55 cm. - 23.62"x23.62") MOOD BLACK Natural G - 7146
	MOOD serie 30x60 (29,75x59,55 cm. - 11.13"x23.62") MOOD BLACK Natural G - 7132

Mesh mounted mosaics:

	MOOD BLACK mosaic (29,75 x 29,75 cm - 11.71"x11.71") MOOD BLACK Natural mosaico 5x5 G - 7558
---	--

Natural	DIN: R10 DIN 51130	DCOF: >0,42 ANSI A 137.1	PTV: >24 MODERATE SLIP POTENTIAL BS-7976	CLASE: 1 LINE 41901 EX
---------	-----------------------	-----------------------------	---	---------------------------

ACCESORIES Complementos	FINISHES Acabados	PRICE GROUPS / Grupos de precios						
		100x100	50x100	60x60	30x60	7,5x100	7,5x50	7,5x60
	Natural	-	-	-	-	G-6111	G-6065	G-6087
	Natural	-	-	-	-	G-6115	G-6071	G-6089
	Natural	G-6541	G-6337	G-6197	G-6131	-	-	-
	Natural	G-6723	G-6655	G-6559	G-6471	-	-	-

Packing	Size cm.	Size "	Box/ Pallet	Pcs/Box	M2/ Box	M2/ Pallet	SQF /Box	SQF/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
100x100 (10 mm)	99,55 x 99,55 cm	39.19" x 39.19"	40	1	0,99	39,64	10,67	426,69	991	23,886	23,536
50x100 (10 mm)	49,75 x 99,55 cm	19.59" x 39.19"	27	3	1,49	40,12	15,99	431,81	941	34,102	11,269
60x60 (10 mm)	59,55 x 59,55 cm	23.44" x 23.44"	30	4	1,42	42,55	15,27	458,06	972	31,743	7,849
30x60 (10 mm)	29,75 x 59,55 cm	11.71" x 23.44"	40	7	1,24	49,61	13,35	533,95	1150	28,179	3,992

ALL SIZES ARE RECTIFIED AND HAVE NO BEVELED EDGE, EXCEPT THE HEXAGON 25X29 CM, WHICH IS NOT RECTIFIED.
TODOS LOS FORMATOS SON RECTIFICADOS Y NO BISELADOS EXCEPTO EL HEXAGONO 25X29 QUE NO ES RECTIFICADO.
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION.
PRODUCTO CON ALTA VARIACION CROMATICA Y DESTONIFICACION EN COMPOSICIONES.

Mood green

3.0

slabs
by **APAVISA**

Slabs

Slabs



1.2 x 3.0 m. The NEW size for APAVISA Slabs.

Mood green


120 x 260 cm.



walls: MOOD Green natural 120x260
floor: CASSERO Grey natural 120x300



mood green



Anti_slip values.
Valores antideslizamiento.

Natural	DIN: R10 DIN 51130	DCOF: >0,42 ANSI A 137.1	PTV: >24 MODERATE SLIP POTENTIAL BS-7976	CLASE: 1 UNE 41901 EX
---------	-----------------------	-----------------------------	--	--------------------------

MOOD Green detail. Esc: 1:1



MOOD 120 x 260 cm.



Packing Slabs / Embalaje Slabs

6 mm



A-frame / Caballete

PACKING A-FRAME / CABALLETE	SIZE CM - INCH	PIECES/ BOX	M ² / PALLET	SQF/ PALLET	KG/ PALLET	KG/ M ²	FRAME PRICE/ PRECIO CABALLETE
160x320	160x320 cm - 62.99" x 125.98"	44	225,28	2424,89	3376	14,45	295 €
120x300	119,3x300 cm - 46.97" x 118,11"	40	144	1550	2474	16,35	250 €
120x260	119,3x260 cm - 46.97" x 102.4"	40	124,07	1335,48	2150	16,35	195 €



Crate / caja madera

PACKING SIZE CM - INCH	CRATE SIZE / MEDIDAS CAJA MADERA CM - INCH	PIECES/ BOX	M ² / PALLET	SQF/ PALLET	KG/ PALLET	KG/ M ²	CRATE PRICE/ PRECIO CAJA
160x320 - 63" x 126"	175 x 340 x 38 cm - 68.89" x 133.85" x 14.96"	14	71,68	771,56	1180	14,45	185 €
120x300 - 48" x 102"	140 x 320x27 cm - 55" x 125.98" x 10"	17	61,20	658,76	1121	16,35	125 €
120x260 - 48" x 102"	140 x 280x27 cm - 55" x 110" x 10"	17	52,73	567,59	926	16,35	95 €
160x160 - 63" x 63"	175 x 183 x 41 cm - 68.89" x 72.04" x 16.14"	24	61,44	661,34	975	14,45	185 €



7 levels / 7 niveles



Pallet / palet

PACKING PALLET / PALET	SIZE CM - INCH	BOXES/ PALLET	PIECES/ BOX	M ² / PALLET	SQF/ PALLET	KG/ PALLET	KG/ M ²
80x160	80x160 cm - 31.49" x 62.99"	34	1	43,52	468,44	700	14,45
120x120	119,30x119,3 cm - 46.97" x 46.97"	32	1	45,54	490,23	793	16,35
60x150	59,55x150 cm - 23.44" x 59.06"	32	1	28,58	307,68	874	16,35
60x120	59,55x119,3 cm - 23.44" x 46.97"	30	2	42,63	458,83	746	17,59
50x100	49,75x99,55 cm - 19.59" x 39.19"	36	1	17,83	191,91	849,38	47,64
90x90	89,46x89,46 cm - 35.22" x 35.22"	20	2	32,01	344,58	546	17,07
45x90	44,63x89,46 cm - 17.57" x 35.22"	27	5	53,90	580,18	950	17,62
60x60	59,55x59,55 cm - 23.44" x 23.44"	30	5	53,19	572,56	920	17,28
30x60	29,75x59,55 cm - 11.71" x 23.44"	40	8	56,69	610,22	968	17,07



4 levels / 4 niveles

Specs / Características

Polished

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD / MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES / VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	SLABS VALUE / VALOR SLABS
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
NOMINAL THICKNESS/ ESPESOR NOMINAL			6,5mm - 1/4"
LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 5.0 %
ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS			
WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
MODULUS OF RUPTURE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm ²	>50 N/mm ²
BREAKING STRENGTH / FUERZA DE ROTURA	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 700 N	>1600 N
RESISTANCE TO DEEP ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA	UNE - EN ISO 10545 - 6	< 175 mm ³	<170mm ³
TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE / NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	Resistant / Resistente
RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE / NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
ANTI-SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130	-	-
	DIN 51097	-	-
	UNE 41901-EX	-	-
	ANSI A326.3	-	-
BS 7976	-	-	-
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS			
CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR / RESISTENCIA TO CHEMICAL PRODUCTS Min. UB/GB / RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS Min. UB/GB	Min. GA /UA
RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14	Min.3	Min. 4

Natural

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD / MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES / VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	SLABS VALUE / VALOR SLABS
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
NOMINAL THICKNESS/ ESPESOR NOMINAL			6,5mm - 1/4"
LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 5.0 %
ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS			
WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm ²	>50 N/mm ²
BREAKING STRENGTH / FUERZA DE ROTURA	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 700 N	>1600 N
RESISTANCE TO DEEP ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA	UNE - EN ISO 10545 - 6	< 175 mm ³	<170mm ³
TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE / NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	Resistant / Resistente
RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE / NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
ANTI-SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130	-	See table / Ver tabla*
	DIN 51097	-	-
	UNE 41901-EX	-	-
	ANSI A326.3	-	-
BS 7976	-	-	-
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS			
CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR / RESISTENCIA TO CHEMICAL PRODUCTS Min. UB/GB / RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS Min. UB/GB	Min. GA /UA
RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14	Min.3	Min. 4

Tests for polished finish characteristics done in Statuario White Polished 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying. Pruebas para las características del acabado pulido realizadas sobre el producto Statuario White Polished 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Tests for natural finish characteristics done in Tattoo Oxidum Decor 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying. Pruebas para las características del acabado natural realizadas sobre el producto Tattoo Oxidum Decor 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



slabs
E.O.
by **APAVISA**

APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L.
Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

APAVISA PORCELANICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO S.L.

All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability.

SLABS

E.O

by

APAVISA

www.apavisa.com



Intertek



Intertek

Ctra. Castellón – San Juan de Moró, hm.7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com