


SIRIPRO

**TAGLIO A SPINTA - PUSHING SYSTEM
SYSTÈME À POUSSER - DRÜCKSYSTEM**



- IT** Tagliapiastrelle professionali con sistema a spinta, leggere e precise, con squadra orientabile.
- GB** Professional tile cutters with pushing system, light weight and accurate, with revolving square.
- FR** Coupe-carreaux professionnels dotés de système à poussée, légers et précis, avec équerre orientable.
- DE** Professionelle Fliesenschneider mit Schiebesystem, leicht und präzise, mit ausrichtbarem Winkel.

SIRIPRO 57 - 68 - 80 - 90

TAGLIO A SPINTA - PUSHING SYSTEM - SYSTÈME À POUSSER - DRÜCKSYSTEM

BREVETTO PATENT BREVET PATENTIERTE

IT Tagliapiastrelle professionale per tagli su ceramiche e porcellanato. Telaio in alluminio pressofuso che garantisce robustezza, peso contenuto e durabilità nel tempo. Piani molleggiati per facilitare la separazione della piastrella. Manico montato su carrello in alluminio con 11 cuscinetti a sfera, per uno scorrimento e una linea di taglio perfetti e con massima visibilità. Lo spessore di taglio massimo è di 15 mm; gli 4 spaccatori del manico sono dotati di protezioni in teflon. Lo squadro è orientabile su entrambi i lati, con scala di misurazione per angolazioni $\pm 45^\circ$; ha indicate le misure in centimetri ed in pollici e una scala per la misura del diagonale. E' inoltre dotato di prolunga ripiegabile, piedini in gomma antiscivolo e antiraffio e di supporti laterali a scomparsa per le piastrelle di grande formato.

Su richiesta sono disponibili le valigie, le borse per il trasporto ed il tappetino in gomma per il taglio dei mosaici.




GB Professional tile cutter for ceramic and porcelain tiles. Die-cast aluminum structure ensures sturdiness, reduced weight and extended life. Spring loaded tables help tile detachment. The aluminum handle houses 11 ball bearings ensures utmost precision, smooth movement, precise cut and utmost vision of the score line. His maximum cutting thickness is 15 mm and is equipped with 4 teflon scratched protections on smasher feet. The measuring guide can be oriented on both sides; it is equipped with a measuring scale for angles $\pm 45^\circ$, divided into centimeters and inches for linear cuts and scale for diagonals. The measuring guide is also fitted with extension. The tile cutter is equipped with scratch-proof, anti-slip rubber feet and fold-away side supports for large tiles.

On request: the transport cases and bags; the rubber pad to cut mosaic.




ART. 105023 Ø 22 mm



FR Coupe-carreaux professionnel pour coupes sur céramiques et grès. Cadre en aluminium moulé sous pression, assurant robustesse, poids contenu et durabilité dans le temps. Plans moelleux pour faciliter la séparation du carreau. Chariot du manche en aluminium avec 11 roulements à billes pour une grande précision, fluidité, durabilité et maximum de visibilité de la ligne de coupe. L'épaisseur de coupe maximale est 15 mm; les 4 séparateurs de la poignée sont équipés de protections en téflon. Equerre orientable dans les deux côtés, avec échelle de mesurage pour angles de -45° à $+45^\circ$. L'équerre a indiqué les mesures en centimètres et en pouces pour les coupes linéaires et échelle avec mesure du côté du carreau et est dotée de rallonge pliable. Pieds en caoutchouc, antidérapant et antirayure. Supports latéraux rétractiles pour les carreaux des grands formats.

Sur demande sont disponibles les malettes ou les sacs de transport et un tapis en caoutchouc pour couper le mosaïque.



DE Professioneller Fliesenschneider für Schnitte auf Fliesen aus Keramik und Feinsteinzeug. Rahmen aus Aluminiumdruckguss, der Festigkeit, geringes Gewicht und langfristige Haltbarkeit gewährleistet. Gefederte Auflageflächen für ein leichteres Trennen der Fliesen. Handgriff auf Aluminiumschlitten mit 11 Kugellagern, für ein optimales Gleiten und eine perfekte Schnittlinie mit größter Sichtbarkeit. Die maximale Schnittstärke beträgt 15 mm. Die 4 Trenner des Handgriffs sind mit einem Teflonschutz ausgerüstet. Der Winkel ist beidseitig schwenkbar, mit Messskala für Winkel $\pm 45^\circ$. Der Winkel verfügt über Maße in Zentimetern und Zoll sowie über eine Skala zur Messung der Diagonale und ist mit einer klappbaren Verlängerung ausgestattet. Rutschfeste und kratzfeste Gummifüße. Einklappbare Seitenstützen für großformatige Fliesen.

Auf Anfrage sind Koffer, Taschen für den Transport und die Gummimatte zum Schneiden von Mosaiken erhältlich.

SIRIPRO 57 - 68 - 80 - 90

TAGLIO A SPINTA - PUSHING SYSTEM - SYSTÈME À POUSSER - DRÜCKSYSTEM

BREVETTO PATENT BREVET PATENTIERTE



ART. 105023 Ø 22 mm



Art.5250

Borsa per 80 e 90 cm
Bag for 80 e 90 cm
Sac pour 80 e 90 cm
Tasche für 80 e 90 cm



IT SOLIDE E LEGGERE, LINEA DI TAGLIO DELLA ROTELLINA VISIBILE.

GB STRONG AND LIGHTWEIGHT, UTMOST VISION OF THE SCORE LINE.

FR SOLIDE ET LÉGER, LIGNE DE COUPE DE MOLETTE VISIBLE.

DE STABIL UND LEICHT, DIE SCHNITTLINIE DER ROLLE IST SICHTBAR.



Art.5300

Tappeto per mosaico
Pad for mosaic tiles
Tapis pour mosaïque
Mosaik Teppich



Art.5200 - Art.5220

Valigia per 57 - 68 - 80 cm
Cases for 57 - 68 - 80 cm
Malettes pour 57 - 68 - 80 cm
Koffer für 57 - 68 - 80 cm



DATI TECNICI SPECIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Art.	REF													
		cm	"	cm	"	mm	"	Ø mm	"	cm	"			
20057	SIRIPRO 57	57	22	40x40	15x15	15	19/32	22	7/8	78x32x26	30x13x10	1	12	21
20068	SIRIPRO 68	68	26	48x48	18x18	15	19/32	22	7/8	89x32x26	35x13x10	1	13	21
20080	SIRIPRO 80	80	31	57x57	22x22	15	19/32	22	7/8	104x32x26	41x13x10	1	14	18
20090	SIRIPRO 90	90	36	63x63	25x25	15	19/32	22	7/8	115x32x26	45x13x10	1	17	18

SIRIPRO 130 - 160

TAGLIO A SPINTA - PUSHING SYSTEM - SYSTÈME À POUSSER - DRÜCKSYSTEM

BREVETTO PATENT BREVET PATENTIERTE

IT Tagliapiastrelle professionale per tagli su ceramiche e porcellanato. Telaio in alluminio pressofuso che garantisce robustezza, peso contenuto e durabilità nel tempo. Piani molleggiati per facilitare la separazione della piastrella. Manico montato su carrello in alluminio con 11 cuscinetti a sfera, per uno scorrimento e una linea di taglio perfetti e con massima visibilità. Lo spessore di taglio massimo è di 15 mm; gli 4 spaccatori del manico sono dotati di protezioni in teflon. Lo squadro è orientabile su entrambi i lati, con scala di misurazione per angolazioni $\pm 45^\circ$; ha indicate le misure in centimetri ed in pollici e una scala per la misura del diagonale. E' inoltre dotato di prolunga ripiegabile, piedini in gomma antiscivolo e antiraffio e di supporti laterali a scomparsa per le piastrelle di grande formato.

Su richiesta sono disponibili le borse per il trasporto ed il tappetino in gomma per il taglio dei mosaici.

GB Professional tile cutter for ceramic and porcelain tiles. Die-cast aluminum structure ensures sturdiness, reduced weight and extended life. Spring loaded tables help tile detachment. The aluminum handle houses 11 ball bearings ensures utmost precision, smooth movement, precise cut and utmost vision of the score line. Its maximum cutting thickness is 15 mm and is equipped with 4 teflon scratched protections on smasher feet. The measuring guide can be oriented on both sides; it is equipped with a measuring scale for angles $\pm 45^\circ$, divided into centimeters and inches for linear cuts and scale for diagonals. The measuring guide is also fitted with extension. The tile cutter is equipped with scratch-proof, anti-slip rubber feet and fold-away side supports for large tiles.

On request: the transport bags; the rubber pad to cut mosaic.

FR Coupe-carreaux professionnel pour coupes sur céramiques et grès cérame. Cadre en aluminium moulé sous pression, assurant robustesse, poids contenu et durabilité dans le temps. Plans moelleux pour faciliter la séparation du carreau. Chariot du manche en aluminium avec 11 roulements à billes pour une grande précision, fluidité, durabilité et maximum visibilité de la ligne de coupe. L'épaisseur de coupe maximale est 15 mm; les 4 séparateurs de la poignée sont équipés de protections en téflon. Equerre orientable dans les deux côtés, avec échelle de mesurage pour angles de -45 à $+45^\circ$. L'équerre a indiqué les mesures en centimètres et en pouces pour les coupes linéaires et échelle avec mesure du côté du carreau et est dotée de rallonge pliable. Pieds en caoutchouc, antidérapant et antirayure. Supports latéraux rétractiles pour les carreaux des grands formats.

Sur demande sont disponible les sacs de transport et un tapis en caoutchouc pour couper le mosaïque.

DE Professioneller Fliesenschneider für Schnitte auf Fliesen aus Keramik und Feinsteinzeug. Rahmen aus Aluminiumdruckguss, der Festigkeit, geringes Gewicht und langfristige Haltbarkeit gewährleistet. Gefederte Auflageflächen für ein leichteres Trennen der Fliesen. Handgriff auf Aluminiumschlitten mit 11 Kugellagern, für ein optimales Gleiten und eine perfekte Schnittlinie mit größter Sichtbarkeit. Die maximale Schnittstärke beträgt 15 mm. Die 4 Trenner des Handgriffs sind mit einem Teflonschutz ausgerüstet. Der Winkel ist beidseitig schwenkbar, mit Messskala für Winkel $\pm 45^\circ$. Der Winkel verfügt über Maße in Zentimetern und Zoll sowie über eine Skala zur Messung der Diagonale und ist mit einer klappbaren Verlängerung ausgestattet. Rutschfeste und kratzfeste Gummifüße. Einklappbare Seitenstützen für großformatige Fliesen.

Auf Anfrage sind, Taschen für den Transport und die Gummimatte zum Schneiden von Mosaiken erhältlich.



ART. 105023 Ø 22 mm



SIRIPRO 130 - 160

TAGLIO A SPINTA - PUSHING SYSTEM - SYSTÈME À POUSSER - DRÜCKSYSTEM

BREVETTO PATENT BREVET PATENTIERTE



IT SOLIDE E LEGGERE, LINEA DI TAGLIO DELLA ROTELLINA VISIBILE.

GB STRONG AND LIGHTWEIGHT, UTMOST VISION OF THE SCORE LINE.

FR SOLIDE ET LÉGER, LIGNE DE COUPE DE MOLETTE VISIBLE.

DE STABIL UND LEICHT, DIE SCHNITTLINIE DER ROLLE IST SICHTBAR.



Art.105350

Supporto laterale 90°-180°
Side support 90°-180°
Support latéral 90°-180°
Seitenstütze 90°-180°

Art.5300

Tappeto per mosaico
Pad for mosaic tiles
Tapis pour mosaïque
Mosaik Teppich



ART. 105023 Ø 22 mm

Art.52131 - Art.52130

Borsa per 130 cm
Bag for 130 cm
Sac pour 130 cm
Tasche für 130 cm



DATI TECNICI SPECIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Art.	REF													
		cm	"	cm	"	mm	"	Ø mm	"	cm	"			
20130F	SIRIPRO 130	130	51	90x90	35x35	15	19/32	22	7/8	160x45x30	63x18x12	1	35	12
20160F	SIRIPRO 160	160	63	113x113	44x44	15	19/32	22	7/8	195x45x30	77x18x12	1	45	12


SIRI TABLE

IT Tavolo da lavoro professionale per piastrellista in legno marino per tagliapiastrelle fino a 130 cm.

GB Professional work-bench for tilers in marine wood for tile cutters up to 130 cm (51").

FR Table de travail professionnelle pour carreleur en bois marin pour coupe-carreaux jusqu'à 130 cm.

DE Professioneller Arbeitstisch für Fliesen aus Seeholz für Fliesenschneider bis 130 cm.



DATI TECNICI SPECIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Art.	REF	 cm"		 cm"		 cm"		 pezzi	 KG
6338	SIRITABLE	115X60X70	45x24x28	130	51	118X71X13	46x28x5	1	15



S.I.R.I. s.r.l.

41122 MODENA (ITALY) - Via Dalla Costa, 44 - Tel. **059 31 31 91** - Fax 059 31 13 62

info@siri.mo.it - www.siri.mo.it

Giugno 2020