



Savoia

COLLECTION

PORCELÁNICOS HDC



“Savoia transmite la belleza atemporal de la piedra con una estética natural llena de carácter. La combinación de diferentes formatos y longitudes crea composiciones dinámicas que aportan ritmo y profundidad a cualquier espacio. Sus matices y detalles envejecidos realzan el carácter del material, dando como resultado espacios elegantes y auténticos, perfectos tanto para interiores como para exteriores.”

“Savoia conveys the timeless beauty of stone with a natural aesthetic full of character. The combination of different formats and lengths creates dynamic compositions that bring rhythm and depth to any space. Its nuances and aged details enhance the material’s character, resulting in elegant and authentic spaces, perfect for both interiors and exteriors.”



≡ Savoia 89 Beige | Savoia 589 Beige | Savoia 59 Beige | Savoia 259 Beige



≡ Savoia 89 Beige | Savoia 589 Beige | Savoia 59 Beige | Savoia 259 Beige

89,2x89,2cm | 35"x35" .59,4x89,2cm | 23,5"x35"
59,4x59,4cm | 23,5"x23,5" .29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"

Savoia



DRY SAVOIA
CTE
C-3
R12 TIPO B



Savoia 589 Beige
NB770 / 203.442
59,4 x 89,2 cm

Dry Savoia 589 Beige
NB770 / 203.459
59,4 x 89,2 cm



Malla 30 Savoia Beige
CC164 / 271.875
30 x 30 cm



Rod. Savoia 89 Beige Romo Esm
CC150B / 280.697
10 x 89,2 cm



Savoia 89 Beige
NB790 / 203.445
89,2 x 89,2 cm

Dry Savoia 89 Beige
NB790 / 203.465
89,2 x 89,2 cm



Savoia 59 Beige
NB800 / 203.436
59,4 x 59,4 cm

Dry Savoia 59 Beige
NB800 / 203.462
59,4 x 59,4 cm



Savoia 259 Beige
NB800 / 203.439
29,6 x 59,4 cm

Dry Savoia 259 Beige
NB800 / 203.468
29,6 x 59,4 cm



Rod. Savoia 89 Beige Romo Esm
CC150B / 280.697
10 x 89,2 cm



Rod. Savoia 59 Beige Romo Esm
CC128 / 280.700
10 x 59,4 cm




Visualiza el efecto
Visualise the effect


PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	59,4x89,2	2
Base	89,2x89,2	2
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x89,2	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4

Porcelánicos HDC

89,2x89,2cm | 35"x35" .59,4x89,2cm | 23,5"x35"
59,4x59,4cm | 23,5"x23,5" .29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"
Savoia
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES




≡ Savoia 89 Bone | Savoia 589 Bone | Savoia 59 Bone | Savoia 259 Bone



≡ Savoia 89 Bone | Savoia 589 Bone | Savoia 59 Bone | Savoia 259 Bone

89,2x89,2cm | 35"x35" .59,4x89,2cm | 23,5"x35"
 59,4x59,4cm | 23,5"x23,5" .29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"

Savoia



DRY SAVOIA
 CTE
 C-3
 R12 TIPO B



Savoia 589 Bone
 NB770 / 203.441
 59,4 x 89,2 cm

Dry Savoia 589 Bone
 NB770 / 203.458
 59,4 x 89,2 cm



Malla 30 Savoia Bone
 CC164 / 271.874
 30 x 30 cm



Rod. Savoia 89 Bone Romo Esm
 CC150B / 280.696
 10 x 89,2 cm



Savoia 89 Bone
 NB790 / 203.444
 89,2 x 89,2 cm

Dry Savoia 89 Bone
 NB790 / 203.464
 89,2 x 89,2 cm




Savoia 59 Bone
 NB800 / 203.435
 59,4 x 59,4 cm

Dry Savoia 59 Bone
 NB800 / 203.461
 59,4 x 59,4 cm



Rod. Savoia 89 Bone Romo Esm
 CC150B / 280.696
 10 x 89,2 cm



Savoia 259 Bone
 NB800 / 203.438
 29,6 x 59,4 cm

Dry Savoia 259 Bone
 NB800 / 203.467
 29,6 x 59,4 cm



Rod. Savoia 59 Bone Romo Esm
 CC128 / 280.699
 10 x 59,4 cm



Visualiza el efecto
 Visualise the effect

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	59,4x89,2	2
Base	89,2x89,2	2
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x89,2	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



≡ Savoia 589 Noce | Savoia 59 Noce | Savoia 259 Noce



≡ Dry Savoia 589 Noce | Savoia 59 Noce | Savoia 259 Noce

89,2x89,2cm | 35"x35" .59,4x89,2cm | 23,5"x35"
 59,4x59,4cm | 23,5"x23,5" .29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"

Savoia



DRY SAVOIA
 CTE
 C-3
 R12 TIPO B



Savoia 589 Noce
 NB770 / 203.443
 59,4 x 89,2 cm

Dry Savoia 589 Noce
 NB770 / 203.460
 59,4 x 89,2 cm



Malla 30 Savoia Noce
 CC164 / 271.876
 30 x 30 cm



Rod. Savoia 89 Noce Romo Esm
 CC150B / 280.698
 10 x 89,2 cm



Savoia 89 Noce
 NB790 / 203.446
 89,2 x 89,2 cm

Dry Savoia 89 Noce
 NB790 / 203.466
 89,2 x 89,2 cm



Savoia 59 Noce
 NB800 / 203.437
 59,4 x 59,4 cm

Dry Savoia 59 Noce
 NB800 / 203.463
 59,4 x 59,4 cm



Rod. Savoia 89 Noce Romo Esm
 CC150B / 280.698
 10 x 89,2 cm



Savoia 259 Noce
 NB800 / 203.440
 29,6 x 59,4 cm

Dry Savoia 259 Noce
 NB800 / 203.469
 29,6 x 59,4 cm



Rod. Savoia 59 Noce Romo Esm
 CC128 / 280.701
 10 x 59,4 cm




Visualiza el efecto
 Visualise the effect

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	59,4x89,2	2
Base	89,2x89,2	2
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x89,2	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4


Ejemplos de Colocación Modular

Examples of Modular Tile Layouts / Exemples de pose Modulaire


Beispiele für Modulare Fliesenverlegung




Formato · Size	Pcs. / box	% m2
29,6x59,4cm 11,6"x23,5"	6	16,6%
59,4x59,4cm 23,5"x23,5"	3	33,3%
59,4x89,2cm 23,5"x35"	2	50,0%




Formato · Size	Pcs. / box	% m2
29,6x59,4cm 11,6"x23,5"	6	16,6%
59,4x59,4cm 23,5"x23,5"	3	33,3%
59,4x89,2cm 23,5"x35"	2	50,0%




Formato · Size	Pcs. / box	% m2
29,6x59,4cm 11,6"x23,5"	6	16,6%
59,4x59,4cm 23,5"x23,5"	3	33,3%
59,4x89,2cm 23,5"x35"	2	50,0%




Formato · Size	Pcs. / box	% m2
59,4x59,4cm 23,5"x23,5"	3	21,0%
59,4x89,2cm 23,5"x35"	2	31,7%
89,2x89,2cm 35"x35"	2	47,3%




Formato · Size	Pcs. / box	% m2
29,6x59,4cm 11,6"x23,5"	6	9,5%
59,4x59,4cm 23,5"x23,5"	3	19,0%
59,4x89,2cm 23,5"x35"	2	28,6%
89,2x89,2cm 35"x35"	2	42,9%



Formato · Size	Pcs. / box	% m2
29,6x59,4cm 11,6"x23,5"	6	9,5%
59,4x59,4cm 23,5"x23,5"	3	19,0%
59,4x89,2cm 23,5"x35"	2	28,6%
89,2x89,2cm 35"x35"	2	42,9%



Formato · Size	Pcs. / box	% m2
29,6x59,4cm 11,6"x23,5"	6	14,8%
59,4x59,4cm 23,5"x23,5"	3	29,6%
59,4x89,2cm 23,5"x35"	2	22,2%
89,2x89,2cm 35"x35"	2	33,3%



Formato · Size	Pcs. / box	% m2
29,6x59,4cm 11,6"x23,5"	6	17,4%
59,4x59,4cm 23,5"x23,5"	3	17,4%
59,4x89,2cm 23,5"x35"	2	26,0%
89,2x89,2cm 35"x35"	2	39,2%

Iconografía

Iconography

Iconographie

Ikongraphie

	PASTA BLANCA White Body Pâte Blanche Weißscherbig
	PASTA BLANCA RECTIFICADA Rectified White Body Pâte Blanche Rectifié Weißscherbig kalibriert
	BALDOSA CERÁMICA RECTIFICADA Rectified Tiles Carrelage Rectifié Kalibriertes Fliese
	PORCELÁNICO Porcelain Tiles Grès Cérame Feinsteinzeug
	PORCELÁNICO RECTIFICADO Rectified Porcelain Tiles Grès Cérame Rectifié Kalibriertes Feinsteinzeug
	PORCELÁNICO MASA COLOREADA Coloured Porcelain Tiles Grès Cérame Masse Colorée Durchgefärbtes Feinsteinzeug
	PORCELÁNICO MASA COLOREADA RECTIFICADA Rectified Coloured Body Porcelain Tiles Grès Cérame Masse Colorée Rectifié Durchgefärbtes kalibriertes Feinsteinzeug
	PORCELÁNICO TODO MASA RECTIFICADA Rectified Full Body Porcelain Tiles Grès Cérame Pleine Masse Rectifié Technisches kalibriertes durchgefärbtes Feinsteinzeug
	Revestimiento Wall tiles Murs Wandfliesen
	Pavimento Floor tiles Sols Bodenfliesen
	Polivalente Polyvalent Polyvalent Mehrzweck-Produkt
	Brillo Glossy Brillant Glanz
	Pulido Premium Premium Polished Grain poli "Effet Miroir" Hochglanzpoliert
	Esmalte pulido Polished Glaze Grès Céram Emaille Poli Polierte Glasur
	Lapado Lapatto Semi-poli(lapatto) Anpoliert
	Relieve Relief Relief Relief
	Enmallado Meshed Sur Filet Auf Netz geklebt

	Junta Joint Fuge Joint
	DIRECCIONALIDAD: Colocar las piezas con la flecha apuntando hacia abajo o el logo HDC en el mismo sentido. DIRECTIONALITY: Place the pieces with the arrow pointing downwards or the HDC logo in the same direction. DIRECTIONNALITÉ : Placez les pièces avec la flèche pointant vers le bas ou le logo HDC dans le même sens. DIREKTIONALITÄT: Platzieren Sie die Teile so, dass die Pfeilrichtung nach unten, oder das HDC-Logo in die gleiche Richtung zeigt.
	Aspecto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen
	Leve variación Slight variation Légère variation Leichte Abweichung
	Moderada variación Moderate variation Variation modérée Mässige Abweichung
	Intensa variación Substantial variation Variation intensive Intensive Variation
	Tecnología Digital Digital Technology Technologie Numérique Ink-Jet
	Parcialmente Digital Partially Digital Partiellement Numérique Teilweise Digital
	Resistencia al hielo Frost Resistance Ingélif Frostwiderstand
	Resis. a altas concentrados de Acidos y Alcalis High concentration of acids and alkalies Haute concentration d'acides et bases Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen
	Resistencia al deslizamiento DIN 51130 Slip resistance DIN 51130 Résistance au glissement DIN 51130 Rutschwiderstand DIN 51130
	Resistencia al deslizamiento DIN 51097 Slip resistance DIN 51097 Résistance au glissement DIN 51097 Rutschwiderstand DIN 51097
	Resistencia al deslizamiento de los suelos según el nuevo Código Técnico de la Edificación. Slip resistance of floor tiles under the new Technical Building Code. Résistance au glissement des sols selon le nouveau Code Technique de la Construction. Rutschwiderstand für Bodenfliesen gemäß der neuenttechnischen Gebäude-Richtlinie.
	PIEZAS ESPECIALES(cod CC) y RECTIFICADOS sus sobre pedido. No cancelables.Plazo de entrega medio 21 dias. SPECIAL PIECES(cod CC) and RECTIFIED TILES produced only under non-cancelable order. Average delivery time 21 working days. COMPLÉMENTS (cod CC) et PRODUIT RECTIFIÉ disponibles uniquement sur commande. Aucune commande ne pourra être annulée. 21 jours de délai. KOMPLEMENTE (cod CC) sowie KALIBRIERTE Fliesen werden nur auf Anfrage produziert. Diese Bestellungen können deshalb IN KEINEM FALL storniert werden. Die durchschnittliche Lieferzeit beträgt circa 21 Tage.

Características Técnicas

Technical Characteristics

Caractéristiques Techniques

Technisches Feinsteinzeug

PORCELANICO

PORCELAIN TILES

GRÈS CÉRAME

FEINSTEINZEUG

PORCELANICO MASA COLOREADA

COLOURED PORCELAIN

GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

	ENSAYO / TEST	ENSAYO / TEST	VALOR NORMAS STANDARD VALUE		VALOR MEDIO PORCELÁNICOS HDC AVERAGE VALUE	
			SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO	SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO
	Ortogonalidad Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Angularité	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm
	Longitud y anchura Sides / Seiten / Cotes	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,6%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm
	Grosor Thickness / Dicke / Épaisseur	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm
	Curvatura Curvature / Krümmung / Courbure	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm
	Absorción de agua Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau	Porcelánico Bla UNE-EN-ISO 10545-3	≤ 0,5		≤ 0,4	
	Absorción de agua Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau	Baldosa Ceramica Bib UNE-EN-ISO 10545-3	0,5 < Ev ≤ 3%		0,5 < Ev ≤ 3%	
	Resistencia a la flexión Flexion resistance / Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	UNE-EN-ISO 10545-4	> 35 N/mm ²		> 35 N/mm ²	
	Carga de rotura Breaking strength / Bruchfestigkeit / Résistance à la rupture	UNE-EN-ISO 10545-4	Mínimo 1300 N		Mínimo 1500 N	
	Resistencia a la Abrasión Superficial Resistance to abrasion / Abriebfestigkeit / Résistance à l'abrasion	UNE-EN-ISO 10545-7	Indicado por el fabricante		Clase 3-4	
	Coefficiente de dilatación Térmica Lineal Lineal Thermal Expansion Coefficient / Wärme-Ausdehnungskoeffizient / Coefficient de dilatation thermique Linéaire	UNE-EN-ISO 10545-8	10 ⁻⁶ k ⁻¹		< 6,7 * 10 ⁻⁶ k ⁻¹	
	Resistencia al choque Térmico Resistance to thermal shock / Wärmeschockbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida		Resiste	
	Resistencia al hielo Frost Resistance / Frostbeständigkeit / Résistance au gel	UNE-EN-ISO 10545-12	Exigida		Resiste	
	Dureza de la superficie Mohs surface hardness / Oberflächenhärte / Dureté de la surface Mohs	UEN-67-101-92	≥ 5		≥ 5	
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	UNE-EN 16165:2022 ANEXO-B	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	UNE-EN 16165:2022 ANEXO-A	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	UNE-EN 16165:2022 ANEXO-C	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resis. a productos domésticos de limpieza Household / Chemical / Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungschemikalien / Résistance aux produits chimiques à usage domestique	UNE-EN-ISO 10545-13	Mín. Clase GB		Clase GA	
	Resistencia a las manchas Stain resistant / Widerstand gegen Fleckenbildung / Résistance aux taches	UNE-EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3		Mín. Clase 4	
	Resistencia a bajos concentrados de Acidos y Alcalis Low concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen / Faible concentration d'acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	GLB		GLA	
	Resistencia a altos concentrados de Acidos y Alcalis High concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen / Haute concentration d'acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	GHB		GHA	


Embalaje

Packing

Emballage

Verpackung

Pasta Blanca



REV PASTA BLANCA	ST	105x105x89	25 X 33,3	10" X 13"	15	12,01		1,2487	67,430	54	20,00	16,02	1.080	8,9	22,2	24,0
REV PASTA BLANCA	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	20,60	19,04	824	11,1	29,0	31,5
REV PASTA BLANCA	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5"X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	22,37	19,64	1.074	11,5	22,3	24,2

Porcelánico

PORCELANICO CORTE	EUR	80X120X65	10 X 33,3	4" X 13"	10	30,03		0,3330	39,960	120	7,00	21,02	840	9,3	28,5	31,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	84X122X73	19,5 X 89	7,7" X 35"	6	5,76		1,0413	49,982	48	25,80	24,78	1.238	11,0	19,5	21,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	79X123X73	19,5 X 119,2	7,7" X 47"	5	4,30		1,1622	52,299	45	26,00	22,37	1.170	9,2	20,5	22,2
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	83X123X73	19,5X120	7,7"X48"	5	4,16		1,1700	42,120	36	29,40	25,13	1.058	10,0	22,7	24,5
PORCELANICO REC MATE S.COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56		1,0372	41,488	40	22,75	21,93	910	10,0	26,3	28,5
PORCELANICO REC BRILLO S COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56		1,0372	41,488	40	22,25	21,45	890	10,0	27,0	29,2
PORCELANICO REC MATE S. COLORES	EUR	80X120X72	29,4 X 59	11,5" X 23,2"	6	5,76		1,0407	41,628	40	23,00	22,10	920	10,0	26,0	28,3
PORCELANICO REC BRILLO	EUR	80X120X72	29,4 X 59	11,5" X 23,2"	6	5,76		1,0407	41,628	40	22,60	21,72	904	10,0	26,5	28,7
PORCELANICO REC MATE EXCEPTO SERIE COLORES	EUR	80X120X72	29,6 x 59,4	11,6" X 23,5"	6	5,69		1,0550	42,200	40	22,65	21,47	906	9,5	26,0	28,5
PORCELANICO ESTRUCTURADO	ST	105X105X73	30 X 60	12" X 24"	6	5,56		1,0800	51,840	48	20,75	19,21	996	9,7	24,0	26,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ST	105X105X76	32 X 32	12,5" X 12,5"	12	9,77		1,2288	58,982	48	22,90	18,64	1.099	8,5	21,8	23,6
PORCELANICO	ST	105X105X79	33,3 X 33,3	13" X 13"	12	9,02		1,3306	63,869	48	24,80	18,64	1.190	8,5	20,0	21,8
PORCELANICO	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	22,65	20,93	906	9,3	26,5	28,5
PORCELANICO ESTRUCTURADO	EUR	80X120X80	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62		1,0822	43,288	40	20,35	18,80	814	10,3	29,5	32,0
PORCELANICO HEX	ESP	84X122X80	30,2X61,0	12X24"	5	5,43		0,9211	44,213	48	19,27	20,92	925	9,3	26,0	28,0
PORCELANICO	EUR	80X120X104	45 X 65	18" X 26"	4	3,42		1,1700	56,160	48	25,30	21,62	1.214	9,4	19,8	21,5
PORCELANICO RECT MATE S. COLORES	EUR	80X120X73	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87		1,0443	41,772	40	23,25	22,26	930	10,0	25,8	28,0
PORCELANICO RECT BRILLO	EUR	80X120X73	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87		1,0443	41,772	40	22,75	21,78	910	10,0	26,5	28,5
PORCELANICO RECTIFICADO GENERAL	EUR	80X120X74	59,4 x 59,4	23,5" X 23,5"	3	2,83		1,0580	42,320	40	23,00	21,74	920	9,5	26,0	28,3
PORCELANICO GENERAL	EUR	80X120X75	60 x 60	24" X 24"	3	2,78		1,0800	43,200	40	23,75	21,99	950	9,5	25,2	27,3
ESPEJORADO 60X60 RECTIFICADO	EUR	80X120X72	60 X 60	24" X 24"	2	2,78		0,7200	21,600	30	34,16	47,44	1.025	20,0	23,5	25,3
PORCELANICO 389 RECT GENERAL	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	25,30	23,92	1.214	10,8	19,7	21,5
PORCELANICO 389 RECT 3D EN GENERAL	EUR P	105X120X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	45,568	40	27,00	23,70	1.080	14,4	22,2	24,0
PORCELANICO 389 RECT TERRANOVA/AITANA,ELEMENT	EUR P	105X120X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	45,568	40	26,50	23,26	1.060	14,4	22,5	24,5
PORCELANICO 389 RECT TRIBECA	ESP	95X125X79	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51		1,1392	54,682	48	23,29	20,44	1.118	11,0	21,5	23,3
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X122X60	44,8 x 90	17,8" X 36"	3	2,48		1,2096	36,288	30	32,00	26,46	960	10,0	25,0	27,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X1095X74	59,4X89,2	23,5" X 35"	2	1,89		1,0600	42,400	40	23,13	21,82	925	10,0	26,0	28,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	95X1095X74	89,2X89,2	35"X 35"	2	1,25		1,5913	38,191	24	39,93	25,09	958	10,0	25,0	27,1
PORCELANICO RECIFICADO	ESP	95X105X74	90 X 90	36" X 36"	2	1,23		1,6200	32,400	20	40,65	25,09	813	10,0	29,5	32,0
PORCELANICO PULIDO RECT	ESP	84X122X75	60X120	24"X48"	2	1,39		1,4400	46,080	32	34,90	24,24	1.117	10,5	21,5	23,3
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	84X122X75	60X120	24"X48"	2	1,39		1,4400	46,080	32	32,50	22,57	1.040	10,0	23,0	25,0

EUR: EUROPALLET O TIPO EUROPALLET (S)

ST : PALLET ESTÁNDAR (0)

EUR P: EUROPALLET PLUS (MAS ANCHO)

ESP: FORMATO ESPECIAL

PORCELÁNICOS HDC

Carretera CV-160. km. 16,8
12192 Vilafamés.
(Castellón / Spain)
Tel: 00 34 96 432 99 40
Fax: 00 34 96 432 94 02
hdc@porcelanicoshdc.es
www.porcelanicoshdc.com

