

MARINER

# THEORY



# THE ORY



## LA NATURA INCONTRA L'ELEGANZA

Immagina di camminare tra antiche cave, dove il tempo ha lasciato il suo segno indelebile su pietre maestose. Ogni passo svela una storia incisa negli strati della roccia: una storia di resistenza, resilienza e bellezza senza pari. È proprio questa essenza che abbiamo cercato di catturare e portare in vita nelle tre tonalità della serie Theory. Inoltre con le loro superfici antiscivolo e l'eccezionale durabilità, sono la scelta ideale sia per spazi residenziali che commerciali, dove l'eleganza deve coesistere con la funzionalità.

Imagine to walk among the ancient quarries, where time left its permanent mark on majestic stones. Every step unveils a perfect story, carved through the different layers of the rock itself: a history of unrivalled resistance, resilience and beauty. This is the essence we tried to capture and bring into life with the 3 colors of Theory range. With its anti-slip surface and the exceptional durability, this range is the ideal choice both for residential and commercial areas, where elegance coexist with functionality.



THEORY BEIGE  
60x120



THEORY BEIGE 120x120  
THEORY BEIGE CANNETTATO 60x120

THEORY BEIGE  
60x60 R10/R11



THEORY BEIGE  
120x120 / 60x120



THEORY GREY 60x60  
THEORY GREY MURETTO 29x60



THEORY GREY 60x60  
THEORY GREY MOSAICO ESAGONA 29x25



THEORY GREY 60x120  
THEORY GREY MURETTO 29x60



THEORY WHITE 120x120  
AFFRESCHI MONET 60x120  
DUECENTO25 NR23 7,5x30



THEORY WHITE 120x120



THEORY WHITE  
60x120 R11








THEORY WHITE  
30x60 / 60x60

# FORMATI


INK-JET  
DIGITAL TECHNOLOGY  
V2

WHITE



IN R10

OUT R11



BEIGE


GREY

THEORY

120x120 48"x48" **R10**

- 1008001** White Rettificato **170**
- 1008002** Beige Rettificato **170**

8




60x120 24"x48" **R10**

- 1008003** White Rettificato **149**
- 1008004** Grey Rettificato **149**
- 1008005** Beige Rettificato **149**

60x120 24"x48" **R11**

- 1008018** White Rettificato **149**
- 1008019** Grey Rettificato **149**
- 1008020** Beige Rettificato **149**

10




60x60 24"x24" **R10**

- 1008006** White Rettificato **130**
- 1008007** Grey Rettificato **130**
- 1008008** Beige Rettificato **130**

60x60 24"x24" **R11**

- 1008021** White Rettificato **130**
- 1008022** Grey Rettificato **130**
- 1008023** Beige Rettificato **130**

20



30x60 12"x24" **R10**

- 1008009** White Rettificato **130**
- 1008010** Grey Rettificato **130**
- 1008011** Beige Rettificato **130**

30x60 12"x24" **R11**

- 1008024** White Rettificato **130**
- 1008025** Grey Rettificato **130**
- 1008026** Beige Rettificato **130**

30x30 12"x12" **R10**


- 1008012** White Rettificato **147**
- 1008013** Grey Rettificato **147**
- 1008014** Beige Rettificato **147**

30x30 12"x12" **R11**

- 1008027** White Rettificato **147**
- 1008028** Grey Rettificato **147**
- 1008029** Beige Rettificato **147**

10x30 4"x12" **R10**

- 1008015** White Rettificato **169**
- 1008016** Grey Rettificato **169**
- 1008017** Beige Rettificato **169**



WHITE



BEIGE



GREY

MOSAICI

Mosaico 5x5 su Rete 30x30 12"x12" \* **11x R10**

- 1008030** White **35**
- 1008031** Grey **35**
- 1008032** Beige **35**



\* Vendita tassativa a scatole complete.  
**30 scatole / colore (1 pallet completo).**  
 Sale in full boxes only.  
 30 boxes / color (1 full pallet).

Mosaico Esagona su Rete 29x25 11.5"x10" \* **6x R10**

- 1008033** White **82**
- 1008034** Grey **82**
- 1008035** Beige **82**



\* Vendita tassativa a scatole complete.  
**60 scatole / colore (1 pallet completo).**  
 Sale in full boxes only.  
 60 boxes / color (1 full pallet).

Muretto su Rete 29x60 11.5"x24" \* **6x R10**

- 1008051** White **82**
- 1008052** Grey **82**
- 1008053** Beige **82**



\* Vendita tassativa a scatole complete.  
**30 scatole / colore (1 pallet completo).**  
 Sale in full boxes only.  
 30 boxes / color (1 full pallet).

DECORI

60x120 24"x48" **2x R10**

- 1008054** Decoro Cannettato White Rettificato **154**
- 1008055** Decoro Cannettato Grey Rettificato **154**
- 1008056** Decoro Cannettato Beige Rettificato **154**



# CARATTERISTICHE TECNICHE

## BATTISCOPIA

Battiscopa digitale 6x60 2.4"x24"

15x

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>1008036</b> White | <b>30</b> |
| <b>1008037</b> Grey  | <b>30</b> |
| <b>1008038</b> Beige | <b>30</b> |




## GRADINI E ANGOLARI

Gradino Lineare Costa Retta 33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x


|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>1008039</b> White | <b>190</b> |
| <b>1008040</b> Grey  | <b>190</b> |
| <b>1008041</b> Beige | <b>190</b> |



Angolare Costa Retta DX 33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x


|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>1008042</b> White | <b>194</b> |
| <b>1008043</b> Grey  | <b>194</b> |
| <b>1008044</b> Beige | <b>194</b> |



Angolare Costa Retta SX 33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x


|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>1008045</b> White | <b>194</b> |
| <b>1008046</b> Grey  | <b>194</b> |
| <b>1008047</b> Beige | <b>194</b> |



Angolare Costa Retta DX/SX 33x120x3 13.20"x48"x1.2"

2x
















|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>1008048</b> White | <b>195</b> |
| <b>1008049</b> Grey  | <b>195</b> |
| <b>1008050</b> Beige | <b>195</b> |



|   | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet | fascia prezzo price range |
|---|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 120x120 48"x48" Rettificato Rectified R10       | 2       | 2,88   | 55,90  | 18         | 51,84     | 1006,20   | <b>170</b>                |
| 60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10 / R11  | 2       | 1,44   | 28,40  | 36         | 51,84     | 1022,40   | <b>149</b>                |
| 60x120 24"x48" Rettificato Rectified Cannettato | 2       | 1,44   | 28,40  | 36         | 51,84     | 1022,40   | <b>154</b>                |
| 60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 / R11   | 3       | 1,08   | 21,30  | 40         | 43,20     | 852,00    | <b>130</b>                |
| 30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 / R11   | 6       | 1,08   | 21,00  | 48         | 51,84     | 1008,00   | <b>130</b>                |
| 30x30 12"x12" Rettificato Rectified R10 / R11   | 12      | 1,08   | 21,00  | 48         | 51,84     | 1008,00   | <b>147</b>                |
| 10x30 4"x12" Rettificato Rectified R10          | 32      | 0,96   | 19,30  | 36         | 34,56     | 694,80    | <b>169</b>                |

\* vendita tassativa a scatole complete / sale in full boxes only / vente à boîtes completes

## NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

| Caratteristica tecnica<br>Technical feature   | Norma<br>Norm                 | THEORY                             |       |
|---|-------------------------------|------------------------------------|-------|
|  LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH<br>SPESSORE / THICKNESS<br>RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES<br>ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY<br>PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS<br>ASPETTO / ASPECT | UNI EN ISO 10545-2            | CONFORME / COMPLIANT               |       |
|   |                               | CONFORME / COMPLIANT               |       |
|   |                               | CONFORME / COMPLIANT               |       |
|   |                               | CONFORME / COMPLIANT               |       |
|   |                               | CONFORME / COMPLIANT               |       |
|   |                               | CONFORME / COMPLIANT               |       |
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION  | UNI EN ISO 10545-3            | ≤ 0,5%                             |       |
|  RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH<br>MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH   | UNI EN ISO 10545-4            | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>             |       |
| ≥ 1300 N  |                               |                                    |       |
|  DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO<br>DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE  | UNI EN ISO 10545-5            | 0,90                               |       |
|  RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI)<br>ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)   | UNI EN ISO 10545-7            | PEI 3 + 5                          |       |
|  COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>THERMAL EXPANSION COEFFICIENT   | UNI EN ISO 10545-8            | (5,7+5,9) X 10 <sup>-6</sup> /°C   |       |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE  | UNI EN ISO 10545-9            | RESISTENTE<br>RESISTANT            |       |
|  DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ<br>DETERMINATION DUE OF EXPANSION DUE TO HUMIDITY   | UNI EN ISO 10545-10           | 0,0 mm/m                           |       |
|  DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO<br>DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE   | UNI EN ISO 10545-11           | RESISTENTE<br>RESISTANT            |       |
|  RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE  | UNI EN ISO 10545-12           | INGELIVO<br>FROST-RESISTANT        |       |
|  RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI<br>RESISTANCE TO CHEMICALS   | UNI EN ISO 10545-13           | MINIMO CLASSE B<br>MINIMUM CLASS B |       |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE   | UNI EN ISO 10545-14           | MINIMO CLASSE 3<br>MINIMUM CLASS 3 |       |
|  RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE   | DIN 51130                     | R10                                | R11   |
|   | DIN 51097                     | A+B                                | A+B+C |
|   | C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89 | >0,40                              | >0,40 |
|   | D.C.o.F / ANSI A326.3         | >0,42                              | >0,42 |
|  REAZIONE AL FUOCO<br>REACTION TO FIRE   | 96/603/CE                     | A <sub>FL</sub> /A1                |       |
|  GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA<br>SHADE VARIATION  | ANSI A137.1                   | V2                                 |       |

