

N° 01

S P A T U L A

CERAMICA
EURO.
FLY ZONE.

Gres porcellanato
rettificato monocalibro

Porcelain stoneware
rectified monocaliber

S P A T U L A



SPATULA

Gres porcellanato
rettificato monocalibro

Porcelain stoneware
rectified monocaliber

01



Bone

White



02

03



Grey

Antracite



04

80x80


BONE



60x120


VICTORIAN BLUE





60x120

VICTORIAN ORANGE



10x30 ANTRACITE 60x120 VICTORIAN ORANGE 60x60 ANTRACITE



60x120

VICTORIAN
BLUE

WHITE

60x60

GREY

30x30

MOSAICO
WHITE

60x60 ANTRACITE 2CM



60x120

VICTORIAN
ORANGE

WHITE





60x120

VICTORIAN
BLUE

ANTRACITE



SPA TULLA



9 mm

60x120cm 24"x48" | 80x80cm 32"x32" | 40x80cm 16"x32"
60x60cm 24"x24" | 30x60cm 12"x24" | 10x30cm 4"x12"


20 mm

60x60cm 24"x24"

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN STONEWARE
RETTIFICATO . RECTIFIED




Conforme . According to UNI EN 14411/ISO 13006 - G Bla




| 60x120 24"x48" | R10 |
|-------------------------------|--------|
| 120SPABO Bone RTT | 118 MQ |
| 120SPAWH White RTT | 118 MQ |
| 120SPAGR Grey RTT | 118 MQ |
| 120SPAAN Antracite RTT | 118 MQ |


| 60x120 24"x48" | R11 |
|--------------------------------|--------|
| 120SPABOG Bone RTT | 118 MQ |
| 120SPAGRG Grey RTT | 118 MQ |
| 120SPAANG Antracite RTT | 118 MQ |



| 80x80 32"x32" | R10 |
|------------------------------|--------|
| 80SPABO Bone RTT | 118 MQ |
| 80SPAWH White RTT | 118 MQ |
| 80SPAGR Grey RTT | 118 MQ |
| 80SPAAN Antracite RTT | 118 MQ |



| 40x80 16"x32" | R10 |
|------------------------------|--------|
| 40SPABO Bone RTT | 118 MQ |
| 40SPAWH White RTT | 118 MQ |
| 40SPAGR Grey RTT | 118 MQ |
| 40SPAAN Antracite RTT | 118 MQ |




| 60x60 24"x24" | R10 |
|------------------------------|-------|
| 60SPABO Bone RTT | 91 MQ |
| 60SPAWH White RTT | 91 MQ |
| 60SPATGR Grey RTT | 91 MQ |
| 60SPAAN Antracite RTT | 91 MQ |

| 60x60 24"x24" | R11 |
|-------------------------------|-------|
| 60SPABOG Bone RTT | 91 MQ |
| 60SPATGRG Grey RTT | 91 MQ |
| 60SPAANG Antracite RTT | 91 MQ |


| 60x60 24"x24" * | R11-2CM |
|-------------------------------|---------|
| 260SPABO Bone RTT | 144 MQ |
| 260SPATGR Grey RTT | 144 MQ |
| 260SPAAN Antracite RTT | 144 MQ |

* Raccomandazioni di posa a fine catalogo
Laying recommendations at the end of the catalogue



| 30x60 12"x24" | R10 |
|------------------------------|-------|
| 30SPABO Bone RTT | 91 MQ |
| 30SPAWH White RTT | 91 MQ |
| 30SPATGR Grey RTT | 91 MQ |
| 30SPAAN Antracite RTT | 91 MQ |

| 30x60 12"x24" | R11 |
|-------------------------------|-------|
| 30SPABOG Bone RTT | 91 MQ |
| 30SPAGRG Grey RTT | 91 MQ |
| 30SPAANG Antracite RTT | 91 MQ |



| 10x30 4"x12" | R10 |
|-------------------------------|--------|
| 10SPATBO Bone RTT | 150 MQ |
| 10SPATWH White RTT | 150 MQ |
| 10SPATGR Grey RTT | 150 MQ |
| 10SPATAN Antracite RTT | 150 MQ |




SPAVICOR Victorian Orange
118 MQ



SPAVICBL Victorian Blue
118 MQ

DECOR SPECIAL



30x30 12"x12" * 11x

- SPAMOSBO** Mosaico Su Rete Bone 14
- SPAMOSWH** Mosaico Su Rete White 14
- SPAMOSGR** Mosaico Su Rete Grey 14
- SPAMOSAN** Mosaico Su Rete Antracite 14

* Vendita tassativa a scatole complete




6x60 2.4"x24" 15x

- 6BATSPABO** Battiscopa Bone 14
- 6BATSPAWH** Battiscopa White 14
- 6BATSPAGR** Battiscopa Grey 14
- 6BATSPAAN** Battiscopa Antracite 14




6x80 2.4"x32" 8x

- 8BATSPABO** Battiscopa Bone 22
- 8BATSPAWH** Battiscopa White 22
- 8BATSPAGR** Battiscopa Grey 22
- 8BATSPAAN** Battiscopa Antracite 22



33x120x3 13.20"x48"x1.2" 2x

- GRASPABO** Gradino Lineare Costa Retta Bone 265
- GRASPAWH** Gradino Lineare Costa Retta White 265
- GRASPAGR** Gradino Lineare Costa Retta Grey 265
- GRASPAAN** Gradino Lineare Costa Retta Antracite 265




33x120x3 13.20"x48"x1.2" 2x

- ANGSPABODX** Angolare Costa Retta DX Bone 278
- ANGSPAWHDX** Angolare Costa Retta DX White 278
- ANGSPAGRDX** Angolare Costa Retta DX Grey 278
- ANGSPAANDX** Angolare Costa Retta DX Antracite 278
- ANGSPABOSX** Angolare Costa Retta SX Bone 278
- ANGSPAWHSX** Angolare Costa Retta SX White 278
- ANGSPAGRSX** Angolare Costa Retta SX Grey 278
- ANGSPAANSX** Angolare Costa Retta SX Antracite 278
- ANGSPABODS** Angolare Costa Retta DS Bone 303
- ANGSPAWHDS** Angolare Costa Retta DS White 303
- ANGSPAGRDS** Angolare Costa Retta DS Grey 303
- ANGSPAANDS** Angolare Costa Retta DS Antracite 303

POSA SOPRAELEVATA 60x60 ± 2 cm 24"x24" ± 3/4" INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. CERAMICA EURO suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle (5° supporto centrale), come da schema sotto riportato.

To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. CERAMICA EURO recommends the adoption of additional supports under the tiles (5th central support), as per diagram below.



| SPATULA | spessore thickness | pz/box | mq/box | kg/box | box/pal | mq/pal | kg/pal | fascia prezzo price range |
|---|--------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------------------------|
| 60x120 Spatula R10 R11 No White | 9 mm | 2 | 1,44 | 28,40 | 36 | 51,84 | 1022,40 | 118 MQ |
| 60x120 Spatula Dec. Victorian R10 | 9 mm | 2 | 1,44 | 28,40 | 36 | 51,84 | 1022,40 | 118 MQ |
| 80x80 Spatula R10 | 9 mm | 2 | 1,28 | 24,96 | 40 | 51,20 | 998,40 | 118 MQ |
| 40x80 Spatula R10 | 9 mm | 3 | 0,96 | 18,66 | 28 | 26,88 | 522,48 | 118 MQ |
| 60x60 Spatula R11 2CM No White | 9 mm | 2 | 0,74 | 31,82 | 30 | 22,20 | 954,26 | 144 MQ |
| 60x60 Spatula R10 R11 No White | 9 mm | 3 | 1,08 | 21,30 | 40 | 43,20 | 852,00 | 91 MQ |
| 30x60 Spatula R10 R11 No White | 9 mm | 6 | 1,08 | 21,00 | 48 | 51,84 | 1008,00 | 91 MQ |
| 10x30 Spatula R10 | 9 mm | 32 | 0,96 | 19,30 | 36 | 34,56 | 694,80 | 150 MQ |

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL

| Caratteristica tecnica Technical feature | Norma Norm | SPATULA | |
|--|---|--|-----|
| | | R10 | R11 |
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH | | CONFORME IN ACCORDANCE | |
| SPESSORE THICKNESS | | CONFORME IN ACCORDANCE | |
| RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES | UNI EN ISO 10545-2 | CONFORME IN ACCORDANCE | |
| ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY | | CONFORME IN ACCORDANCE | |
| PLANARITÀ SURFACE FLATNESS | | CONFORME IN ACCORDANCE | |
| ASPETTO ASPECT | | CONFORME IN ACCORDANCE | |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | |
| RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH | | ≥ 35 N/mm ² | |
| MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH | UNI EN ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | |
| DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-5 | 0,90 | |
| RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD) | UNI EN ISO 10545-7 | DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR | |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | UNI EN ISO 10545-8 | (5,7±5,9) X 10 ⁻⁶ /°C | |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-9 | RESISTENTE RESISTANT | |
| DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION | UNI EN ISO 10545-10 | 0,0 mm/m | |
| DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-11 | RESISTENTE RESISTANT | |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-12 | INGELIVO FROST-RESISTANT | |
| RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS | UNI EN ISO 10545-13 | MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B | |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-14 | MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3 | |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE | DIN 51130 C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89 D.C.o.F / ANSI A326.3 | R10 - R11 μ >0,40 >0,42 | |
| REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE | 96/603/CE | A1 _{FL} /A1 | |

**CERAMICA
EURO.
FLY ZONE.**

S P A T U L A

CERAMICA EURO S.p.A.

Via Michelangelo, 22
42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202
Fax +39 0536 825210
info@cereuro.it
www.cereuro.it