

e.stone

---

wood



**CERAMICA EURO S.p.A.**

Via Michelangelo, 22 - 42014 Castellarano RE Italy  
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it


CERAMICA URO




freddi

6nuance

caldi





e.stone  
wood

01  
bianco



wood

02  
grigio



e.stone

03  
piombo



e.stone

03  
piombo



@.stone



wood

04  
sabbia



@.stone



wood

05

tortora







wood

06

tabacco

e.stone



30x30 12"x12"  
mosaico su rete 5x5

Wood



**GRES PORCELLANATO RETTIFICATO RECTIFIED PORCELAIN STONWARE**

**60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" 10x30 4"x12"  $\frac{\pm}{\pm}$  9 mm R10**  
**60x60 24"x24" 30x60 12"x24"  $\frac{\pm}{\pm}$  9 mm R11 Solo/Only Bianco,Grigio, Sabbia**



**60x120 24"x48" R10**

120ECOB1 01 BIANCO RETT.	118	MQ
120ECOGR 02 GRIGIO RETT.	118	MQ
120ECOPI 03 PIOMBO RETT.	118	MQ
120ECOSA 04 SABBIA RETT.	118	MQ
120ECOTO 05 TORTORA RETT.	118	MQ
120ECOTA 06 TABACCO RETT.	118	MQ



**60x60 24"x24" R10**

60ECOB1 01 BIANCO RETT.	102	MQ
60ECOGR 02 GRIGIO RETT.	102	MQ
60ECOPI 03 PIOMBO RETT.	102	MQ
60ECOSA 04 SABBIA RETT.	102	MQ
60ECOTO 05 TORTORA RETT.	102	MQ
60ECOTA 06 TABACCO RETT.	102	MQ

**60x60 24"x24" R11**

N60ECOBIG 01 BIANCO RETT.	102	MQ
N60ECOGRG 02 GRIGIO RETT.	102	MQ
N60ECOSAG 04 SABBIA RETT.	102	MQ



**30x60 12"x24" R10**

30ECOB1 01 BIANCO RETT.	102	MQ
30ECOGR 02 GRIGIO RETT.	102	MQ
30ECOPI 03 PIOMBO RETT.	102	MQ
30ECOSA 04 SABBIA RETT.	102	MQ
30ECOTO 05 TORTORA RETT.	102	MQ
30ECOTA 06 TABACCO RETT.	102	MQ

**30x60 12"x24" R11**

N30ECOBIG 01 BIANCO RETT.	102	MQ
N30ECOGRG 02 GRIGIO RETT.	102	MQ
N30ECOSAG 04 SABBIA RETT.	102	MQ



**30x30 12"x12" R10**

ECOB1 01 BIANCO RETT.	110	MQ
ECOGR 02 GRIGIO RETT.	110	MQ
ECOPI 03 PIOMBO RETT.	110	MQ
ECOSA 04 SABBIA RETT.	110	MQ
ECOTO 05 TORTORA RETT.	110	MQ
ECOTA 06 TABACCO RETT.	110	MQ



**10x30 4"x12" R10**


10ECOB1 01 BIANCO RETT.	150	MQ
10ECOGR 02 GRIGIO RETT.	150	MQ
10ECOPI 03 PIOMBO RETT.	150	MQ
10ECOSA 04 SABBIA RETT.	150	MQ
10ECOTO 05 TORTORA RETT.	150	MQ
10ECOTA 06 TABACCO RETT.	150	MQ



**mosaici**

**Mosaico 5x5 su rete\* R10**  
**30x30 12"x12"** 11x

NECOTOZBI 01 BIANCO	14	PZ
NECOTOZGR 02 GRIGIO	14	PZ
NECOTOZPI 03 PIOMBO	14	PZ
NECOTOZSA 04 SABBIA	14	PZ
NECOTOZTO 05 TORTORA	14	PZ
NECOTOZTA 06 TABACCO	14	PZ



\* vendita tassativa a scatole complete . sale in full boxes only

**GRES PORCELLANATO RETTIFICATO RECTIFIED PORCELAIN STONWARE**

**20x120 8"x48"  $\frac{\pm}{\pm}$  9 mm R10**



**20x120 8"x48" R10**

N20WOBI 01 BIANCO RETT.	110	MQ
N20Wogr 02 GRIGIO RETT.	110	MQ
N20WOPI 03 PIOMBO RETT.	110	MQ
N20WOSA 04 SABBIA RETT.	110	MQ
N20WOTO 05 TORTORA RETT.	110	MQ
N20WOTA 06 TABACCO RETT.	110	MQ



**pezzi speciali**

**Battiscopa Skirting**  
**6x60 2.4"x24"** 15x

6BATECOB1 01 BIANCO	14	PZ
6BATECOGR 02 GRIGIO	14	PZ
6BATECOPI 03 PIOMBO	14	PZ
6BATECOSA 04 SABBIA	14	PZ
6BATECOTO 05 TORTORA	14	PZ
6BATECOTA 06 TABACCO	14	PZ

**Battiscopa Skirting**  
**6x120 2.4"x48"** 6x

6BATWOBI 01 BIANCO	35	PZ
6BATWogr 02 GRIGIO	35	PZ
6BATWOPI 03 PIOMBO	35	PZ
6BATWOSA 04 SABBIA	35	PZ
6BATWOTO 05 TORTORA	35	PZ
6BATWOTA 06 TABACCO	35	PZ

**Gradino Steps**  
**33x120 13"x48"** R10 1x

GRAECOB1 01 BIANCO	265	PZ
GRAECOGR 02 GRIGIO	265	PZ
GRAECOPI 03 PIOMBO	265	PZ
GRAECOSA 04 SABBIA	265	PZ
GRAECOTO 05 TORTORA	265	PZ
GRAECOTA 06 TABACCO	265	PZ

**Angolare Destra\***  
**33x120 13"x48"** R10 1x

ANGECOBIDX 01 BIANCO	278	PZ
ANGECOGRDX 02 GRIGIO	278	PZ
ANGECOPIDX 03 PIOMBO	278	PZ
ANGECOSADX 04 SABBIA	278	PZ
ANGECOTODX 05 TORTORA	278	PZ
ANGECOTADX 06 TABACCO	278	PZ

**Angolare Sinistra\***  
**33x120 13"x48"** R10 1x

ANGECOBISX 01 BIANCO	278	PZ
ANGECOGRSX 02 GRIGIO	278	PZ
ANGECOPISX 03 PIOMBO	278	PZ
ANGECOSASX 04 SABBIA	278	PZ
ANGECOTOSX 05 TORTORA	278	PZ
ANGECOTASX 06 TABACCO	278	PZ

**Angolare DX/SX\***  
**33x120 13"x48"** R10 1x

ANGECOBIDS 01 BIANCO	303	PZ
ANGECOGRDS 02 GRIGIO	303	PZ
ANGECOPIDS 03 PIOMBO	303	PZ
ANGECOSADS 04 SABBIA	303	PZ
ANGECOTODS 05 TORTORA	303	PZ
ANGECOTADS 06 TABACCO	303	PZ

**Gradino Steps**  
**33x120 13"x48"** R10 1x

GRAWOBI 01 BIANCO	267	PZ
GRAWogr 02 GRIGIO	267	PZ
GRAWOPI 03 PIOMBO	267	PZ
GRAWOSA 04 SABBIA	267	PZ
GRAWOTO 05 TORTORA	267	PZ
GRAWOTA 06 TABACCO	267	PZ

**Angolare Destra\***  
**33x120 13"x48"** R10 1x

ANGWOBIIDX 01 BIANCO	290	PZ
ANGWogrDX 02 GRIGIO	290	PZ
ANGWOPIDX 03 PIOMBO	290	PZ
ANGWOSADX 04 SABBIA	290	PZ
ANGWOTODX 05 TORTORA	290	PZ
ANGWOTADX 06 TABACCO	290	PZ

**Angolare Sinistra\***  
**33x120 13"x48"** R10 1x

ANGWOBIISX 01 BIANCO	290	PZ
ANGWogrSX 02 GRIGIO	290	PZ
ANGWOPIISX 03 PIOMBO	290	PZ
ANGWOSASX 04 SABBIA	290	PZ
ANGWOTOSX 05 TORTORA	290	PZ
ANGWOTASX 06 TABACCO	290	PZ

**Angolare DX/SX\***  
**33x120 13"x48"** R10 1x

ANGWOBIDS 01 BIANCO	303	PZ
ANGWogrDS 02 GRIGIO	303	PZ
ANGWOPIIDS 03 PIOMBO	303	PZ
ANGWOSADS 04 SABBIA	303	PZ
ANGWOTODS 05 TORTORA	303	PZ
ANGWOTADS 06 TABACCO	303	PZ

\* Disponibile solo su ordinazione. available on demand

## CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	E.STONE - WOOD	
		R10	R11
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE	
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 <sup>-6</sup> /°C	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B	
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40	
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 <sub>FL</sub> /A1	

	pcs/box	m <sup>2</sup> /box	kg/box	box/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rettificato Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80
20x120 8"x48" Rettificato Rectified R10	6	1,44	27,78	36	51,84	1000,08



CERAMICA  
EURO