



S I N F O N I E

D'AUTORE

CERAMICA
EURO.
FLY ZONE.

CERAMICA
EURO.
FLY ZONE.



BEETHOVEN	P. 02
CHOPIN	P. 08
EINAUDI	P. 14
MORRICONE	P. 20
MOZART	P. 26
VERDI	P. 32
VIVALDI	P. 38
ZIMMER	P. 44

S I N F O N I E
D'AUTORE



S I N F O N I E B E E T H O V E N 6 0 X 1 2 0
P A L E T T E R O U G E 3 0 X 9 0

6 0 X 1 2 0

S I N F O N I E
Beethoven



120SIBEE 199 MQ

BEETHOVEN Rettificato 1Printing

60x120 24"x48" R9 2X

POSA INSTALLATION



Posa consigliata con fuga 2 mm
Recommended installation with 2 mm joint

Beethoven

SINFONIE





S I N F O N I E B E E T H O U V E N 6 0 X 1 2 0
P A L E T T E B L U E 3 0 X 9 0
N O R R O N A B R O W N 2 0 X 1 2 0

S I N F O N I E
Beethoven





6 0 X 1 2 0

SINFONIE
Chopin

SINFONIE CHOPIN 60 X 120
AREA BEIGE 60 X 60



120SICHO

CHOPIN Rettificato

60x120 24"x48"



304 PZ

1 Printing

2X

POSA INSTALLATION



Posa consigliata con fuga 2 mm
Recommended installation with 2 mm joint

Chopin

SINFONIE



SINFONIE
Chopin



S I N F O N I E C H O P I N 6 0 X 1 2 0
W O O D B I A N C O 2 0 X 1 2 0



SINFONIE EINAUDI 60X120
SPATULA BONE 60X60

6 0 X 1 2 0

SINFONIE
Einaudi



120SIEIN

199 MQ

EINAUDI Rettificato

1 Printing

60x120 24"x48" R10

2X

POSA INSTALLATION



Posa consigliata con fuga 2 mm
Recommended installation with 2 mm joint

Einaudi

SINFONIE





S I N F O N I E E I N A U D I 6 0 X 1 2 0
P A L E T T E B L A N C - G R I S 3 0 X 9 0

S I N F O N I E
Einaudi





S I N F O N I E M O R R I C O N E 6 0 X 1 2 0
N O R R O N A B R O W N 2 0 X 1 2 0

6 0 X 1 2 0

S I N F O N I E
Morricone

S



120SIMOR 199 MQ

MORRICONE Rettificato 1 Printing

60x120 24"x48" R10 2X

POSA INSTALLATION



Posa consigliata con fuga 2 mm
Recommended installation with 2 mm joint

MORRICONE
SINFONIE



SINFONIE
Morricone



S I N F O N I E M O R R I C O N E 6 0 X 1 2 0
W O O D S A B B I A 2 0 X 1 2 0



SINFONIE MOZART 60 X 120
SOUL SMOKE 60 X 120

6 0 X 1 2 0

SINFONIE
Mozart

S



120SIM0Z

MOZART Rettificato

60x120 24"x48"



304 PZ

1 Printing

2X


POSA INSTALLATION

A A



Posa consigliata con fuga 2 mm
Recommended installation with 2 mm joint

MOZART
SINFONIE





SINFONIE MOZART 60X120
E. STONE BIANCO-PIOMBO 10X30

SINFONIE
Mozart





SINFONIE VERDI 60X120
SPATULA ANTRACITE 60X60

6 0 X 1 2 0

SINFONIE
Verdi

S



120SIVER

199 MQ

VERDI Rettificato

1Printing

60x120 24"x48" R9

2X

POSA INSTALLATION



Posa consigliata con fuga 2 mm
Recommended installation with 2 mm joint

Verdi
SINFONIE



SINFONIE
Verdi



S I N F O N I E V E R D I 6 0 X 1 2 0
S O U L W H I T E 6 0 X 1 2 0



S I N F O N I E V I V A L D I 6 0 X 1 2 0
N O R R O N A B R O W N 2 0 X 1 2 0

6 0 X 1 2 0

S I N F O N I E
Vivaldi

S



120SIVIV

199 MQ

VIVALDI Rettificato

1 Printing

60x120 24"x48" R9

2X

POSA INSTALLATION



Posa consigliata con fuga 2 mm
Recommended installation with 2 mm joint

Vivaldi

SINFONIE





S I N F O N I E V I V A L D I 6 0 X 1 2 0
S P A T U L A B O N E 6 0 X 6 0

S I N F O N I E
Vivaldi





S I N F O N I E Z I M M E R 6 0 X 1 2 0
N O R R O N A B R O W N 2 0 X 1 2 0

6 0 X 1 2 0

S I N F O N I E
Zimmer

S



120SIZIM

199 MQ

ZIMMER Rettificato

1 Printing

60x120 24"x48" R9

2X

POSA INSTALLATION

A A



Posa consigliata con fuga 2 mm
Recommended installation with 2 mm joint

Zimmer
SINFONIE



SINFONIE
Zimmer



S I N F O N I E Z I M M E R 6 0 X 1 2 0
N O R R O N A W E N G É 2 0 X 1 2 0

SINFONIE

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES



	BEETHOVEN	CHOPIN	EINAUDI	MORRICONE	MOZART	VERDI	VIVALDI	ZIMMER
NORDSTONE 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"								
Bianco		■		■	■	■		
Beige	■	■		■	■		■	
Grigio		■			■	■		■
Piombo	■	■			■	■		■
Nero		■			■	■		■
AREA 60x120 24"x48" 60x80 32"x32" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"								
Avorio		■		■	■	■		
Beige	■	■		■	■		■	
Grigio	■	■		■	■	■		■
Antracite	■	■		■	■	■		■
Lavagna	■	■		■	■	■		■
ESTONE 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"								
Bianco		■			■	■		
Grigio	■	■			■	■		■
Piombo	■	■			■	■		■
Sabbia	■	■	■	■	■	■		■
Tortora	■	■	■	■	■	■	■	■
Tabacco	■	■	■	■	■	■		■
R-EVOLUTION 60x120 24"x48" 60x80 32"x32" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"								
Bianco		■	■	■	■	■		■
Fango	■	■	■	■	■	■		■
Grigio		■			■	■		■
Dark		■			■	■		■
SPATULA 60x120 24"x48" 60x80 32"x32" 40x80 16"x32" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"								
White		■	■	■	■	■		■
Bone	■	■	■	■	■	■	■	■
Grey		■			■	■		■
Antracite	■	■			■	■		■
SOUL 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"								
White	■			■	■	■		■
Ivory	■	■		■	■	■	■	■
Grey		■			■	■		■
Smoke	■	■			■	■		■
WALS 2.0 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"								
White	■		■	■	■	■		■
Ivory	■	■		■	■	■		■
Grey		■			■	■		■
Dark	■	■			■	■		■



	BEETHOVEN	CHOPIN	EINAUDI	MORRICONE	MOZART	VERDI	VIVALDI	ZIMMER
PALETTE 30x90 12"x36"								
Blanc			■		■	■		
Gris	■		■	■	■	■	■	■
Vert	■		■		■	■	■	■
Blue	■		■		■	■	■	■
Rouge	■		■		■	■	■	■
START 30x90 12"x36"								
Bianco		■			■	■		
Grigio	■	■	■	■	■	■	■	■
Crema	■	■	■	■	■	■	■	■
Tortora	■	■	■	■	■	■	■	■
SOGNO 30x90 12"x36"								
Bianco		■	■		■	■		
Grigio		■			■	■	■	■
Beige		■		■	■	■	■	■
WOOD 20x120 8"x48"								
Bianco		■			■	■		
Grigio	■	■			■	■		■
Piombo	■	■			■	■		■
Sabbia	■	■	■	■	■	■	■	■
Tortora	■	■	■	■	■	■	■	■
Tabacco	■	■	■	■	■	■	■	■
HOME 20x120 8"x48"								
Ash		■	■		■	■		■
Natural		■			■	■		■
Honey		■			■	■		■
Barrique	■	■	■	■	■	■	■	■
NORRONA 20x120 8"x48"								
Honey		■			■	■		■
Natural		■			■	■	■	■
Brown	■	■	■	■	■	■	■	■
Wengé	■	■	■	■	■	■	■	■
PARQUET 20x120 8"x48"								
Sbiancato	■				■	■		■
Naturale	■				■	■	■	■
Miele	■				■	■	■	■
Noce	■		■		■	■	■	■

SINFONIE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Norma di riferimento specification reference ISO 13006/EN14411 APPENDICE G Bia GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	SINFONIE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH		CONFORME / IN ACCORDANCE
SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 EINAUDI PEI 2 BEETHOVEN, MORRICONE, VERDI, VIVALDI, ZIMMER
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7+5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	N.A
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	N.A
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	N.A
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9 BEETHOVEN, VERDI, VIVALDI, ZIMMER R10 EINAUDI, MORRICONE
	DIN 51097	A BEETHOVEN, VERDI, VIVALDI, ZIMMER A+B EINAUDI, MORRICONE
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89 D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,40 >0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{FL} /AI
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	-

IMBALLI PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PEZZI/COLLO PIECES/BOX	MQ/COLLO SQM/BOX	KG/COLLO KG/BOX	COLLI/PALLET BOX/EUROPAL	MQ/PALLET SQM/EUROPAL	KG/PALLET KG/EUROPAL	FASCIA PREZZO PROCE RANGE
60x120 Rettificato	9 mm	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40	199
60x120 Terzo Fuoco	9 mm	2	1,44	-	36	51,84	-	304 *

* Prezzo al pezzo - vendita tassativa a scatole complete | Price at piece - sale in full boxes only

S
SINFONIE
D'AUTORE

DESTINAZIONI D'USO DESTINATIONS OF USE

A RIVESTIMENTO per tutte le destinazioni d'uso: commerciale e residenziale.
TO WALL TILES for all destinations of use: commercial and residential.

L CALPESTIO LEGGERO.
LIGHT TRAFFIC.

M CALPESTIO MEDIO.
MEDIUM TRAFFIC.

CERAMICA EURO S.p.A.

Via Michelangelo, 22
42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202
Fax +39 0536 825210
info@cereuro.it
www.cereuro.it

**CERAMICA
EURO.
FLY ZONE.**