

Corà
HOTELLERIE



FLOOR FOR YOU - Distributore esclusivo Corà Domenico & Figli S.p.A.

Flooring Technology Redefined!

Una superficie... da un altro pianeta.

ASTROLOGY è il pavimento tecnico effetto legno progettato per essere resistente e durevole, grazie alla combinazione di tecnopolimeri e particelle minerali che lo rendono forte come una roccia.

Tenace ma anche flessibile e leggero, trasmette tutta la naturalezza del legno attraverso l'effetto tridimensionale delle venature. Con i vantaggi di un materiale altamente hi-tech, come flessibilità, leggerezza, impermeabilità e facilità di manutenzione.

Silenzioso e facile da posare grazie all'incastro brevettato 5G, è ideale in ambienti residenziali e contesti pubblici.

ARIETE

ACQUARIO

Reception



LEONE

ARIETE

LEONE

Collezione Astrology

BILANCIA



NEW

ACQUARIO



TORO



CANCRO



NEW

PESCI



ARIETE



GEMELLI



VERGINE



NEW

CAPRICORNO



LEONE




SCORPIONE




NEW

SAGITTARIO



Combinazione di tecnopolimeri e particelle minerali



1. Rivestimento in poliuretano rinforzato: antistatico, antibatterico, resistente all'acqua, protegge dall'usura e dai raggi UV.

2. Protezione degli strati sottostanti dal calpestio e dagli urti.
Strato gofrato a registro in PVC trasparente opaco naturale.
(1+2 strato d'usura sp. 0,55 mm)

3. Decorativo in vinile
(cambia a seconda del decoro)

4. Strato con microstrutture espanse

5. Anima rinforzata
SOLID CORE (SPC)

6. Strato con microstrutture espanse

7. Materassino IXPE accoppiato
spessore 1,00 mm
(assorbimento acustico al calpestio 21 db)



Silenzioso

21 decibel di isolamento acustico

Il **tappetino integrato** di Astrology riduce qualsiasi riverbero, compresi i suoni “vuoti” da calpestio spesso associati alle superfici sintetiche. E questo lo rende perfetto anche per ambienti collettivi come negozi o spazi aperti al pubblico Ho.re.ca, biblioteche, scuole, etc.





Antiscivolo

Coefficiente antiscivolo R10


Impermeabile

Resistente all'umidità al 100%



Inscalfibile

Progettato per essere **resistente** e **durevole**



Grazie alla combinazione di tecnopolimeri e particelle minerali, Astrology è il pavimento effetto legno **tenace**, ma anche **flessibile** e **leggero**.

Resiste a oltre 2000 rotazioni di carta abrasiva.

BILANCIA

cod. 4850000K6



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

CANCRO

cod. 485000K3



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

GEMELLI

cod. 4850000K2



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale




LISTONE
grande formato

LEONE

cod. 485000K4



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

LEONE

cod. 4850000K4-IT



spina 90°
6,5 x 145 x 725 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA SPINA 90°



POSA SPINA doppia 90°



POSA SPINA quadra 90°



POSA SPINA
verticale




SPINA
formato

ACQUARIO

cod. 4850000KA



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

PESCI

cod. 485000K9



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale




LISTONE
grande formato

VERGINE

cod. 4850000K5



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

VERGINE

cod. 4850000K5-IT



spina 90°
6,5 x 145 x 725 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA SPINA 90°



POSA SPINA doppia 90°



POSA SPINA quadra 90°



POSA SPINA
verticale



SPINA
formato

SCORPIONE


cod. 485000K7



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

TORO

cod. 4850000K1



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE verticale



LISTONE grande formato

ARIETE

cod. 4850000K0



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

ARIETE

cod. 4850000K0-IT



spina 90°
6,5 x 145 x 725 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA SPINA 90°



POSA SPINA doppia 90°



POSA SPINA quadra 90°



POSA SPINA
verticale



SPINA
formato

CAPRICORNO

cod. 4850000KB



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)
effetto 3D registrato



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

SAGITTARIO

cod. 4850000K8



listone 200
6,5 x 198 x 1830 mm
(sp x largh. x lungh.)



POSA LISTONE casuale



POSA LISTONE
verticale



LISTONE
grande formato

Scheda Tecnica

SPECIFICHE DEL PRODOTTO	LISTONE	SPINA	
 SPESSORE TOTALE	6,5 mm	6,5 mm	EN ISO 24337
 SPESSORE STRATO DI USURA	0,55 mm	0,55 mm	EN ISO 24340
 PESO AL MQ/PALLET PESO KG/BOX MQ/BOX PZ/BOX	130,44 Kg 22 Kg 2,17 Mq 6	105,97 Kg 12 Kg 1,26 Mq 12	
 FORMATO	198 x 1830 mm	145 x 725 mm	EN ISO 24340
 BISELLATURA	MICRO BISELLATO SU 4 LATI		-
 SISTEMA DI INCASTRO BREVETTATO			EN ISO 24337
 TENUTA SISTEMA DI INCASTRO	lato lungo(X): ≥1.0kN/m; lato corto(X) : ≥2.0kN/m	lato lungo(X): ≥1.0kN/m; lato corto(X) : ≥2.0kN/m	EN ISO 24334

TAPPETTINO INTEGRATO SP. 1 mm

NON ASSORBE NÈ LIQUIDI NÈ ODORI

IDONEO PER AMBIENTI CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA

TIPOLOGIA PRODOTTO:
SOLID CORE COMFORT - SPC FLOOR



scheda
tecnica

VALORI TECNICI	LISTONE/SPINA	LISTONE/SPINA
CLASSE D'IMPIEGO	23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO 33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO 42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO	EN ISO 10874
  		
 RESISTENZA AL FUOCO	Bfl-S1	EN 13501
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DS R10	EN 13893/DIN 51130
 SOLIDITÀ ALLA LUCE	≥ 6	EN ISO 105-B02
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE	≥2000 cicli	EN 13329
 STABILITÀ DIMENSIONALE	≤0.25%	EN ISO 23999
 CURVATURA AL CALORE	≤1.0mm	EN ISO 23999
 ASSORBIMENTO ACUSTICO	21 dB	EN ISO 10140
 MATERIALE IMPERMEABILE	SI	
TOTALE EMISSIONI VOC	A+ : ≤ 10 µg/m ³ (dopo 28 giorni)	Regolamento francese su emissioni VOC
		
 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO		Adatto max. 27°C
 RESISTENZA SEDUTA CON RUOTE	nessun danno	EN 425
 RESISTENZA IMPRONTA RESIDUA	≤0.2 mm	EN ISO 24343-1
 FLESSIBILITÀ		EN 435
 EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1	EN 717-1
 RESISTENZA ALLA DELAMINAZIONE	≥90N/50 mm	EN ISO 24345
 RESISTENZA ALLA MACCHIA	voto 5: nessun cambiamento	EN 438-2
 ATTIVITÀ ANTIMICROBICA	antibatterico	EN ISO 22196



VERGINE



Veloce e stabile

Astrology ha uno speciale **Incastro brevettato 5G** che permette una **posa facile e veloce** con un semplice click. E in caso di danni accidentali è possibile intervenire sostituendo le singole plance.



video
posa
listone



video
posa
spina



Il sistema brevettato d'**incastro 5G** è il più innovativo attualmente disponibile: assicura una forte resistenza meccanica ed una sensibile riduzione dei tempi di installazione rispetto ai sistemi tradizionali.

Sul formato spina è utilizzato il **sistema 5Gi**.

Posa listone




Posa spina



Accessori



PROFILO LUMINOSO SEGNAPASSO



TORO

TORO

LEONE

Battiscopa



- **Quadro in tinta:** 10 x 50 x 2400 mm
- **Materiale:** PVC espanso solido
- **Colla Utilizzata:** adesivo poliuretanico privo di prodotti tossici o volatili organici che possano essere causa di rischi per la salute dell'utilizzatore finale.

- **Posa**

Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d'uso del prodotto.

- **Proprietà materiale:**

Polivinilcloruro (PVC), inodore, insolubile, densità relativa 0,50 g / cm³, resistenza alla temperatura da -20 a + 60°C

- **Classe resistenza al fuoco:**

B2, in caso di fiamma il supporto di PVC non propaga il fuoco ma si consuma lentamente. Nel caso si verificano delle scintille si auto-estingue rapidamente.

PESO KG/BOX	12 Kg
MQ/BOX	24,00 ML
PZ/BOX	10



BIANCO cod. 4854099LAB4Q

BILANCIA cod. 4854000K6

CANCRO cod. 4854000K3

GEMELLI cod. 4854000K2

LEONE cod. 4854000K4

ACQUARIO cod. 4854000KA

PESCI cod. 4854000K9

VERGINE cod. 4854000K5

SCORPIONE cod. 4854000K7

TORO cod. 4854000K1

ARIETE cod. 4854000K0

CAPRICORNO cod. 4854000KB

SAGITTARIO cod. 4854000K8



Astrology. Già fatto? Nessuna fatica.

Facile da pulire, non si macchia.

Astrology non si macchia, grazie a una superficie hi-tech che non assorbe nessun tipo di sostanza. E per le pulizie regolari basta il classico panno umido, con il tuo detergente preferito.



Acquista
Cleaner

Profili




PROFILO PARAGRADINO rigato in alluminio_4952101



PROFILO PARAGRADINO in alluminio_4953101



PROFILO PARAGRADINO minimal in alluminio_4954101



PROFILO CHIUSURA tondo in alluminio_4952001

PROFILO CHIUSURA quadro in alluminio_4951201

PROFILO GIUNZIONE dritto in alluminio_4951001

ARIETE



Astrology. Creato secondo natura

Materico legno ad **alte prestazioni.**

Grazie all'effetto tridimensionale nelle venature e alle trame percepibili al tatto, Astrology trasmette tutta la naturalezza del legno, con i vantaggi di una superficie altamente hi-tech.





IL NOSTRO
PROFESSIONISTA HOTELLERIE
POTRÀ ACCOMPAGNARLA
DAL PREVENTIVO
FINO ALLA POSA DEI MATERIALI.

T. +39 0444 372881
hotellerie@coralegnami.it



Corà //
DIVISIONE PARQUET



coraparquet.it