





MADE IN ITALY



191 - 300 Km/h



225 - 1000 W



Anti-covid
tested filter





VELOCITÀ ed EFFICACIA

Tempo di asciugatura super veloce in 15 sec.



ULTRA - FAST DRYING TIME

High speed hand dryer, drying time 15 sec.



RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ

Temps de séchage ultra rapide en 15 secondes



EFFICIENZA ENERGETICA

Massimo risparmio energetico, consumi variabili da 225 W a 1000 W *

* 225 W con resistenza spenta e variatore al minimo - 1000 W con resistenza accesa e variatore al massimo



ENERGY EFFICIENCY

Energy efficient hand dryer, rated power minimum 225 W - maximum 1000 W *

* 225 W heating element OFF and variator minimum level - 1000 W heating element ON and variator maximum level



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Économie d'énergie maximale, consommation variable de 225 W à 1000 W *

* 225 W avec résistance désactivée et variateur au minimum - 1000 W avec résistance activée et variateur au maximum



IGIENE e SICUREZZA

Igiene garantita dalla filtrazione dell'aria e dalla sanificazione dei componenti interni



HYGIENE and SAFETY

Engineered for hygienic performance, air flow filtering and UV-C disinfection (24/7)



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Hygiène garantie par la filtration de l'air et la désinfection des composants internes



COMFORT e SILENZIOSITÀ

Variatore per la regolazione della potenza e della rumorosità



NOISELESS

Adjustable energy consumption, noise level and drying time



CONFORT

Variateur pour la régulation de la puissance et du bruit



DESIGN COMPATTO ED ELEGANTE

Minimo ingombro, profondità inferiore a 10 cm.



STYLISH AND COMPACT DESIGN

Very compact in size, depth less than 10 cm.



DESIGN COMPACT ET ÉLÉGANT

Taille très compacte, profondeur inférieure à 10 cm.



ARTICOLI & CODICI PRODOTTI

MODEL REFERENCE CHART


TABLEAU DES MODÈLE DE RÉFÉRENCE

Cod.

DRY MAX UV BF	ABS bianco / white ABS / ABS blanc
DRY MAX UV SF	ABS satinato / satin ABS / ABS satiné
DRY MAX UV LF	ABS lucido / chromed ABS / ABS brillant
DRY MAX UV NF	ABS nero / black ABS / ABS noir




- FILTRO EPA E11**
Filtro con efficacia antivirale / antibatterica incluso
- EPA FILTER E11**
Antiviral and antibacterial filter included
- FILTRE EPA E11**
Filtre efficacement antiviral / antibactérien



- LAMPADA UVC**
per disinfezione del condotto di ventilazione
- UVC LAMP**
for internal parts disinfection
- LAMPADE UVC**
pour disinfection de la chambre d-air



- RESISTENZA ON-OFF**
- HEATING ON-OFF**
- CHAUFFAGE ON-OFF**




- VARIATORE**
per regolazione di potenza e rumorosità
- VARIABLE SPEED**
adjustable energy consumption, noise level and drying time
- VARIATEUR**
pour réguler la puissance et le bruit du moteur





ASCIUGAMANI - HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS

- CONFRONTO COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALI
- ANNUAL SAVINGS CALCULATIONS
- CALCULEZ VOS COÛTS/ECONOMIES ANNUELLES

N° UTILIZZI GIORNALIERI DAILY USE UTILISATION PAR JOUR	 1000 W	CARTA PAPER PAPIER	COTONE COTTON COTON	 2400 W
100	€ 43,22/anno	€ 876,00	€ 744,60	€ 250,35
200	€ 86,43/anno	€ 1.752,00	€ 1.489,20	€ 500,71
400	€ 172,87/anno	€ 3.504,00	€ 2.978,40	€ 1.001,41



Calcoli basati su 365 giorni/anno. Costo dell'energia 0,361 €/kWh. Costo salvietta di carta monouso € 0,008, con una media di 3 salviette per asciugatura. Costo asciugatura con rotolo di cotone € 0,0204 (escluso canone dispenser).



Counts are based on 365 days per year. Energy cost 0,361 €/kWh. The average cost of a paper towel is € 0,008 (3 paper towel sheets per user). The average cost of a cotton towel is € 0,0204 (dispenser fee excluded).




Calculs basés sur 365 jours/an. Coût énergétique de 0,361 €/kWh. Les serviettes en papier jetables coûtent € 0,008 avec une moyenne de 3 lingettes par séchage. Coût du serviettes en coton de € 0,0204 (frais de location du distributeur exclus).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Funzionamento	Sensore di rilevam. elettronico a raggi infrarossi
Functioning	Sensor operating
Activation	Capteur électronique
Giri al minuto	
Tr min	12.000 - 24.000 rpm
Révolutions par minute	
Grado di protezione elettrica	
Electrical Protection Level	IP33 - CLASS II
Isolation électrique	
Tensione	
Supply Voltage	220 V-240 V
Tension d'alimentation	
Potenza totale	
Total power	225 - 1000 W
Puissance totale	
Potenza resistenza	
Absorption Heating Element	0 - 500 W (ON-OFF)
Puissance chauffage	
Potenza motore	
Absorption Motor	225 - 500 W
Puissance moteur	
Dimensioni A x L x P	
Dimensions H x W x D	280 X 180 X 97 mm
Dimensions H x L x P	
Frequenza	
Frequency	50-60 Hz
Fréquence	
Velocità aria	
Air Speed	191 - 300 km/h
Vitesse d'air	

Volume aria	
Air flow	max 120 mc/h
Débit d'air	
Peso	
Weight	1,86 Kg
Poids net	
Materiale	
Materials	ABS
Matériel	
Marchi di qualità	
Quality marks - certifications	CE - RoHS
Certification	
Rumorosità (2m)	
Noise level (2m)	68 - 75 db
Niveau sonore (2m)	
Garanzia	3 anni
Warranty	3 years
Garantie	3 ans



Per le limitazioni di garanzia si vedano le condizioni generali di servizio

Limited warranty. Please have a look to the General Warranty Conditions for details and consumable

Limitations de garantie: revoir Conditions de Garantie Generale