

LUCI D'ORO

MARBLE & ONYX
COLLECTION



Tagina
ITALY'S BEST SURFACES



ISPIRAZIONE

Inspiration
Inspiration
Inspiration

Ispirato al pregiato Breccia d'Oro mediorientale, LUCI D'ORO nella variante cromatica Dorato richiama il colore naturale della pietra originale: un marmo dal fondo grigio caldo, screziato di bianco e attraversato da venature dorate, fluide come fumi di luce. Un racconto onirico di ricchezza, poesia e bellezza senza tempo, narrato in versi contemporanei, con una superficie soft oppure regale grazie alla lussuosa finitura lucida con "schegge di diamante".

Inspired by the precious Middle Eastern Breccia d'Oro, LUCI D'ORO, in the Dorato colour variations, evokes the natural hue of the original stone: a marble with a warm grey background and white flecks, marked by golden veins that flow like rivers of light. A dreamlike tale of richness, poetry, and timeless beauty, told in contemporary verses, with either a soft surface or a regal one thanks to the luxurious glossy finish with "diamond shard" effect.

Inspiré du précieux Breccia d'Oro du Moyen-Orient, LUCI D'ORO dans la variante chromatique Dorato évoque la teinte naturelle de la pierre d'origine : un marbre au fond gris chaud, moucheté de blanc et traversé de veines dorées, fluides comme des rivières de lumière. Un récit onirique de richesse, de poésie et de beauté intemporelle, raconté en vers contemporains, avec une surface soft ou royale grâce à la luxueuse finition brillante à effet « éclats de diamant ».

Inspiriert vom kostbaren Breccia d'Oro aus dem Nahen Osten, greift LUCI D'ORO in der Farbvariante Dorato den natürlichen Farbton des Originalsteins auf: ein Marmor mit warmem grauem Grundton, durchzogen von weißen Adern und goldenen Maserungen, die wie Lichtströme fließen. Ein traumhafte Geschichte von Reichtum, Poesie und zeitloser Schönheit, erzählt in zeitgenössischen Versen, mit einer weichen oder königlichen Oberfläche dank der luxuriösen glänzenden Verarbeitung mit „Diamantsplittern“.



LA SUPERFICIE

The surface
La surface
Die Oberfläche

Luci d'Oro: due anime,
un'unica essenza di lusso.

Luci d'Oro: two souls, one unique essence of luxury.
Luci d'Oro : deux âmes, une seule essence de luxe.
Luci d'Oro: zwei Seelen, eine einzige Essenz von Luxus.

Soft

Un equilibrio perfetto tra minimalismo e lusso.

The perfect balance between minimalism and luxury.
Un équilibre parfait entre minimalisme et luxe.
Perfekte Balance zwischen Minimalismus und Luxus.

Per chi predilige
un'estetica più
essenziale, la
superficie "Soft"
offre una leggera
struttura, resa
morbida e vellutata
al tatto da una
raffinata lappatura in
cresta opaca.
Un equilibrio perfetto
tra minimalismo e
lusso.

For those who prefer a more essential aesthetic, the "Soft" finish surface has a subtle texture, that is soft and velvety to the touch thanks to a refined silky matt finish lapping. The perfect balance between minimalism and luxury.

Pour ceux qui privilégient une esthétique plus essentielle, la surface « Soft » offre une texture légère, rendue douce et soyeuse au toucher grâce à un délicat polissage de crête mat. Un équilibre parfait entre minimalisme et luxe.

Für alle, die eine schlichtere Ästhetik bevorzugen, bietet die „Soft“-Oberfläche eine leichte Struktur, die durch eine raffinierte Teilpolitur der erhabenen Stellen weich und samtig wirkt. Eine perfekte Balance zwischen Minimalismus und Luxus.

Lucidato

Glossy.
Brillant.
Glossy/Shiny.

Un effetto straordinario, mai visto prima.

An extraordinary effect, never seen before.
Un effet extraordinaire, jamais vu auparavant.
Ein außergewöhnlicher, nie zuvor gesehener Effekt.

La superficie liscia
e lucida, sublimata
dall'innovativa
tecnologia "diamond
shard effect", è un
inno all'opulenza. Le
venature del marmo
si illuminano di mille
riflessi, come se
infiniti frammenti
di diamante fossero
incastonati nella loro
candida trama. Un
effetto straordinario,
mai visto prima.

The smooth and glossy surface, enhanced by the innovative "diamond shard effect" technology, is a tribute to opulence. The veins of the marble glow with countless reflections, as if an infinite number of diamond fragments were embedded in its pristine pattern. An extraordinary effect, never seen before.

La surface lisse et brillante, sublimée par la technologie « diamond shard effect » innovante, est un hymne à l'opulence. Les veines du marbre s'illuminent de mille reflets, comme si d'innombrables éclats de diamant étaient incrustés dans leur trame immaculée. Un effet extraordinaire, jamais vu auparavant.

Die glatte, glänzende Oberfläche, veredelt durch die innovative „Diamond Shard Effect“-Technologie, ist eine Hommage an die Opulenz. Die Marmoradern leuchten in tausend Reflexen, als wären unzählige Diamantsplitter in das helle Gefüge eingearbeitet. Ein außergewöhnlicher, nie zuvor gesehener Effekt.

Soft rettificato.
Soft rectified.
Soft rectifié.
Soft rektifiziert.

NEW TECHNOLOGY

Lucidato e rettificato
Glossy rectified.
Brillant et rectifié.
Glossy/Shiny und rektifiziert.

COLLECTION OVERVIEW

Soluzioni raffinate per un'estetica preziosa

Refined solutions for a high aesthetic value.
Solutions raffinées pour une esthétique précieuse.
Raffinierte Lösungen für eine kostbare Ästhetik.

Disponibile in quattro colori, nei formati 120x280, 120x120 e 60x120, e in due diverse superfici: soft e lucidato. Luci d'Oro è la soluzione ideale per arredare ambienti dall'estetica raffinata, che richiedono esclusività e qualità impeccabile.

Available in four colours, in 120x280, 120x120 and 60x120 formats, and in two different finishes: soft and glossy. Luci d'Oro is the ideal solution for decorating aesthetically refined spaces that demand exclusivity and impeccable quality.

Disponible en quatre couleurs, aux formats 120x280, 120x120 et 60x120, et en deux finitions différentes : soft et brillante. Luci d'Oro est la solution idéale pour aménager des espaces à l'esthétique raffinée, qui exigent exclusivité et qualité irréprochable.

Erhältlich in vier Farben, in den Formaten 120x280, 120x120 und 60x120, und in zwei verschiedenen Oberflächen: soft und glossy/shiny. Luci d'Oro ist die ideale Lösung für die Einrichtung eleganter Räume, die Exklusivität und makellose Qualität verlangen.



INDOOR



FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT	120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	30x30 12"x12"
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN	3	6	12	
GHIACCIO	☐ Soft Ret.	●	●	●
	○ Lucidato Ret.	●	●	●
CENERE	☐ Soft Ret.	●	●	●
	○ Lucidato Ret.	●	●	●
DORATO	☐ Soft Ret.	●	●	●
	○ Lucidato Ret.	●	●	●
OSSIDIANA	☐ Soft Ret.	●	●	●
	○ Lucidato Ret.	●	●	●

LUCI D'ORO

CENERE

Sfumato e avvolgente, interpreta l'equilibrio perfetto tra luce e profondità. Il suo grigio morbido, attraversato da screziature chiare, disegna una superficie raffinata e contemporanea. Un colore versatile, capace di adattarsi a molteplici stili per un'eleganza sobria e contemporanea.

Subtle and enveloping, it interprets the perfect balance between light and depth. The soft grey colour, with light flecks creates a sophisticated and contemporary surface. A versatile colour that adapts to a wide range of styles for understated, contemporary elegance.

Nuancé et enveloppant, il exprime l'équilibre parfait entre lumière et profondeur. Son gris doux, traversé de légères marbrures, dessine une surface raffinée et contemporaine. Une couleur polyvalente, capable de s'adapter à de nombreux styles pour une élégance sobre et contemporaine.

Zart nuanciert und umhüllend verkörpert er das perfekte Gleichgewicht zwischen Licht und Tiefe. Sein weiches Grau, durchzogen von hellen Schattierungen, zeichnet eine elegante, moderne Oberfläche. Eine vielseitige Farbe, die sich unterschiedlichen Stilrichtungen für eine zurückhaltende, zeitgemäße Eleganz anpasst.

SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE
6 mm

FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT
120x280 - 48"x110"

SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE
9 mm

FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT
120x120 - 48"x48" . **60x120 - 24"x48"**

Lucidato

Glossy.
Brillant.
Glossy/Shiny.

WATCH VIDEO



Soft

LUCI D'ORO

GHIACCIO

Elegante e luminoso,
interpreta la purezza
della pietra naturale con
una tonalità chiara che
sfuma verso il bianco.
Le venature, leggere e
preziose, scorrono come
filidilucesulla superficie,
esaltando l'intensità
materica e creando
un effetto di raffinata
leggerezza.

Elegant and radiant, it expresses the purity of natural stone with a light tone that fades to white. The veining, delicate and refined, flows like threads of light across the surface, enhancing the intensity of the material and creating an effect of refined lightness.

Élégant et lumineux, il interprète la pureté de la pierre naturelle avec une teinte claire qui s'estompe vers le blanc. Les veines, fines et précieuses, glissent comme des fils de lumière sur la surface, soulignant l'intensité de la matière et créant un effet de légèreté raffinée.

Elegant und leuchtend interpretiert es die Reinheit des Natursteins mit einem hellen Farbton, der ins Weiße übergeht. Die feinen, edlen Adern ziehen sich wie Lichtfäden über die Oberfläche, betonen die materielle Tiefe und erzeugen eine Wirkung raffinierter Leichtigkeit.

SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE
6 mm

FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT
120x280 - 48"x110"

SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE
9 mm

FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT
120x120 - 48"x48" . **60x120 - 24"x48"**

Lucidato

Glossy.
Brillant.
Glossy/Shiny.

WATCH VIDEO



Soft

LUCI D'ORO

DORATO

Autentico e prezioso,
restituisce con fedeltà
l'anima della pietra
naturale che lo ispira.
Il fondo grigio caldo,
vivacizzato da screziature
bianche e attraversato da
morbide venature dorate,
racconta una materia
viva, elegante e luminosa.

Authentic and precious, it faithfully reflects the soul of the natural stone that inspires it. The warm grey background, enhanced by white flecks and marked by soft golden veins, tells of a vibrant, elegant, and radiant material.

Authentique et précieux, il reflète fidèlement l'âme de la pierre naturelle qui l'inspire. Le fond gris chaud, animé de marbrures blanches et traversé de veines dorées délicates, raconte une matière vivante, élégante et lumineuse.

Authentisch und kostbar spiegelt er die Seele des Natursteins, der ihn inspiriert, originalgetreu wieder. Der warmgraue Grundton, belebt durch weiße Schattierungen und durchzogen von sanften goldenen Adern, erzählt von einem lebendigen, eleganten und lichtvollen Material.

SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE
6 mm

FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT
120x280 - 48"x110"

SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE
9 mm

FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT
120x120 - 48"x48" . **60x120 - 24"x48"**

Lucidato

Glossy.
Brillant.
Glossy/Shiny.

WATCH VIDEO



Soft

LUCI D'ORO

OSSIDIANA

Profondo e intenso,
cattura la forza della
materia nella sua forma
più autentica.
Il fondo nero, animato
da screziature bianche
con accenti di toni
caldi, crea un contrasto
vibrante che conferisce
carattere e sofisticata
teatralità agli spazi.

Deep and intense, it captures the strength of the material in its most authentic form. The black background is enhanced by white flecks with warm-tones, creating a vibrant contrast that lends character and sophisticated theatricality to spaces.

Profond et intense, il capture la force de la matière dans sa forme la plus authentique. Le fond noir, animé de marbrures blanches avec des accents de tons chauds, crée un contraste vibrant qui donne du caractère et une théâtralité sophistiquée aux espaces.

Tiefgründig und intensiv fängt er die Kraft des Materials in seiner ursprünglichsten Form ein. Der schwarze Grundton, belebt durch weiße Adern mit warmen Farbakzenten, erzeugt einen lebendigen Kontrast, der den Räumen Charakter und raffinierte dramatische Ausstrahlung verleiht.

SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE
6 mm

FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT
120x280 - 48"x110"


SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE
9 mm

FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT
120x120 - 48"x48" . **60x120 - 24"x48"**

Lucidato

Glossy.
Brillant.
Glossy/Shiny.

WATCH VIDEO



Soft



GHIACCIO




CENERE






DORATO



OSSIDIANA




Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 6 mm

Lastre in gres porcellanato pressate a secco. Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 9 mm

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

INDOOR



SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	6 mm	9 mm	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	
N° DI GRAFICHE . NO OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . N° DER GRAFIKEN		3	6	12									
GHIACCIO	∩ Soft Ret.	146013	146044	146080	146301	146401	146417	146433	146449	146150	146201	146217	146233
	○ Lucidato Ret.	146025	146056	146092	146309	146409	146425	146441	146457	146158	146209	146225	146241
CENERE	∩ Soft Ret.	146015	146046	146082	146303	146403	146419	146435	146451	146152	146203	146219	146235
	○ Lucidato Ret.	146026	146058	146094	146311	146411	146427	146443	146459	146160	146211	146227	146243
DORATO	∩ Soft Ret.	146017	146048	146084	146305	146405	146421	146437	146453	146154	146205	146221	146237
	○ Lucidato Ret.	146027	146060	146096	146313	146413	146429	146445	146461	146162	146213	146229	146245
OSSIDIANA	∩ Soft Ret.	146023	146054	146090	146307	146407	146423	146439	146455	146156	146207	146223	146239
	○ Lucidato Ret.	146030	146066	146102	146315	146415	146431	146447	146463	146164	146215	146231	146247

MQ x pezzo . Sqm x pcs	3,36												
Kg x pezzo . Kg x pcs	48,6												
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG													
	Cassa Crate 145x292x34h	Cavalletto A-Frame 75x290x160h	Pallet speciale Special pallet 123x144	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120
N°	20	44											
m²	67,2	147,84											
Kg	1062	2259											
x			2	2	11	6	6			9	2	1	1
m² x			2,88	1,44	0,99					14,2	21	10,5	10,5
Kg x			58	29	19,5	1,2	1,8						
x			18	30									
m² x			51,84	43,2									
** Kg x			1097	890									
h x			65	75									
Imballo (tara) . Packaging (tare)	(90)	(120)	(53)	(20)						(20)	(20)	(20)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni. The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons. Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale. It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims. Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale. Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Only LUCIDATO
Indicazioni per il taglio
Cutting instructions.
Indications pour la découpe.
Hinweise zum Schneiden.
p. 55

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell'imballo. The total weight includes the packaging. Le poids comprend aussi l'emballage. Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

*** Vendita a scatola completa. Full box sale. Vente à la boîte complète. Volle Kartons.

○ Lucidato e rettificato. Glossy rectified. Brillant et rectifié. Glossy/Shiny und rektifiziert.
∩ Soft rettificato. Soft rectified. Soft rectifié. Soft rektifiziert.

CARATTERISTICHE TECNICHE


















TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN .

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs . Dalles en grès cérame pressées à sec . Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

CARATTERISTICA Specification Caractéristique Eigenschaft	NORMA Standards Norme Norm	RISULTATO PROVA Test results Résultats des essais Ergebnisse
 Classificazione prodotto Product classification Classification produit Produktklassifizierung	UNI EN 14411- Allegato G ISO 13006 UNI EN 14411- Appendix G ISO 13006 UNI EN 14411- Appendice G ISO 13006 UNI EN 14411- Anhang G ISO 13006	Gruppo B1a GL Group B1a GL Groupe B1a GL Gruppe B1a GL
 Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	Conforme alla norma. Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	Conforme alla norma. Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 Resistenza alla flessione Breaking stress Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Conforme alla norma. Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 Sforzo di rottura Breaking stress Effort de rupture Bruchkraft		Conforme alla norma. Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 Resistenza all'abrasione delle piastrelle non smaltate Deep abrasion resistance of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Beständig gegenüber Tiefenabrieb der unglasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-6	-
 Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate Abrasion resistance of glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit der glasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-7	Secondo quanto dichiarato. As stated by the Company. D'après déclaration de l'établissement. Entsprechend der Angaben des Unternehmens.
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung	UNI EN ISO 10545-8	7x10 ⁻⁶ C ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545-9	Resistente. Resistant. Résiste. Erfüllt.
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Beständigkeit gegenüber Glasurrisen	UNI EN ISO 10545-11	Resistente. Resistant. Résiste. Erfüllt.
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente. Resistant. Résiste. Erfüllt.
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Beständig gegenüber Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistente. Resistant. Résiste. Erfüllt.
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	UNI EN ISO 10545-14	Resistente. Resistant. Résiste. Erfüllt.
 Stabilità dei colori alla luce Colour stability upon exposure to light Stabilité des couleurs à la lumière Stabilität der Farben gegenüber dem Licht	DIN 51094	Conforme alla norma. Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 Resistenza alla scivolosità Friction coefficient (slip level) Coefficient de friction (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte)	DIN 51130	A richiesta. / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DIN 51097	A richiesta. / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	B.C.R.A.-D.M. 236/89	A richiesta. / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DCOF (BOOT 3000 -section 9.6 ANSI 137.2012)	A richiesta. / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
 Resistenza al sale Salt resistance Résistance au sel Beständigkeit gegenüber Salz	NaCl	Resistente. Resistant. Résiste. Erfüllt.
 Resistenza al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandschutz kaasse	UNI EN 13501-1-2009	A richiesta. Available on request. Sur demande. Anforderungenerfüllt.

INDICAZIONI PER IL TAGLIO

CUTTING INSTRUCTIONS . INDICATIONS POUR LA DÉCOUPE
HINWEISE ZUM SCHNEIDEN . 切割說明

WATCH THE VIDEO



LUCI D'ORO

(superficie lucidata)
è realizzata con

tecnologia "Diamond Shard Effect".

Data la presenza di microcristalli sulla superficie, al fine di evitare rotture durante la fase di taglio si raccomanda, per tutti i formati, di capovolgere la lastra/piastrella e di tagliarla sul retro (A). Se si utilizza il flessibile (B), la punta per grès porcellanato (C) o la fresa diamantata (D), è invece possibile tagliarla su entrambi i lati.

LUCI D'ORO

(glossy surface)
is made using

'Diamond Shard Effect' technology.

Due to the presence of microcrystals on the surface, to prevent breakages during the cutting process, for all sizes, we recommend flipping the slab/tile over and cutting it on the back (A). If using an angle grinder (B), a porcelain stoneware drill bit (C), or a diamond cutter (D), you can instead cut on both sides.

LUCI D'ORO

(surface brillante)
est réalisée avec la

technologie « Diamond Shard Effect ».

En raison de la présence de micro-cristaux en surface, il est recommandé de retourner la dalle ou le carreau et de réaliser la découpe sur le verso (A) pour éviter tout risque de fissure ou de rupture. Si vous utilisez le flexible (B), la pointe pour grès cérame (C) ou la fraise diamantée (D), la découpe peut être réalisée indifféremment sur les deux faces.

LUCI D'ORO

(glossy/shiny
Oberfläche) wird mit

der „Diamond Shard Effect“-Technologie hergestellt.


Wegen der Mikrokristalle auf der Oberfläche wird empfohlen, die Platte/Fliese für alle Formate umzudrehen und auf der Rückseite (A) zu schneiden, um Brüche während der Schneidphase zu vermeiden. Wird allerdings ein Trennschleifer (B), ein Feinsteinzeugbohrer (C) oder ein Diamantfräser (D) verwendet, kann auf beiden Seiten geschnitten werden.

LUCI D'ORO

(glossy surface)
採用「Diamond

Shard Effect」技術

製造。考慮到表面存在微晶體，為避免在切割階段破裂，建議對於所有規格的料板/瓷磚，都應倒置並在背面切割 (A)。如果使用砂轮机 (B)、精細瓷磚鑽頭 (C) 或金剛石鏢刀 (D)，則可以從兩側切割。



CATALOGHISTICA TECNICA

TECHNICAL MANUALS . MANUELS TECHNIQUES . TECHNISCHE HANDBÜCHER



Inquadrare il qr code per scaricare la cataloghistica tecnica

Scan the QR code to download the technical manuals.

Scanner les code QR pour télécharger les manuels techniques.

Scannen Sie die QR-Code, um die technischen Handbücher herunterzuladen.

Tagina

ITALY'S BEST SURFACES



Tagina S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) - Italy
Tel. +39 0545 197 7303 - tagina.it

Follow us

