







#rodolfodordoni  
**Quarzi**

Quarzi Carpet







Quarzi Intrecci




Quarzi Diamante




Quarzi Trame



Geo-Quarzi




Quarzi Roccia



Collection: Quarzi Roccia \_ nero pece melange  
#rodolfodordoni








**Prodotto fornito pre-fugato.**  
*Product supplied pre-grouted.*

**Consigliamo l'installazione a fuga zero.**  
*We recommend a no joint laying.*

**Su richiesta è possibile personalizzare i colori.**  
*On request it's possible to customize the colours.*

**Altre varianti colore sul sito.**  
*Other version on website.*



| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                           | Superficie<br>Surface | Formati<br>Sizes | Spessore<br>Thickness | Peso<br>Weight          | Finitura<br>Finish |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| QCF2_C333558   | Quarzi Carpet 1<br>- 33 Boston Fern<br>- 35 Mocha<br>- 58 Terracotta | Nero Pece Fossil      | Vari<br>Varius   | 2 cm<br>0,8"          | 45 kg/mq<br>4,1 kg/sqft | Levigata<br>Honed  |

**fuga consigliata** \_ *suggested grout*

**consumo fuga \_ grout coverage****utilizzi** \_ *uses*


104 cm

**Prodotto fornito pre-fugato.**  
*Product supplied pre-grouted.*

**Consigliamo l'installazione a fuga zero.**  
*We recommend a no joint laying.*

**Su richiesta è possibile personalizzare i colori.**  
*On request it's possible to customize the colours.*

**Altre varianti colore sul sito.**  
*Other version on website.*



| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                   | Superficie<br>Surface | Formati<br>Sizes | Spessore<br>Thickness | Peso<br>Weight          | Finitura<br>Finish |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| QIF2_C1435     | Quarzi Intrecci 1<br>- 14 Moss<br>- 35 Mocha | Nero Pece Fossil      | Vari<br>Varius   | 2 cm<br>0,8"          | 45 kg/mq<br>4,1 kg/sqft | Levigata<br>Honed  |

**fuga consigliata** \_ *suggested grout*

**consumo fuga\_ grout coverage****utilizzi** \_ *uses*

|                                                   |                                                      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavimento interno</b><br><i>Interior floor</i> | <b>Rivestimento interno</b><br><i>Interior walls</i> | <b>Pavimento esterno</b><br><i>External floor</i>                                                  | <b>Rivestimento esterno</b><br><i>External walls</i>                                               | <b>Ambienti ad elevata umidità</b><br><i>High humidity spaces</i> |
| <b>Adatto</b><br><i>Suitable</i>                  | <b>Adatto</b><br><i>Suitable</i>                     | <b>Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.</b><br><i>Suitable, but gets lighter in sunlight.</i> | <b>Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.</b><br><i>Suitable, but gets lighter in sunlight.</i> | <b>Adatto</b><br><i>Suitable</i>                                  |

Quarzi Diamante  
#rodolfodordoni



Prodotto fornito pre-fugato.  
Product supplied pre-grouted.

Consigliamo l'installazione a fuga zero.  
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.  
On request it's possible to customize the colours.



90 L. Pewter



24 N. Grey



22 M. Black



14 Moss



33 B. Fern



37 Chambray





92 Saltillo



58 Terracotta



35 Mocha



Quarzi Diamante

| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description   | Superficie<br>Surface | Formato<br>Size          | Spessore<br>Thickness | Peso<br>Weight          | Finitura<br>Finish |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| QDF2_C19       | Quarzi Diamante<br>- 19 Gold | Nero Pece Fossil      | 34.6 x 20 cm<br>14" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 45 kg/mq<br>4,1 kg/sqft | Levigata<br>Honed  |

| Codice<br>Code                                                                          | Superficie<br>Surface | Formato<br>Size          | Spessore<br>Thickness | Peso<br>Weight          | Finitura<br>Finish |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  TI  | Nero Pece Fossil      | 34.6 x 20 cm<br>14" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 45 kg/mq<br>4,1 kg/sqft | Levigata<br>Honed  |
|  TIC |                       |                          |                       |                         |                    |

fuga consigliata \_ suggested grout

| Codice<br>Code              | Suggeriamo fuga resina-cemento<br>We suggest resin-cement grout |                            | Giunto<br>Joint |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| QDF2_C19<br>Quarzi Diamante | fugabella color 11<br>kerakoll                                  | Confezione<br>Pack<br>3 kg | 2 mm<br>0,08"   |



consumo fuga \_ grout coverage

| Formato<br>Size          | Spessore<br>Thickness | Quantità<br>Quantity        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 34.6 x 20 cm<br>14" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 1,38 kg/mq<br>0,126 kg/sqft |

utilizzi \_ uses

| Pavimento interno<br>Interior floor | Rivestimento interno<br>Interior walls | Pavimento esterno<br>External floor                                                  | Rivestimento esterno<br>External walls                                               | Ambienti ad elevata umidità<br>High humidity spaces |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Adatto<br>Suitable                  | Adatto<br>Suitable                     | Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.<br>Suitable, but gets lighter in sunlight. | Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.<br>Suitable, but gets lighter in sunlight. | Adatto<br>Suitable                                  |

Quarzi Trame  
#rodolfodordoni



Prodotto fornito pre-fugato.  
Product supplied pre-grouted.

Consigliamo l'installazione a fuga zero.  
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.  
On request it's possible to customize the colours.



90 L. Pewter



24 N. Grey



22 M. Black



14 Moss



33 B. Fern



37 Chambray





92 Saltillo



58 Terracotta



19 Gold



Quarzi Trame

| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description | Superficie<br>Surface | Formato<br>Size       | Spessore<br>Thickness | Peso<br>Weight          | Finitura<br>Finish |
|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| QTF2_C35       | Quarzi Trame<br>- 35 Mocha | Nero Pece Fossil      | 23 x 20 cm<br>9" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 45 kg/mq<br>4,1 kg/sqft | Levigata<br>Honed  |

| Codice<br>Code                                                                            | Superficie<br>Surface | Formato<br>Size       | Spessore<br>Thickness | Peso<br>Weight          | Finitura<br>Finish |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  TE  | Nero Pece Fossil      | 23 x 20 cm<br>9" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 45 kg/mq<br>4,1 kg/sqft | Levigata<br>Honed  |
|  TEC |                       |                       |                       |                         |                    |

fuga consigliata \_ suggested grout

| Codice<br>Code           | Suggeriamo fuga resina-cemento<br>We suggest resin-cement grout |                            | Giunto<br>Joint |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| QTF2_C35<br>Quarzi Trame | fugabella color 11<br>kerakoll                                  | Confezione<br>Pack<br>3 kg | 2 mm<br>0,08"   |

consumo fuga \_ grout coverage

| Formato<br>Size          | Spessore<br>Thickness | Quantità<br>Quantity        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 34.6 x 20 cm<br>14" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 1,09 kg/mq<br>0,100 kg/sqft |


utilizzi \_ uses

| Pavimento interno<br>Interior floor | Rivestimento interno<br>Interior walls | Pavimento esterno<br>External floor                                                  | Rivestimento esterno<br>External walls                                               | Ambienti ad elevata umidità<br>High humidity spaces |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Adatto<br>Suitable                  | Adatto<br>Suitable                     | Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.<br>Suitable, but gets lighter in sunlight. | Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.<br>Suitable, but gets lighter in sunlight. | Adatto<br>Suitable                                  |

Geo-Quarzi  
#rodolfodordoni


Prodotto fornito preinciso  
The product is pre-engraved.

Il prodotto va installato a fuga zero.  
The product must be laid a no joint laying.



100 cm

QZ100F2



Geo-Quarzi

| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description | Superficie<br>Surface | Formato<br>Size          | Spessore<br>Thickness | Peso<br>Weight          | Finitura<br>Finish |
|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| QZ100F2        | Geo-Quarzi                 | Nero Pece Fossil      | 34,6 x 20 cm<br>14" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 45 kg/mq<br>4,1 kg/sqft | Levigata<br>Honed  |


| Codice<br>Code                                                                         | Superficie<br>Surface | Formato<br>Size          | Spessore<br>Thickness | Peso<br>Weight          | Finitura<br>Finish |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  QZ | Nero Pece Fossil      | 34,6 x 20 cm<br>14" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 45 kg/mq<br>4,1 kg/sqft | Levigata<br>Honed  |
|  QR |                       |                          |                       |                         |                    |

Il prodotto va installato a fuga zero \_ The product must be laid a no joint laying

utilizzi \_ uses


| Pavimento interno<br>Interior floor | Rivestimento interno<br>Interior walls | Pavimento esterno<br>External floor | Rivestimento esterno<br>External walls                                               | Ambienti ad elevata umidità<br>High humidity spaces |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Non Adatto<br>Not Suitable          | Adatto<br>Suitable                     | Non Adatto<br>Not Suitable          | Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.<br>Suitable, but gets lighter in sunlight. | Non Adatto<br>Not Suitable                          |

Quarzi Roccia  
#rodolfodordoni



100 cm

QR34M2



Quarzi Roccia

| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description | Superficie<br>Surface | Formato<br>Size          | Spessore<br>Thickness | Peso<br>Weight          | Finitura<br>Finish |
|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| QR34M2         | Quarzi Roccia              | Nero Pece Melange     | 34,6 x 20 cm<br>14" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 45 kg/mq<br>4,1 kg/sqft | Levigata<br>Honed  |

fuga consigliata \_ suggested grout

| Codice<br>Code          | Suggeriamo fuga resina-cemento<br>We suggest resin-cement grout |                            | Giunto<br>Joint | Formato<br>Size          | Spessore<br>Thickness | Quantità<br>Quantity        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| QR34M2<br>Quarzi Roccia | fugabella color 11<br>kerakoll                                  | Confezione<br>Pack<br>3 kg | 2 mm<br>0,08"   | 34,6 x 20 cm<br>14" x 8" | 2 cm<br>0,8"          | 0,84 kg/mq<br>0,077 kg/sqft |

utilizzi \_ uses

| Pavimento interno<br>Interior floor | Rivestimento interno<br>Interior walls | Pavimento esterno<br>External floor                                                  | Rivestimento esterno<br>External walls                                               | Ambienti ad elevata umidità<br>High humidity spaces |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Adatto<br>Suitable                  | Adatto<br>Suitable                     | Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.<br>Suitable, but gets lighter in sunlight. | Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.<br>Suitable, but gets lighter in sunlight. | Adatto<br>Suitable                                  |