



#jpeglab multiplem



multiplem










Project: Torre del Barone Resort, Sciacca
Architects: Studio Van
Collection: Multiplem custom
Photo: Marcello Bocchieri




Multiplem Superfici
#jpeglab

Multiplem Superfici
#jpeglab

Consigliamo l'installazione a fuga zero.
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



Multiplem Superfici

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
MLDU1	Multiplem enneDue	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
MLXBL1	Multiplem Mix Scuro			
MLXSU1	Multiplem Mix Chiaro			

fuga consigliata _ suggested grout

Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Giunto <i>Joint</i>
MLDU1 Multiplem enneDue	fugabella color 11 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	2 mm _ 0,08"
MLXBL1 Multiplem Mix Scuro			
MLXSU1 Multiplem Mix Chiaro	fugabella color 09 kerakoll		


consumo fuga _ grout coverage

Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,45 kg/mq 0,042 kg/sqft

Eventuale utilizzo di fuga epossidica non è consigliata su enneUno perché potrebbe alterarne il tono.
On enneUno is not recommended to use epoxy grout because it could alter its tonality.

utilizzi _ uses

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>	Ambienti ad elevata calpestabilità <i>High foot traffic</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>




MLXBL1 | Multiplem Mix Scuro



MLXSU1 | Multiplem Mix Chiaro




Multiplem Colori
#jpeglab



Consigliamo l'installazione a fuga zero.
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



Multiplem Colori

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
MLCO1	Multiplem Corallo	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
MLCE1	Multiplem Celeste			
MLAS1	Multiplem Asparago			


fuga consigliata _ suggested grout

Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
MLCO1 Multiplem Corallo	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	2 mm _ 0,08"	Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,45 kg/mq 0,042 kg/sqft
MLCE1 Multiplem Celeste						
MLAS1 Multiplem Asparago						

consumo fuga _ grout coverage


utilizzi _ uses

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>	Ambienti ad elevata calpestabilità <i>High foot traffic</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>




MLAS1 | Multiplem Asparago

Multiplem Mix Colori
#jpeglab



MLXSC1 | Multiplem Mix Superfici e Colori

Multiplem Mix Colori
#jpeglab



Consigliamo l'installazione a fuga zero.
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



Multiplem Mix Superfici e Colori

Codice Code	Descrizione Description	Formati Sizes	Spessore Thickness	Peso Weight
MLXSC1	Multiplem Mix Superfici e Colori - enneUno - enneDue - laRoccia - laNera - Corallo - Lavanda - Celeste - Asparago - Giallo	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft

fuga consigliata _ suggested grout

consumo fuga _ grout coverage

Codice Code	Suggeriamo fuga resina-cemento We suggest resin-cement grout		Giunto Joint	Formati Sizes	Spessore Thickness	Quantità Quantity
MLXSC1 Mix Superfici e Colori	fugabella color 09 kerakoll	Confezione Pack 3 kg	2 mm _ 0,08"	Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,45 kg/mq 0,042 kg/sqft

Eventuale utilizzo di fuga epossidica non è consigliata su enneUno perché potrebbe alterarne il tono.
On enneUno is not recommended to use epoxy grout because it could alter its tonality.

utilizzi _ uses

Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces	Ambienti ad elevata calpestabilità High foot traffic
Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable