




Perle
#rodolfodordoni

La collezione è realizzata con tessere in vetro riciclato e argilla su cui si è lasciato fondere il vetro riciclato pigmentato, dando vita a risultati cromatici sorprendenti. Proposta nelle tre tonalità beige, grigio e antracite, Perle viene trasformata dai pigmenti di vetro che in cottura assumono differenti sfumature di colore.

The collection is made from recycled glass tiles and clay that integrates pigmented recycled glass, offering surprising results in terms of colour. Perle is offered in three shades beige, grey and anthracite, transformed by the pigments in the glass, which take on different nuances when fired.

design by Rodolfo Dordoni


_perle_grafite mix dots







#rodolfodordoni_perle_fango mix dots



#rodolfodordoni_perle_fango mix 30







PRL 1850 - Riso Mix 30



PRL 1940 - Fango Mix 30



PRL 2000 - Grafite Mix 30



PRL 1851 - Riso Mix Dots



PRL 1941 - Fango Mix Dots



PRL 2001 - Grafite Mix Dots



PRL 1859 - Riso Tone



PRL 1949 - Fango Tone



PRL 2009 - Grafite Tone

Codice mosaico <i>Mosaic code</i>	Descrizione mosaico <i>Mosaic description</i>	Fuga consigliata* tono su tono <i>Suggested grout* tone on tone</i>	Consumo fuga - Kg / mq <i>Grout coverage - Kg / sqm</i>
PRL 1850	Riso Mix 30	MG - light pewter 90	2
PRL 1851	Riso Mix Dots		
PRL 1859	Riso Tone		
PRL 1940	Fango Mix 30	MG - natural grey 24	2
PRL 1941	Fango Mix Dots		
PRL 1949	Fango Tone		
PRL 2000	Grafite Mix 30	MG - midnight black 22	2
PRL 2001	Grafite Mix Dots		
PRL 2009	Grafite Tone		

1 mq = 11 fogli 1 smq = 11 sheets

*Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout

Dimensione scatola <i>Box size</i>	Dimensione fogli <i>Sheets size</i>	Fogli per scatola <i>Sheets-box</i>	mq-scatola <i>smq-box</i>	kg-scatola <i>kg-box</i>
330x330x55 mm	300x300x5 mm	7	0,63	3,5

Dimensione pallet <i>Pallet size</i>	Contenuto pallet <i>Pallet content</i>	Fogli-pallet <i>Sheets-pallet</i>	mq-pallet <i>smq-pallet</i>	kg-pallet <i>kg-pallet</i>
800x1200x880 mm	72 scatole <i>72 box</i>	504	45,36	280

Scivolosità <i>Slipperiness</i>	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistenza agli attacchi chimici <i>Chemical resistance</i>	Resistenza alle macchie <i>Resistance to stains</i>
classe C <i>classification C</i>	resistente <i>resistant</i>	resistente <i>resistant</i>	A LA HA	resistente <i>resistant</i>
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

Formati Size

