



STONE LOOK

**SPACE**

*Be Wild*



**Valsecchia**  
C E R A M I C A



# SHAPES OF INFINITY

SPACE TI INVITA A  
VIVERE IL TUO SPAZIO  
COME UN VIAGGIO  
CONTINUO, DOVE  
SI INCONTRANO  
BELLEZZA E SOLIDITÀ.

Space invites you to  
experience your space as a  
continuous journey, where  
beauty and solidity meet.

Space vous invite à vivre votre  
espace comme un voyage  
continu, où beauté et solidité  
se rencontrent.

Space lädt Sie dazu ein, Ihren  
Raum als eine kontinuierliche  
Reise zu erleben, in der Schönheit  
und Solidität aufeinandertreffen.



An outdoor patio area featuring a light-colored stone-look tile floor. A modern sofa with white cushions and two mustard yellow accent pillows is positioned on the right. A round, woven wicker coffee table holds a small white vase with dried grass. To the left, a white ottoman holds a stack of books. Large green plants are visible in the background.

**SPACE**  
STONE LOOK

Floor / 2040SPC702 **SPACE BEIGE** 20x40 - 8"x12"

Immagina di percorrere un sentiero tra antiche formazioni rocciose, dove ogni passo è guidato da una bellezza naturale e senza tempo.

Sfumature grigie, profonde come le ombre delle rocce al tramonto, trasformano ogni ambiente esterno in un paesaggio che respira eleganza e serenità.

## SPACE GREY

*Be Wild*

Imagine walking a path among ancient rock formations, where every step is guided by natural and timeless beauty. Shades of gray, as deep as the shadows of rocks at sunset, transform any outdoor environment into a landscape that breathes elegance and serenity.

Imaginez que vous marchez sur un sentier au milieu de formations rocheuses anciennes, où chaque pas est guidé par une beauté naturelle et intemporelle. Les nuances de gris, aussi profondes que les ombres des rochers au coucher du soleil, transforment chaque environnement extérieur en un paysage qui respire l'élégance et la sérénité.

Stellen Sie sich vor, Sie spazieren auf einem Weg zwischen uralten Felsformationen, auf dem jeder Schritt von natürlicher und zeitloser Schönheit begleitet wird: Grautöne, so tief wie die Schatten der Felsen bei Sonnenuntergang, verwandeln jeden Außenbereich in eine Landschaft, die Eleganz und Gelassenheit ausstrahlt.







# SPACE

9,5 mm

Gres porcellanato smaltato  
Glazed porcelain tiles  
Carreaux de porcelain émaillé  
Glasierte Feinsteinzeug

colori & finiture  
COLOURS AND FINISHES  
COULEURS ET FINITIONS  
FARBEN UND FINISHS

## SPACE GREY



|                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMATI<br>SIZES |  |  |  |  |
|                  | <b>30x60</b><br>12"x24"                                                             | <b>20x40</b><br>8"x16"                                                              | <b>BATTISCOPA</b><br><b>7,5x60</b><br>3"x24"                                        | <b>ELEMENTO ELLE MONOLITICO</b><br><b>15x30x3,6</b><br>6"x12"x1.4"                   |
| COLORS           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| SPACE GREY       | <b>3060SPC701</b>                                                                   | <b>2040SPC701</b>                                                                   | <b>7560SPC001</b>                                                                   | <b>1530SPC101</b>                                                                    |
| SPACE BEIGE      | <b>3060SPC702</b>                                                                   | <b>2040SPC702</b>                                                                   | <b>7560SPC002</b>                                                                   | <b>1530SPC102</b>                                                                    |

**formati & pezzi speciali**

SIZES & SPECIAL PIECES  
FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES  
FLIESENFORMATE UND FORMTEILE



PEI  
IV

R11  
DIN 51130

B (A+B)  
DIN 51097

moderata  
moderate

ANTISLIP

V3

SPACE BEIGE



PESO, COLORI E MISURE SONO SOGGETTI ALLE INEVITABILI VARIAZIONI TIPICHE DEL PROCESSO DI COTTURA DELLA CERAMICA. I COLORI SI AVVICINANO IL PIÙ POSSIBILE A QUELLI REALI NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA. // Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. // Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. // Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

**Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.**  
We recommend installation with a joint of 2-3 mm.  
Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.  
Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features  
Caracteristiques techniques  
Technische eigenschaften

|                                                                                  | CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL CHARACTERISTIC<br>CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE<br>TECHNISCHE EIGENSCHAFT                                          | NORMA<br>STANDARD<br>NORM<br>NORME | VALORE RICHIESTO<br>VALUE<br>VALEUR REQUISE<br>GEFORDERTER WERT         | VALORE<br>VALUE<br>VALEUR<br>WERT |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme                                                                     | EN ISO 10545-3                     | ≤ 0,5%                                                                  | Conforme<br>Conforms              |
|  | Resistenza alle macchie (classi 1-5)<br>Blots resistance (classes 1-5)<br>Résistance aux taches (classes 1-5)<br>Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5) | EN ISO 10545-14                    | 3                                                                       | 5                                 |
|  | Resistenza alla flessione<br>Bending strength<br>Résistance à la flexion<br>Mechanischer Widerstand                                                | EN ISO 10545-4                     | 35 N/mm²                                                                | Conforme<br>Conforms              |
|  | Resistenza allo scivolamento<br>Slip resistance<br>Résistance aux glissances<br>Rutschhemmung                                                      | metodo<br>method<br>B.C.R.A.       | μ ≥ 0,40                                                                | Conforme<br>Conforms              |
|  | Resistenza al gelo<br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit                                                                  | EN ISO 10545-12                    | Nessuna alterazione<br>No change<br>Aucune altération<br>Keine Änderung | Conforme<br>Conforms              |

IMBALLI E PESI  
Packing & weight  
Emballages et poids  
Verpackungen un Gewichte

| SIZE            |  | BOX |      |       | PALLET |       |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--------|-------|------|
|                 |                                                                                     | PZ  | MQ   | KG    | BOX    | MQ.   | KG   |
| 30x60 - 12"x24" | 9,5                                                                                 | 6   | 1,08 | 21,00 | 40     | 43,20 | 860  |
| 20x40 - 8"x16"  | 9,5                                                                                 | 13  | 1,04 | 19,50 | 64     | 66,56 | 1268 |

## MERCHANDISING





**SPACE**  
STONE LOOK

Floor / 2040SPC701 **SPACE GREY** 20x40 - 8"x12"



[www.ceramicavalsecchia.it](http://www.ceramicavalsecchia.it)

